



## Trådløs lastsjækkel

### Produkt information

Trådløs lastsjækkel med lav indbygningshøjde og en lastcenterende spole.

**Batteritype/levetid:** Dynamometer 4 x AA Alkaline/Dynamometer 1200 timer kontinuerlig.

**Nøjagtighed:**  $\pm 1\%$  af anvendt belastning.

**Frekvens:** 2,4 GHz.

**Rækkevidde:** 700 m.

**Datahastighed:** 3 opdateringer i sekundet.

**Beskyttelse:** IP67.

**Arbejdstemperatur:**  $-10^{\circ}\text{C}$  op til  $+50^{\circ}\text{C}$ .

**Bemærk:** Sikkerhedsfaktor er når den anvendes med en lastspole.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

| Art. nr.     | Type     | WLL ton | Opløsning tons | A mm | ØB   | C mm  | D mm | E mm | H mm  | L mm  | N mm | P mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|----------|---------|----------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|---------|---------------------------|
| 423500330160 | WLS3,25T | 3,25    | 5              | 26,9 | 19,1 | 56,9  | 16   | 42,9 | 106   | 127,1 | 17,5 | 143  | 2,8     | 10                        |
| 423500650160 | WLS6,5T  | 6,5     | 5              | 36,6 | 25,4 | 79,7  | 22,4 | 58   | 148   | 156,5 | 24,6 | 173  | 3,2     | 10                        |
| 423501200160 | WLS12T   | 12      | 10             | 51,5 | 35,1 | 113   | 31,8 | 82,5 | 210   | 196   | 35,1 | 218  | 8       | 10                        |
| 423502500160 | WLS25T   | 25      | 20             | 73   | 51   | 170   | 44,5 | 127  | 313   | 281   | 57   | 293  | 18      | 10                        |
| 423505500160 | WLS55T   | 55      | 50             | 82,5 | 57   | 189,5 | 51   | 164  | 348   | 306   | 61   | 317  | 25      | 10                        |
| 423508500160 | WLS85T   | 85      | 50             | 105  | 70   | 253   | 66,5 | 184  | 453   | 368   | 79   | 394  | 45      | 10                        |
| 423512000160 | WLS120T  | 120     | 100            | 127  | 82,5 | 319,5 | 76   | 200  | 546   | 408   | 92   | 441  | 85      | 10                        |
| 423520000160 | WLS200T  | 200     | 200            | 180  | 125  | 483   | 120  | 290  | 810   | 580   | 120  | 565  | 254     | 10                        |
| 423530000160 | WLS300T  | 300     | 500            | 205  | 150  | 576   | 130  | 305  | 950   | 615   | 130  | 615  | 374     | 10                        |
| 423540000160 | WLS400T  | 400     | 500            | 230  | 175  | 650   | 165  | 325  | 1.100 | 705   | 165  | 711  | 614     | 10                        |

# Stregtegning

