

Skubløbekat type 20

Produkt information



Løbekat med lav indbygningshøjde til ophængning af f.eks kæde- og wiretaljer. Løbekatten kan leveres fra 0,5 tons til 5 tons WLL. Løbekatten har hjørnebeskyttelse som forhindrer af den kan løsne sig fra bjælken og kuglelejhjulene. Den kan nemt justeres ved hjælp af det venstre- og højrehåandede bærebæslag og passer til de fleste mærker af taljer.

Mærkning: WLL, navneskilt og CE.

Overflade: Sort malet.

Art. nr.	WLL ton	Bjælke bredde mm mm	Model	Minimum radius mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502300051600420	0,5	46-160	20123A	1.000	6	2
502300052800420	0,5	161-280	20124A	1.000	6,4	2
502300101610420	1	50-161	20143A	1.250	9,4	10
502300102800420	1	161-280	20144A	1.250	10,7	10
502300201800420	2	64-180	20163A	1.800	19	10
502300203000420	2	181-300	20164A	1.800	21	10
502300301800420	3	74-180	20173A	2.200	31,5	10
502300303000420	3	181-300	20174A	2.200	34	10
502300501800420	5	82-180	20193A	2.500	55	10
502300503000420	5	181-300	20194A	2.500	58	10

Stregtegning

