


## Stålwire veropower 8

### Produkt information



veropower 8 er en 8-kordels rotationssvag stålwire. Det er en fleksibel stål-plastik kombinationswire med dobbelt parallelt lagt kordeler.

- Alle kordeler er kompakterede.
- veropower 8 har en ekstremt høj brudstyrke og er meget modstandsdygtig overfor slid.
- veropower 8 er velegnet for flerlags spolingssystemer med styret byrde.
- veropower 8 er fuldt indfedtet og kan leveres i enten galvaniseret eller ugalvaniseret udgave.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Op til 40mm RCN.09, 41-46mm RCN.11, > 46mm RCN.13


**Mærkning:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4


**Bemærk:** veropower 8 må ikke anvendes sammen med en svivel.

RCN: 09

**Tolerance Ø:** +2% til +4%



Traverskran




Mobil havnekran



Offshorekran



Bulkhåndteringskran



Gitterkran



Containerkran



Piloteringskran



Tårnkran



Chargekran



STS havnekran



Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103101204070279	12	1.960	84	147,4	Blank	sZ	72	10
103101203070279	12	1.960	84	147,4	Blank	zS	72	10
103101204270279	12	1.960	84	147,4	Galvaniseret	sZ	72	2
103101203270279	12	1.960	84	147,4	Galvaniseret	zS	72	10
103101204100279	12	2.160	84	158,8	Blank	sZ	72	10
103101203100279	12	2.160	84	158,8	Blank	zS	72	10
103101204300279	12	2.160	84	158,8	Galvaniseret	sZ	72	10
103101203300279	12	2.160	84	158,8	Galvaniseret	zS	72	10
103101304070279	13	1.960	99	173	Blank	sZ	84	10
103101303070279	13	1.960	99	173	Blank	zS	84	10
103101304270279	13	1.960	99	173	Galvaniseret	sZ	84	10
103101303270279	13	1.960	99	173	Galvaniseret	zS	84	10
103101304100279	13	2.160	99	186,4	Blank	sZ	84	10
103101303100279	13	2.160	99	186,4	Blank	zS	84	10
103101304300279	13	2.160	99	186,4	Galvaniseret	sZ	84	10
103101303300279	13	2.160	99	186,4	Galvaniseret	zS	84	10
103101404070279	14	1.960	115	200,6	Blank	sZ	98	10
103101403070279	14	1.960	115	200,6	Blank	zS	98	10

103101404270279	14	1.960	115	200,6	Galvaniseret	sZ	98	10
103101403270279	14	1.960	115	200,6	Galvaniseret	zS	98	10
103101404100279	14	2.160	115	216,2	Blank	sZ	98	10
103101403100279	14	2.160	115	216,2	Blank	zS	98	10
103101404300279	14	2.160	115	216,2	Galvaniseret	sZ	98	10
103101403300279	14	2.160	115	216,2	Galvaniseret	zS	98	10
103101504070279	15	1.960	132	230,3	Blank	sZ	112	10
103101503070279	15	1.960	132	230,3	Blank	zS	112	10
103101504270279	15	1.960	132	230,3	Galvaniseret	sZ	112	10
103101503270279	15	1.960	132	230,3	Galvaniseret	zS	112	10
103101504100279	15	2.160	132	248,2	Blank	sZ	112	10
103101503100279	15	2.160	132	248,2	Blank	zS	112	10
103101504300279	15	2.160	132	248,2	Galvaniseret	sZ	112	10
103101503300279	15	2.160	132	248,2	Galvaniseret	zS	112	10
103101604070279	16	1.960	150	262	Blank	sZ	128	10
103101603070279	16	1.960	150	262	Blank	zS	128	10
103101604270279	16	1.960	150	262	Galvaniseret	sZ	128	10
103101603270279	16	1.960	150	262	Galvaniseret	zS	128	10
103101604100279	16	2.160	150	282,3	Blank	sZ	128	10
103101603100279	16	2.160	150	282,3	Blank	zS	128	10
103101604300279	16	2.160	150	282,3	Galvaniseret	sZ	128	10
103101603300279	16	2.160	150	282,3	Galvaniseret	zS	128	10
103101704070279	17	1.960	170	296,8	Blank	sZ	144	10

103101703070279	17	1.960	170	296,8	Blank	zS	144	10
103101704270279	17	1.960	170	296,8	Galvaniseret	sZ	144	10
103101703270279	17	1.960	170	296,8	Galvaniseret	zS	144	10
103101704100279	17	2.160	170	318,7	Blank	sZ	144	10
103101703100279	17	2.160	170	318,7	Blank	zS	144	10
103101704300279	17	2.160	170	318,7	Galvaniseret	sZ	144	10
103101703300279	17	2.160	170	318,7	Galvaniseret	zS	144	10
103101804070279	18	1.960	190	331,6	Blank	sZ	161	10
103101803070279	18	1.960	190	331,6	Blank	zS	161	10
103101804270279	18	1.960	190	331,6	Galvaniseret	sZ	161	10
103101803270279	18	1.960	190	331,6	Galvaniseret	zS	161	10
103101804100279	18	2.160	190	357,3	Blank	sZ	161	10
103101803100279	18	2.160	190	357,3	Blank	zS	161	10
103101804300279	18	2.160	190	357,3	Galvaniseret	sZ	161	10
103101803300279	18	2.160	190	357,3	Galvaniseret	zS	161	10
103101904070279	19	1.960	212	369,5	Blank	sZ	180	10
103101903070279	19	1.960	212	369,5	Blank	zS	180	10
103101904270279	19	1.960	212	369,5	Galvaniseret	sZ	180	10
103101903270279	19	1.960	212	369,5	Galvaniseret	zS	180	10
103101904100279	19	2.160	212	398,1	Blank	sZ	180	10
103101903100279	19	2.160	212	398,1	Blank	zS	180	10
103101904300279	19	2.160	212	398,1	Galvaniseret	sZ	180	10
103101903300279	19	2.160	212	398,1	Galvaniseret	zS	180	10

103102004070279	20	1.960	235	409,4	Blank	sZ	199	10
103102003070279	20	1.960	235	409,4	Blank	zS	199	10
103102004270279	20	1.960	235	409,4	Galvaniseret	sZ	199	10
103102003270279	20	1.960	235	409,4	Galvaniseret	zS	199	10
103102004100279	20	2.160	235	441,2	Blank	sZ	199	10
103102003100279	20	2.160	235	441,2	Blank	zS	199	10
103102004300279	20	2.160	235	441,2	Galvaniseret	sZ	199	10
103102003300279	20	2.160	235	441,2	Galvaniseret	zS	199	10
103102104070279	21	1.960	259	451,3	Blank	sZ	220	10
103102103070279	21	1.960	259	451,3	Blank	zS	220	10
103102104270279	21	1.960	259	451,3	Galvaniseret	sZ	220	10
103102103270279	21	1.960	259	451,3	Galvaniseret	zS	220	10
103102104100279	21	2.160	259	486,4	Blank	sZ	220	10
103102103100279	21	2.160	259	486,4	Blank	zS	220	10
103102104300279	21	2.160	259	486,4	Galvaniseret	sZ	220	10
103102103300279	21	2.160	259	486,4	Galvaniseret	zS	220	10
103102204070279	22	1.960	284	495,3	Blank	sZ	241	10
103102203070279	22	1.960	284	495,3	Blank	zS	241	10
103102204270279	22	1.960	284	495,3	Galvaniseret	sZ	241	10
103102203270279	22	1.960	284	495,3	Galvaniseret	zS	241	10
103102204100279	22	2.160	284	533,8	Blank	sZ	241	10
103102203100279	22	2.160	284	533,8	Blank	zS	241	10
103102204300279	22	2.160	284	533,8	Galvaniseret	sZ	241	10

103102203300279	22	2.160	284	533,8	Galvaniseret	zS	241	10
103102304070279	23	1.960	310	541,4	Blank	sZ	264	10
103102303070279	23	1.960	310	541,4	Blank	zS	264	10
103102304270279	23	1.960	310	541,4	Galvaniseret	sZ	264	10
103102303270279	23	1.960	310	541,4	Galvaniseret	zS	264	10
103102304100279	23	2.160	310	583,4	Blank	sZ	264	10
103102303100279	23	2.160	310	583,4	Blank	zS	264	10
103102304300279	23	2.160	310	583,4	Galvaniseret	sZ	264	10
103102303300279	23	2.160	310	583,4	Galvaniseret	zS	264	10
103102404070279	24	1.960	338	589,5	Blank	sZ	287	10
103102403070279	24	1.960	338	589,5	Blank	zS	287	10
103102404270279	24	1.960	338	589,5	Galvaniseret	sZ	287	10
103102403270279	24	1.960	338	589,5	Galvaniseret	zS	287	10
103102404100279	24	2.160	338	635,3	Blank	sZ	287	10
103102403100279	24	2.160	338	635,3	Blank	zS	287	10
103102404300279	24	2.160	338	635,3	Galvaniseret	sZ	287	10
103102403300279	24	2.160	338	635,3	Galvaniseret	zS	287	10
103102504070279	25	1.960	367	639,6	Blank	sZ	311	10
103102503070279	25	1.960	367	639,6	Blank	zS	311	10
103102504270279	25	1.960	367	639,6	Galvaniseret	sZ	311	10
103102503270279	25	1.960	367	639,6	Galvaniseret	zS	311	10
103102504100279	25	2.160	367	689,3	Blank	sZ	311	10
103102503100279	25	2.160	367	689,3	Blank	zS	311	10

103102504300279	25	2.160	367	689,3	Galvaniseret	sZ	311	10
103102503300279	25	2.160	367	689,3	Galvaniseret	zS	311	10
103102604070279	26	1.960	397	691,8	Blank	sZ	337	10
103102603070279	26	1.960	397	691,8	Blank	zS	337	10
103102604270279	26	1.960	397	691,8	Galvaniseret	sZ	337	10
103102603270279	26	1.960	397	691,8	Galvaniseret	zS	337	10
103102604100279	26	2.160	397	745,6	Blank	sZ	337	10
103102603100279	26	2.160	397	745,6	Blank	zS	337	10
103102604300279	26	2.160	397	745,6	Galvaniseret	sZ	337	10
103102603300279	26	2.160	397	745,6	Galvaniseret	zS	337	10
103102704070279	27	1.960	428	746,1	Blank	sZ	363	10
103102703070279	27	1.960	428	746,1	Blank	zS	363	10
103102704270279	27	1.960	428	746,1	Galvaniseret	sZ	363	10
103102703270279	27	1.960	428	746,1	Galvaniseret	zS	363	10
103102704100279	27	2.160	428	804	Blank	sZ	363	10
103102703100279	27	2.160	428	804	Blank	zS	363	10
103102704300279	27	2.160	428	804	Galvaniseret	sZ	363	10
103102703300279	27	2.160	428	804	Galvaniseret	zS	363	10
103102804070279	28	1.960	460	802,4	Blank	sZ	391	10
103102803070279	28	1.960	460	802,4	Blank	zS	391	10
103102804270279	28	1.960	460	802,4	Galvaniseret	sZ	391	10
103102803270279	28	1.960	460	802,4	Galvaniseret	zS	391	10
103102804100279	28	2.160	460	864,7	Blank	sZ	391	10

103102803100279	28	2.160	460	864,7	Blank	zS	391	10
103102804300279	28	2.160	460	864,7	Galvaniseret	sZ	391	10
103102803300279	28	2.160	460	864,7	Galvaniseret	zS	391	10
103102904070279	29	1.960	493	860,7	Blank	sZ	419	10
103102903070279	29	1.960	493	860,7	Blank	zS	419	10
103102904270279	29	1.960	493	860,7	Galvaniseret	sZ	419	10
103102903270279	29	1.960	493	860,7	Galvaniseret	zS	419	10
103102904100279	29	2.160	493	927,5	Blank	sZ	419	10
103102903100279	29	2.160	493	927,5	Blank	zS	419	10
103102904300279	29	2.160	493	927,5	Galvaniseret	sZ	419	10
103102903300279	29	2.160	493	927,5	Galvaniseret	zS	419	10
103103004070279	30	1.960	528	921,1	Blank	sZ	448	10
103103003070279	30	1.960	528	921,1	Blank	zS	448	10
103103004270279	30	1.960	528	921,1	Galvaniseret	sZ	448	10
103103003270279	30	1.960	528	921,1	Galvaniseret	zS	448	10
103103004100279	30	2.160	528	992,6	Blank	sZ	448	10
103103003100279	30	2.160	528	992,6	Blank	zS	448	10
103103004300279	30	2.160	528	992,6	Galvaniseret	sZ	448	10
103103003300279	30	2.160	528	992,6	Galvaniseret	zS	448	10
103103104070279	31	1.960	564	983,5	Blank	sZ	479	10
103103103070279	31	1.960	564	983,5	Blank	zS	479	10
103103104270279	31	1.960	564	983,5	Galvaniseret	sZ	479	10
103103103270279	31	1.960	564	983,5	Galvaniseret	zS	479	10



103103104100279	31	2.160	564	1.066	Blank	sZ	479	10
103103103100279	31	2.160	564	1.066	Blank	zS	479	10
103103104300279	31	2.160	564	1.066	Galvaniseret	sZ	479	10
103103103300279	31	2.160	564	1.066	Galvaniseret	zS	479	10
103103204070279	32	1.960	601	1.048	Blank	sZ	510	10
103103203070279	32	1.960	601	1.048	Blank	zS	510	10
103103204270279	32	1.960	601	1.048	Galvaniseret	sZ	510	10
103103203270279	32	1.960	601	1.048	Galvaniseret	zS	510	10
103103204100279	32	2.160	601	1.129	Blank	sZ	510	10
103103203100279	32	2.160	601	1.129	Blank	zS	510	10
103103204300279	32	2.160	601	1.129	Galvaniseret	sZ	510	10
103103203300279	32	2.160	601	1.129	Galvaniseret	zS	510	10
103103304070279	33	1.960	639	1.115	Blank	sZ	542	10
103103303070279	33	1.960	639	1.115	Blank	zS	542	10
103103304270279	33	1.960	639	1.115	Galvaniseret	sZ	542	10
103103303270279	33	1.960	639	1.115	Galvaniseret	zS	542	10
103103304100279	33	2.160	639	1.201	Blank	sZ	542	10
103103303100279	33	2.160	639	1.201	Blank	zS	542	10
103103304300279	33	2.160	639	1.201	Galvaniseret	sZ	542	10
103103303300279	33	2.160	639	1.201	Galvaniseret	zS	542	10
103103404070279	34	1.960	678	1.183	Blank	sZ	576	10
103103403070279	34	1.960	678	1.183	Blank	zS	576	10
103103404270279	34	1.960	678	1.183	Galvaniseret	sZ	576	10

103103403270279	34	1.960	678	1.183	Galvaniseret	zS	576	10
103103404100279	34	2.160	678	1.275	Blank	sZ	576	10
103103403100279	34	2.160	678	1.275	Blank	zS	576	10
103103404300279	34	2.160	678	1.275	Galvaniseret	sZ	576	10
103103403300279	34	2.160	678	1.275	Galvaniseret	zS	576	10
103103504070279	35	1.960	719	1.254	Blank	sZ	610	10
103103503070279	35	1.960	719	1.254	Blank	zS	610	10
103103504270279	35	1.960	719	1.254	Galvaniseret	sZ	610	10
103103503270279	35	1.960	719	1.254	Galvaniseret	zS	610	10
103103504100279	35	2.160	719	1.351	Blank	sZ	610	10
103103503100279	35	2.160	719	1.351	Blank	zS	610	10
103103504300279	35	2.160	719	1.351	Galvaniseret	sZ	610	10
103103503300279	35	2.160	719	1.351	Galvaniseret	zS	610	10
103103604070279	36	1.960	760	1.326	Blank	sZ	646	10
103103603070279	36	1.960	760	1.326	Blank	zS	646	10
103103604270279	36	1.960	760	1.326	Galvaniseret	sZ	646	10
103103603270279	36	1.960	760	1.326	Galvaniseret	zS	646	10
103103604100279	36	2.160	760	1.429	Blank	sZ	646	10
103103603100279	36	2.160	760	1.429	Blank	zS	646	10
103103604300279	36	2.160	760	1.429	Galvaniseret	sZ	646	10
103103603300279	36	2.160	760	1.429	Galvaniseret	zS	646	10
103103804070279	38	1.960	847	1.478	Blank	sZ	719	10
103103803070279	38	1.960	847	1.478	Blank	zS	719	10

103103804270279	38	1.960	847	1.478	Galvaniseret	sZ	719	10
103103803270279	38	1.960	847	1.478	Galvaniseret	zS	719	10
103103804100279	38	2.160	847	1.593	Blank	sZ	719	10
103103803100279	38	2.160	847	1.593	Blank	zS	719	10
103103804300279	38	2.160	847	1.593	Galvaniseret	sZ	719	10
103103803300279	38	2.160	847	1.593	Galvaniseret	zS	719	10
103104004070279	40	1.960	939	1.637	Blank	sZ	797	10
103104003070279	40	1.960	939	1.637	Blank	zS	797	10
103104004270279	40	1.960	939	1.637	Galvaniseret	sZ	797	10
103104003270279	40	1.960	939	1.637	Galvaniseret	zS	797	10
103104004100279	40	2.160	939	1.765	Blank	sZ	797	10
103104003100279	40	2.160	939	1.765	Blank	zS	797	10
103104004300279	40	2.160	939	1.765	Galvaniseret	sZ	797	10
103104003300279	40	2.160	939	1.765	Galvaniseret	zS	797	10
103104204070279	42	1.960	1.035	1.805	Blank	sZ	879	10
103104203070279	42	1.960	1.035	1.805	Blank	zS	879	10
103104204270279	42	1.960	1.035	1.805	Galvaniseret	sZ	879	10
103104203270279	42	1.960	1.035	1.805	Galvaniseret	zS	879	10
103104204100279	42	2.160	1.035	1.946	Blank	sZ	879	10
103104203100279	42	2.160	1.035	1.946	Blank	zS	879	10
103104204300279	42	2.160	1.035	1.946	Galvaniseret	sZ	879	10
103104203300279	42	2.160	1.035	1.946	Galvaniseret	zS	879	10
103104404070279	44	1.960	1.136	1.981	Blank	sZ	964	10

103104403070279	44	1.960	1.136	1.981	Blank	zS	964	10
103104404270279	44	1.960	1.136	1.981	Galvaniseret	sZ	964	10
103104403270279	44	1.960	1.136	1.981	Galvaniseret	zS	964	10
103104404100279	44	2.160	1.136	2.135	Blank	sZ	964	10
103104403100279	44	2.160	1.136	2.135	Blank	zS	964	10
103104404300279	44	2.160	1.136	2.135	Galvaniseret	sZ	964	10
103104403300279	44	2.160	1.136	2.135	Galvaniseret	zS	964	10
103104504070279	45	1.960	1.188	2.072	Blank	sZ	1.009	10
103104503070279	45	1.960	1.188	2.072	Blank	zS	1.009	10
103104504270279	45	1.960	1.188	2.072	Galvaniseret	sZ	1.009	10
103104503270279	45	1.960	1.188	2.072	Galvaniseret	zS	1.009	10
103104504100279	45	2.160	1.188	2.233	Blank	sZ	1.009	10
103104503100279	45	2.160	1.188	2.233	Blank	zS	1.009	10
103104504300279	45	2.160	1.188	2.233	Galvaniseret	sZ	1.009	10
103104503300279	45	2.160	1.188	2.233	Galvaniseret	zS	1.009	10
103104604070279	46	1.960	1.241	2.166	Blank	sZ	1.054	10
103104603070279	46	1.960	1.241	2.166	Blank	zS	1.054	10
103104604270279	46	1.960	1.241	2.166	Galvaniseret	sZ	1.054	10
103104603270279	46	1.960	1.241	2.166	Galvaniseret	zS	1.054	10
103104604100279	46	2.160	1.241	2.334	Blank	sZ	1.054	10
103104603100279	46	2.160	1.241	2.334	Blank	zS	1.054	10
103104604300279	46	2.160	1.241	2.334	Galvaniseret	sZ	1.054	10
103104603300279	46	2.160	1.241	2.334	Galvaniseret	zS	1.054	10

103104804070279	48	1.960	1.352	2.358	Blank	sZ	1.148	10
103104803070279	48	1.960	1.352	2.358	Blank	zS	1.148	10
103104804270279	48	1.960	1.352	2.358	Galvaniseret	sZ	1.148	10
103104803270279	48	1.960	1.352	2.358	Galvaniseret	zS	1.148	10
103104804100279	48	2.160	1.352	2.541	Blank	sZ	1.148	10
103104803100279	48	2.160	1.352	2.541	Blank	zS	1.148	10
103104804300279	48	2.160	135	2.541	Galvaniseret	sZ	1.148	10
103104803300279	48	2.160	1.352	2.541	Galvaniseret	zS	1.148	10