



Mobil havnekran



Offshorekran



Gitterkran



## Stålwire veropro 8 RS

### Produkt information



8-kordels stålwire med et plastlag mellem stålhjerte og de kompakterede yderkordeler. Wiren er rotationssvag, og tilbyder et signifikant øget overfladeareal.

#### Fordele:

- Meget høj brudstyrke.
- Meget stabil wirekonstruktion med meget gode udmattelsesegenskaber.
- Et plastlag mellem de indre og ydre kordeler forhindrer indre slid og beskytter hjertet mod korrosion.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Op til 42 mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48 mm RCN.13.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: veropro 8 RS må ikke bruges sammen med en svirvel.

Fyldfaktor: 0.685

RCN: 09

Tolerance Ø: +2% til +4%

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103101205070299	12	1.960	77	134,4	Blank	sS	67	10
103101204070299	12	1.960	77	134,4	Blank	sZ	67	10
103101203070299	12	1.960	77	134,4	Blank	zS	67	10
103101206070299	12	1.960	77	134,4	Blank	zZ	67	10

103101205270299	12	1.960	77	134,4	Galvaniseret	sS	67	10
103101204270299	12	1.960	77	134,4	Galvaniseret	sZ	67	10
103101203270299	12	1.960	77	134,4	Galvaniseret	zS	67	10
103101206270299	12	1.960	77	134,4	Galvaniseret	zZ	67	10
103101205100299	12	2.160	77	144,7	Blank	sS	67	10
103101204100299	12	2.160	77	144,7	Blank	sZ	67	10
103101203100299	12	2.160	77	144,7	Blank	zS	67	10
103101206100299	12	2.160	77	144,7	Blank	zZ	67	10
103101205300299	12	2.160	77	144,7	Galvaniseret	sS	67	10
103101204300299	12	2.160	77	144,7	Galvaniseret	sZ	67	10
103101203300299	12	2.160	77	144,7	Galvaniseret	zS	67	10
103101206300299	12	2.160	77	144,7	Galvaniseret	zZ	67	10
103101275070299	12,7	1.960	87	150,5	Blank	sS	75	10
103101274070299	12,7	1.960	87	150,5	Blank	sZ	75	10
103101273070299	12,7	1.960	87	150,5	Blank	zS	75	10
103101276070299	12,7	1.960	87	150,5	Blank	zZ	75	10
103101275270299	12,7	1.960	87	150,5	Galvaniseret	sS	75	10
103101274270299	12,7	1.960	87	150,5	Galvaniseret	sZ	75	10
103101273270299	12,7	1.960	87	150,5	Galvaniseret	zS	75	10
103101276270299	12,7	1.960	87	150,5	Galvaniseret	zZ	75	10
103101275100299	12,7	2.160	87	162,1	Blank	sS	75	10
103101274100299	12,7	2.160	87	162,1	Blank	sZ	75	10
103101273100299	12,7	2.160	87	162,1	Blank	zS	75	10

103101276100299	12,7	2.160	87	162,1	Blank	zZ	75	10
103101275300299	12,7	2.160	87	162,1	Galvaniseret	sS	75	10
103101274300299	12,7	2.160	87	162,1	Galvaniseret	sZ	75	10
103101273300299	12,7	2.160	87	162,1	Galvaniseret	zS	75	10
103101276300299	12,7	2.160	87	162,1	Galvaniseret	zZ	75	10
103101305070299	13	1.960	91	157,7	Blank	sS	78	10
103101304070299	13	1.960	91	157,7	Blank	sZ	78	10
103101303070299	13	1.960	91	157,7	Blank	zS	78	10
103101306070299	13	1.960	91	157,7	Blank	zZ	78	10
103101305270299	13	1.960	91	157,7	Galvaniseret	sS	78	10
103101304270299	13	1.960	91	157,7	Galvaniseret	sZ	78	10
103101303270299	13	1.960	91	157,7	Galvaniseret	zS	78	10
103101306270299	13	1.960	91	157,7	Galvaniseret	zZ	78	10
103101305100299	13	2.160	91	169,9	Blank	sS	78	10
103101304100299	13	2.160	91	169,9	Blank	sZ	78	10
103101303100299	13	2.160	91	169,9	Blank	zS	78	10
103101306100299	13	2.160	91	169,9	Blank	zZ	78	10
103101305300299	13	2.160	91	169,9	Galvaniseret	sS	78	10
103101304300299	13	2.160	91	169,9	Galvaniseret	sZ	78	10
103101303300299	13	2.160	91	169,9	Galvaniseret	zS	78	10
103101306300299	13	2.160	91	169,9	Galvaniseret	zZ	78	10
103101405070299	14	1.960	105	182,9	Blank	sS	91	10
103101404070299	14	1.960	105	182,9	Blank	sZ	91	10

103101403070299	14	1.960	105	182,9	Blank	zS	91	10
103101406070299	14	1.960	105	182,9	Blank	zZ	91	10
103101405270299	14	1.960	105	182,9	Galvaniseret	sS	91	10
103101404270299	14	1.960	105	182,9	Galvaniseret	sZ	91	10
103101403270299	14	1.960	105	182,9	Galvaniseret	zS	91	10
103101406270299	14	1.960	105	182,9	Galvaniseret	zZ	91	10
103101405100299	14	2.160	105	197	Blank	sS	91	10
103101404100299	14	2.160	105	197	Blank	sZ	91	10
103101403100299	14	2.160	105	197	Blank	zS	91	10
103101406100299	14	2.160	105	197	Blank	zZ	91	10
103101405300299	14	2.160	105	197	Galvaniseret	sS	91	10
103101404300299	14	2.160	105	197	Galvaniseret	sZ	91	10
103101403300299	14	2.160	105	197	Galvaniseret	zS	91	10
103101406300299	14	2.160	105	197	Galvaniseret	zZ	91	10
103101505070299	15	1.960	121	210	Blank	sS	104	10
103101504070299	15	1.960	121	210	Blank	sZ	104	10
103101503070299	15	1.960	121	210	Blank	zS	104	10
103101506070299	15	1.960	121	210	Blank	zZ	104	10
103101505270299	15	1.960	121	210	Galvaniseret	sS	104	10
103101504270299	15	1.960	121	210	Galvaniseret	sZ	104	10
103101503270299	15	1.960	121	210	Galvaniseret	zS	104	10
103101506270299	15	1.960	121	210	Galvaniseret	zZ	104	10
103101505100299	15	2.160	121	226,1	Blank	sS	104	10

103101504100299	15	2.160	121	226,1	Blank	sZ	104	10
103101503100299	15	2.160	121	226,1	Blank	zS	104	10
103101506100299	15	2.160	121	226,1	Blank	zZ	104	10
103101505300299	15	2.160	121	226,1	Galvaniseret	sS	104	10
103101504300299	15	2.160	121	226,1	Galvaniseret	sZ	104	10
103101503300299	15	2.160	121	226,1	Galvaniseret	zS	104	10
103101506300299	15	2.160	121	226,1	Galvaniseret	zZ	104	10
103101605070299	16	1.960	138	238,9	Blank	sS	118	10
103101604070299	16	1.960	138	238,9	Blank	sZ	118	10
103101603070299	16	1.960	138	238,9	Blank	zS	118	10
103101606070299	16	1.960	138	238,9	Blank	zZ	118	10
103101605270299	16	1.960	138	238,9	Galvaniseret	sS	118	10
103101604270299	16	1.960	138	238,9	Galvaniseret	sZ	118	10
103101603270299	16	1.960	138	238,9	Galvaniseret	zS	118	10
103101606270299	16	1.960	138	238,9	Galvaniseret	zZ	118	10
103101605100299	16	2.160	138	257,3	Blank	sS	118	10
103101604100299	16	2.160	138	257,3	Blank	sZ	118	10
103101603100299	16	2.160	138	257,3	Blank	zS	118	10
103101606100299	16	2.160	138	257,3	Blank	zZ	118	10
103101605300299	16	2.160	138	257,3	Galvaniseret	sS	118	10
103101604300299	16	2.160	138	257,3	Galvaniseret	sZ	118	10
103101603300299	16	2.160	138	257,3	Galvaniseret	zS	118	10
103101606300299	16	2.160	138	257,3	Galvaniseret	zZ	118	10

103101705070299	17	1.960	155	269,7	Blank	sS	134	10
103101704070299	17	1.960	155	269,7	Blank	sZ	134	10
103101703070299	17	1.960	155	269,7	Blank	zS	134	10
103101706070299	17	1.960	155	269,7	Blank	zZ	134	10
103101705270299	17	1.960	155	269,7	Galvaniseret	sS	134	10
103101704270299	17	1.960	155	269,7	Galvaniseret	sZ	134	10
103101703270299	17	1.960	155	269,7	Galvaniseret	zS	134	10
103101706270299	17	1.960	155	269,7	Galvaniseret	zZ	134	10
103101705100299	17	2.160	155	290,5	Blank	sS	134	10
103101704100299	17	2.160	155	290,5	Blank	sZ	134	10
103101703100299	17	2.160	155	290,5	Blank	zS	134	10
103101706100299	17	2.160	155	290,5	Blank	zZ	134	10
103101705300299	17	2.160	155	290,5	Galvaniseret	sS	134	10
103101704300299	17	2.160	155	290,5	Galvaniseret	sZ	134	10
103101703300299	17	2.160	155	290,5	Galvaniseret	zS	134	10
103101706300299	17	2.160	155	290,5	Galvaniseret	zZ	134	10
103101805070299	18	1.960	174	302,4	Blank	sS	150	10
103101804070299	18	1.960	174	302,4	Blank	sZ	150	10
103101803070299	18	1.960	174	302,4	Blank	zS	150	10
103101806070299	18	1.960	174	302,4	Blank	zZ	150	10
103101805270299	18	1.960	174	302,4	Galvaniseret	sS	150	10
103101804270299	18	1.960	174	302,4	Galvaniseret	sZ	150	10
103101803270299	18	1.960	174	302,4	Galvaniseret	zS	150	10

103101806270299	18	1.960	174	302,4	Galvaniseret	zZ	150	10
103101805100299	18	2.160	174	325,6	Blank	sS	150	10
103101804100299	18	2.160	174	325,6	Blank	sZ	150	10
103101803100299	18	2.160	174	325,6	Blank	zS	150	10
103101806100299	18	2.160	174	325,6	Blank	zZ	150	10
103101805300299	18	2.160	174	325,6	Galvaniseret	sS	150	10
103101804300299	18	2.160	174	325,6	Galvaniseret	sZ	150	10
103101803300299	18	2.160	174	325,6	Galvaniseret	zS	150	10
103101806300299	18	2.160	174	325,6	Galvaniseret	zZ	150	10
103101905070299	19	1.960	194	336,9	Blank	sS	167	10
103101904070299	19	1.960	194	336,9	Blank	sZ	167	10
103101903070299	19	1.960	194	336,9	Blank	zS	167	10
103101906070299	19	1.960	194	336,9	Blank	zZ	167	10
103101905270299	19	1.960	194	336,9	Galvaniseret	sS	167	10
103101904270299	19	1.960	194	336,9	Galvaniseret	sZ	167	10
103101903270299	19	1.960	194	336,9	Galvaniseret	zS	167	10
103101906270299	19	1.960	194	336,9	Galvaniseret	zZ	167	10
103101905100299	19	2.160	194	362,8	Blank	sS	167	10
103101904100299	19	2.160	194	362,8	Blank	sZ	167	10
103101903100299	19	2.160	194	362,8	Blank	zS	167	10
103101906100299	19	2.160	194	362,8	Blank	zZ	167	10
103101905300299	19	2.160	194	362,8	Galvaniseret	sS	167	10
103101904300299	19	2.160	194	362,8	Galvaniseret	sZ	167	10

103101903300299	19	2.160	194	362,8	Galvaniseret	zS	167	10
103101906300299	19	2.160	194	362,8	Galvaniseret	zZ	167	10
103102005070299	20	1.960	215	373,3	Blank	sS	185	10
103102004070299	20	1.960	215	373,3	Blank	sZ	185	10
103102003070299	20	1.960	215	373,3	Blank	zS	185	10
103102006070299	20	1.960	215	373,3	Blank	zZ	185	10
103102005270299	20	1.960	215	373,3	Galvaniseret	sS	185	10
103102004270299	20	1.960	215	373,3	Galvaniseret	sZ	185	10
103102003270299	20	1.960	215	373,3	Galvaniseret	zS	185	10
103102006270299	20	1.960	215	373,3	Galvaniseret	zZ	185	10
103102005100299	20	2.160	215	402	Blank	sS	185	10
103102004100299	20	2.160	215	402	Blank	sZ	185	10
103102003100299	20	2.160	215	402	Blank	zS	185	10
103102006100299	20	2.160	215	402	Blank	zZ	185	10
103102005300299	20	2.160	215	402	Galvaniseret	sS	185	10
103102004300299	20	2.160	215	402	Galvaniseret	sZ	185	10
103102003300299	20	2.160	215	402	Galvaniseret	zS	185	10
103102006300299	20	2.160	215	402	Galvaniseret	zZ	185	10
103102105070299	21	1.960	237	411,5	Blank	sS	204	10
103102104070299	21	1.960	237	411,5	Blank	sZ	204	10
103102103070299	21	1.960	237	411,5	Blank	zS	204	10
103102106070299	21	1.960	237	411,5	Blank	zZ	204	10
103102105270299	21	1.960	237	411,5	Galvaniseret	sS	204	10



103102104270299	21	1.960	237	411,5	Galvaniseret	sZ	204	10
103102103270299	21	1.960	237	411,5	Galvaniseret	zS	204	10
103102106270299	21	1.960	237	411,5	Galvaniseret	zZ	204	10
103102105100299	21	2.160	237	443,2	Blank	sS	204	10
103102104100299	21	2.160	237	443,2	Blank	sZ	204	10
103102103100299	21	2.160	237	443,2	Blank	zS	204	10
103102106100299	21	2.160	237	443,2	Blank	zZ	204	10
103102105300299	21	2.160	237	443,2	Galvaniseret	sS	204	10
103102104300299	21	2.160	237	443,2	Galvaniseret	sZ	204	10
103102103300299	21	2.160	237	443,2	Galvaniseret	zS	204	10
103102106300299	21	2.160	237	443,2	Galvaniseret	zZ	204	10
103102205070299	22	1.960	260	451,7	Blank	sS	224	10
103102204070299	22	1.960	260	451,7	Blank	sZ	224	10
103102203070299	22	1.960	260	451,7	Blank	zS	224	10
103102206070299	22	1.960	260	451,7	Blank	zZ	224	10
103102205270299	22	1.960	260	451,7	Galvaniseret	sS	224	10
103102204270299	22	1.960	260	451,7	Galvaniseret	sZ	224	10
103102203270299	22	1.960	260	451,7	Galvaniseret	zS	224	10
103102206270299	22	1.960	260	451,7	Galvaniseret	zZ	224	10
103102205100299	22	2.160	260	486,5	Blank	sS	224	10
103102204100299	22	2.160	260	486,5	Blank	sZ	224	10
103102203100299	22	2.160	260	486,5	Blank	zS	224	10
103102206100299	22	2.160	260	486,5	Blank	zZ	224	10

103102205300299	22	2.160	260	486,5	Galvaniseret	sS	224	10
103102204300299	22	2.160	260	486,5	Galvaniseret	sZ	224	10
103102203300299	22	2.160	260	486,5	Galvaniseret	zS	224	10
103102206300299	22	2.160	260	486,5	Galvaniseret	zZ	224	10
103102245070299	22,4	1.960	265	468,2	Blank	sS	232	10
103102244070299	22,4	1.960	265	468,2	Blank	sZ	232	10
103102243070299	22,4	1.960	265	468,2	Blank	zS	232	10
103102246070299	22,4	1.960	265	468,2	Blank	zZ	232	10
103102245270299	22,4	1.960	265	468,2	Galvaniseret	sS	232	10
103102244270299	22,4	1.960	265	468,2	Galvaniseret	sZ	232	10
103102243270299	22,4	1.960	265	468,2	Galvaniseret	zS	232	10
103102246270299	22,4	1.960	265	468,2	Galvaniseret	zZ	232	10
103102245100299	22,4	2.160	265	504,3	Blank	sS	232	10
103102244100299	22,4	2.160	265	504,3	Blank	sZ	232	10
103102243100299	22,4	2.160	265	504,3	Blank	zS	232	10
103102246100299	22,4	2.160	265	504,3	Blank	zZ	232	10
103102245300299	22,4	2.160	265	504,3	Galvaniseret	sS	232	10
103102244300299	22,4	2.160	265	504,3	Galvaniseret	sZ	232	10
103102243300299	22,4	2.160	265	504,3	Galvaniseret	zS	232	10
103102246300299	22,4	2.160	265	504,3	Galvaniseret	zZ	232	10
103102305070299	23	1.960	285	493,7	Blank	sS	245	10
103102304070299	23	1.960	285	493,7	Blank	sZ	245	10
103102303070299	23	1.960	285	493,7	Blank	zS	245	10

103102306070299	23	1.960	285	493,7	Blank	zZ	245	10
103102305270299	23	1.960	285	493,7	Galvaniseret	sS	245	10
103102304270299	23	1.960	285	493,7	Galvaniseret	sZ	245	10
103102303270299	23	1.960	285	493,7	Galvaniseret	zS	245	10
103102306270299	23	1.960	285	493,7	Galvaniseret	zZ	245	10
103102305100299	23	2.160	285	531,7	Blank	sS	245	10
103102304100299	23	2.160	285	531,7	Blank	sZ	245	10
103102303100299	23	2.160	285	531,7	Blank	zS	245	10
103102306100299	23	2.160	285	531,7	Blank	zZ	245	10
103102305300299	23	2.160	285	531,7	Galvaniseret	sS	245	10
103102304300299	23	2.160	285	531,7	Galvaniseret	sZ	245	10
103102303300299	23	2.160	285	531,7	Galvaniseret	zS	245	10
103102306300299	23	2.160	285	531,7	Galvaniseret	zZ	245	10
103102405070299	24	1.960	310	537,5	Blank	sS	267	10
103102404070299	24	1.960	310	537,5	Blank	sZ	267	10
103102403070299	24	1.960	310	537,5	Blank	zS	267	10
103102406070299	24	1.960	310	537,5	Blank	zZ	267	10
103102405270299	24	1.960	310	537,5	Galvaniseret	sS	267	10
103102404270299	24	1.960	310	537,5	Galvaniseret	sZ	267	10
103102403270299	24	1.960	310	537,5	Galvaniseret	zS	267	10
103102406270299	24	1.960	310	537,5	Galvaniseret	zZ	267	10
103102405100299	24	2.160	310	578,9	Blank	sS	267	10
103102404100299	24	2.160	310	578,9	Blank	sZ	267	10

103102403100299	24	2.160	310	578,9	Blank	zS	267	10
103102406100299	24	2.160	310	578,9	Blank	zZ	267	10
103102405300299	24	2.160	310	578,9	Galvaniseret	sS	267	10
103102404300299	24	2.160	310	578,9	Galvaniseret	sZ	267	10
103102403300299	24	2.160	310	578,9	Galvaniseret	zS	267	10
103102406300299	24	2.160	310	578,9	Galvaniseret	zZ	267	10
103102505070299	25	1.960	336	583,3	Blank	sS	289	10
103102504070299	25	1.960	336	583,3	Blank	sZ	289	10
103102503070299	25	1.960	336	583,3	Blank	zS	289	10
103102506070299	25	1.960	336	583,3	Blank	zZ	289	10
103102505270299	25	1.960	336	583,3	Galvaniseret	sS	289	10
103102504270299	25	1.960	336	583,3	Galvaniseret	sZ	289	10
103102503270299	25	1.960	336	583,3	Galvaniseret	zS	289	10
103102506270299	25	1.960	336	583,3	Galvaniseret	zZ	289	10
103102505100299	25	2.160	336	628,2	Blank	sS	289	10
103102504100299	25	2.160	336	628,2	Blank	sZ	289	10
103102503100299	25	2.160	336	628,2	Blank	zS	289	10
103102506100299	25	2.160	336	628,2	Blank	zZ	289	10
103102505300299	25	2.160	336	628,2	Galvaniseret	sS	289	10
103102504300299	25	2.160	336	628,2	Galvaniseret	sZ	289	10
103102503300299	25	2.160	336	628,2	Galvaniseret	zS	289	10
103102506300299	25	2.160	336	628,2	Galvaniseret	zZ	289	10
103102545070299	25,4	1.960	347	602,1	Blank	sS	299	10

103102544070299	25,4	1.960	347	602,1	Blank	sZ	299	10
103102543070299	25,4	1.960	347	602,1	Blank	zS	299	10
103102546070299	25,4	1.960	347	602,1	Blank	zZ	299	10
103102545270299	25,4	1.960	347	602,1	Galvaniseret	sS	299	10
103102544270299	25,4	1.960	347	602,1	Galvaniseret	sZ	299	10
103102543270299	25,4	1.960	347	602,1	Galvaniseret	zS	299	10
103102546270299	25,4	1.960	347	602,1	Galvaniseret	zZ	299	10
103102545100299	25,4	2.160	347	648,4	Blank	sS	299	10
103102544100299	25,4	2.160	347	648,4	Blank	sZ	299	10
103102543100299	25,4	2.160	347	648,4	Blank	zS	299	10
103102546100299	25,4	2.160	347	648,4	Blank	zZ	299	10
103102545300299	25,4	2.160	347	648,4	Galvaniseret	sS	299	10
103102544300299	25,4	2.160	347	648,4	Galvaniseret	sZ	299	10
103102543300299	25,4	2.160	347	648,4	Galvaniseret	zS	299	10
103102546300299	25,4	2.160	347	648,4	Galvaniseret	zZ	299	10
103102605070299	26	1.960	364	630,9	Blank	sS	313	10
103102604070299	26	1.960	364	630,9	Blank	sZ	313	10
103102603070299	26	1.960	364	630,9	Blank	zS	313	10
103102606070299	26	1.960	364	630,9	Blank	zZ	313	10
103102605270299	26	1.960	364	630,9	Galvaniseret	sS	313	10
103102604270299	26	1.960	364	630,9	Galvaniseret	sZ	313	10
103102603270299	26	1.960	364	630,9	Galvaniseret	zS	313	10
103102606270299	26	1.960	364	630,9	Galvaniseret	zZ	313	10

103102605100299	26	2.160	364	679,4	Blank	sS	313	10
103102604100299	26	2.160	364	679,4	Blank	sZ	313	10
103102603100299	26	2.160	364	679,4	Blank	zS	313	10
103102606100299	26	2.160	364	679,4	Blank	zZ	313	10
103102605300299	26	2.160	364	679,4	Galvaniseret	sS	313	10
103102604300299	26	2.160	364	679,4	Galvaniseret	sZ	313	10
103102603300299	26	2.160	364	679,4	Galvaniseret	zS	313	10
103102606300299	26	2.160	364	679,4	Galvaniseret	zZ	313	10
103102705070299	27	1.960	392	680,3	Blank	sS	337	10
103102704070299	27	1.960	392	680,3	Blank	sZ	337	10
103102703070299	27	1.960	392	680,3	Blank	zS	337	10
103102706070299	27	1.960	392	680,3	Blank	zZ	337	10
103102705270299	27	1.960	392	680,3	Galvaniseret	sS	337	10
103102704270299	27	1.960	392	680,3	Galvaniseret	sZ	337	10
103102703270299	27	1.960	392	680,3	Galvaniseret	zS	337	10
103102706270299	27	1.960	392	680,3	Galvaniseret	zZ	337	10
103102705100299	27	2.160	392	732,7	Blank	sS	337	10
103102704100299	27	2.160	392	732,7	Blank	sZ	337	10
103102703100299	27	2.160	392	732,7	Blank	zS	337	10
103102706100299	27	2.160	392	732,7	Blank	zZ	337	10
103102705300299	27	2.160	392	732,7	Galvaniseret	sS	337	10
103102704300299	27	2.160	392	732,7	Galvaniseret	sZ	337	10
103102703300299	27	2.160	392	732,7	Galvaniseret	zS	337	10

103102706300299	27	2.160	392	732,7	Galvaniseret	zZ	337	10
103102805070299	28	1.960	422	731,6	Blank	sS	363	10
103102804070299	28	1.960	422	731,6	Blank	sZ	363	10
103102803070299	28	1.960	422	731,6	Blank	zS	363	10
103102806070299	28	1.960	422	731,6	Blank	zZ	363	10
103102805270299	28	1.960	422	731,6	Galvaniseret	sS	363	10
103102804270299	28	1.960	422	731,6	Galvaniseret	sZ	363	10
103102803270299	28	1.960	422	731,6	Galvaniseret	zS	363	10
103102806270299	28	1.960	422	731,6	Galvaniseret	zZ	363	10
103102805100299	28	2.160	422	788	Blank	sS	363	10
103102804100299	28	2.160	422	788	Blank	sZ	363	10
103102803100299	28	2.160	422	788	Blank	zS	363	10
103102806100299	28	2.160	422	788	Blank	zZ	363	10
103102805300299	28	2.160	422	788	Galvaniseret	sS	363	10
103102804300299	28	2.160	422	788	Galvaniseret	sZ	363	10
103102803300299	28	2.160	422	788	Galvaniseret	zS	363	10
103102806300299	28	2.160	422	788	Galvaniseret	zZ	363	10
103102865070299	28,6	1.960	440	763,3	Blank	sS	379	10
103102864070299	28,6	1.960	440	763,3	Blank	sZ	379	10
103102863070299	28,6	1.960	440	763,3	Blank	zS	379	10
103102866070299	28,6	1.960	440	763,3	Blank	zZ	379	10
103102865270299	28,6	1.960	440	763,3	Galvaniseret	sS	379	10
103102864270299	28,6	1.960	440	763,3	Galvaniseret	sZ	379	10

103102863270299	28,6	1.960	440	763,3	Galvaniseret	zS	379	10
103102866270299	28,6	1.960	440	763,3	Galvaniseret	zZ	379	10
103102865100299	28,6	2.160	440	822,1	Blank	sS	379	10
103102864100299	28,6	2.160	440	822,1	Blank	sZ	379	10
103102863100299	28,6	2.160	440	822,1	Blank	zS	379	10
103102866100299	28,6	2.160	440	822,1	Blank	zZ	379	10
103102865300299	28,6	2.160	440	822,1	Galvaniseret	sS	379	10
103102864300299	28,6	2.160	440	822,1	Galvaniseret	sZ	379	10
103102863300299	28,6	2.160	440	822,1	Galvaniseret	zS	379	10
103102866300299	28,6	2.160	440	822,1	Galvaniseret	zZ	379	10
103102905070299	29	1.960	452	784,8	Blank	sS	389	10
103102904070299	29	1.960	452	784,8	Blank	sZ	389	10
103102903070299	29	1.960	452	784,8	Blank	zS	389	10
103102906070299	29	1.960	452	784,8	Blank	zZ	389	10
103102905270299	29	1.960	452	784,8	Galvaniseret	sS	389	10
103102904270299	29	1.960	452	784,8	Galvaniseret	sZ	389	10
103102903270299	29	1.960	452	784,8	Galvaniseret	zS	389	10
103102906270299	29	1.960	452	784,8	Galvaniseret	zZ	389	10
103102905100299	29	2.160	452	845,3	Blank	sS	389	10
103102904100299	29	2.160	452	845,3	Blank	sZ	389	10
103102903100299	29	2.160	452	845,3	Blank	zS	389	10
103102906100299	29	2.160	452	845,3	Blank	zZ	389	10
103102905300299	29	2.160	452	845,3	Galvaniseret	sS	389	10



103102904300299	29	2.160	452	845,3	Galvaniseret	sZ	389	10
103102903300299	29	2.160	452	845,3	Galvaniseret	zS	389	10
103102906300299	29	2.160	452	845,3	Galvaniseret	zZ	389	10
103103005070299	30	1.960	484	839,9	Blank	sS	416	10
103103004070299	30	1.960	484	839,9	Blank	sZ	416	10
103103003070299	30	1.960	484	839,9	Blank	zS	416	10
103103006070299	30	1.960	484	839,9	Blank	zZ	416	10
103103005270299	30	1.960	484	839,9	Galvaniseret	sS	416	10
103103004270299	30	1.960	484	839,9	Galvaniseret	sZ	416	10
103103003270299	30	1.960	484	839,9	Galvaniseret	zS	416	10
103103006270299	30	1.960	484	839,9	Galvaniseret	zZ	416	10
103103005100299	30	2.160	484	904,6	Blank	sS	416	10
103103004100299	30	2.160	484	904,6	Blank	sZ	416	10
103103003100299	30	2.160	484	904,6	Blank	zS	416	10
103103006100299	30	2.160	484	904,6	Blank	zZ	416	10
103103005300299	30	2.160	484	904,6	Galvaniseret	sS	416	10
103103004300299	30	2.160	484	904,6	Galvaniseret	sZ	416	10
103103003300299	30	2.160	484	904,6	Galvaniseret	zS	416	10
103103006300299	30	2.160	484	904,6	Galvaniseret	zZ	416	10
103103105070299	31	1.960	517	896,8	Blank	sS	445	10
103103104070299	31	1.960	517	896,8	Blank	sZ	445	10
103103103070299	31	1.960	517	896,8	Blank	zS	445	10
103103106070299	31	1.960	517	896,8	Blank	zZ	445	10

103103105270299	31	1.960	517	896,8	Galvaniseret	sS	445	10
103103104270299	31	1.960	517	896,8	Galvaniseret	sZ	445	10
103103103270299	31	1.960	517	896,8	Galvaniseret	zS	445	10
103103106270299	31	1.960	517	896,8	Galvaniseret	zZ	445	10
103103105100299	31	2.160	517	965,9	Blank	sS	445	10
103103104100299	31	2.160	517	965,9	Blank	sZ	445	10
103103103100299	31	2.160	517	965,9	Blank	zS	445	10
103103106100299	31	2.160	517	965,9	Blank	zZ	445	10
103103105300299	31	2.160	517	965,9	Galvaniseret	sS	445	10
103103104300299	31	2.160	517	965,9	Galvaniseret	sZ	445	10
103103103300299	31	2.160	517	965,9	Galvaniseret	zS	445	10
103103106300299	31	2.160	517	965,9	Galvaniseret	zZ	445	10
103103205070299	32	1.960	551	955,6	Blank	sS	474	10
103103204070299	32	1.960	551	955,6	Blank	sZ	474	10
103103203070299	32	1.960	551	955,6	Blank	zS	474	10
103103206070299	32	1.960	551	955,6	Blank	zZ	474	10
103103205270299	32	1.960	551	955,6	Galvaniseret	sS	474	10
103103204270299	32	1.960	551	955,6	Galvaniseret	sZ	474	10
103103203270299	32	1.960	551	955,6	Galvaniseret	zS	474	10
103103206270299	32	1.960	551	955,6	Galvaniseret	zZ	474	10
103103205100299	32	2.160	551	1.029	Blank	sS	474	10
103103204100299	32	2.160	551	1.029	Blank	sZ	474	10
103103203100299	32	2.160	551	1.029	Blank	zS	474	10

103103206100299	32	2.160	551	1.029	Blank	zZ	474	10
103103205300299	32	2.160	551	1.029	Galvaniseret	sS	474	10
103103204300299	32	2.160	551	1.029	Galvaniseret	sZ	474	10
103103203300299	32	2.160	551	1.029	Galvaniseret	zS	474	10
103103206300299	32	2.160	551	1.029	Galvaniseret	zZ	474	10
103103305070299	33	1.960	586	1.016	Blank	sS	504	10
103103304070299	33	1.960	586	1.016	Blank	sZ	504	10
103103303070299	33	1.960	586	1.016	Blank	zS	504	10
103103306070299	33	1.960	586	1.016	Blank	zZ	504	10
103103305270299	33	1.960	586	1.016	Galvaniseret	sS	504	10
103103304270299	33	1.960	586	1.016	Galvaniseret	sZ	504	10
103103303270299	33	1.960	586	1.016	Galvaniseret	zS	504	10
103103306270299	33	1.960	586	1.016	Galvaniseret	zZ	504	10
103103305100299	33	2.160	586	1.095	Blank	sS	504	10
103103304100299	33	2.160	586	1.095	Blank	sZ	504	10
103103303100299	33	2.160	586	1.095	Blank	zS	504	10
103103306100299	33	2.160	586	1.095	Blank	zZ	504	10
103103305300299	33	2.160	586	1.095	Galvaniseret	sS	504	10
103103304300299	33	2.160	586	1.095	Galvaniseret	sZ	504	10
103103303300299	33	2.160	586	1.095	Galvaniseret	zS	504	10
103103306300299	33	2.160	586	1.095	Galvaniseret	zZ	504	10
103103405070299	34	1.960	622	1.079	Blank	sS	535	10
103103404070299	34	1.960	622	1.079	Blank	sZ	535	10

103103403070299	34	1.960	622	1.079	Blank	zS	535	10
103103406070299	34	1.960	622	1.079	Blank	zZ	535	10
103103405270299	34	1.960	622	1.079	Galvaniseret	sS	535	10
103103404270299	34	1.960	622	1.079	Galvaniseret	sZ	535	10
103103403270299	34	1.960	622	1.079	Galvaniseret	zS	535	10
103103406270299	34	1.960	622	1.079	Galvaniseret	zZ	535	10
103103405100299	34	2.160	622	1.162	Blank	sS	535	10
103103404100299	34	2.160	622	1.162	Blank	sZ	535	10
103103403100299	34	2.160	622	1.162	Blank	zS	535	10
103103406100299	34	2.160	622	1.162	Blank	zZ	535	10
103103405300299	34	2.160	622	1.162	Galvaniseret	sS	535	10
103103404300299	34	2.160	622	1.162	Galvaniseret	sZ	535	10
103103403300299	34	2.160	622	1.162	Galvaniseret	zS	535	10
103103406300299	34	2.160	622	1.162	Galvaniseret	zZ	535	10
103103505070299	35	1.960	659	1.143	Blank	sS	567	10
103103504070299	35	1.960	659	1.143	Blank	sZ	567	10
103103503070299	35	1.960	659	1.143	Blank	zS	567	10
103103506070299	35	1.960	659	1.143	Blank	zZ	567	10
103103505270299	35	1.960	659	1.143	Galvaniseret	sS	567	10
103103504270299	35	1.960	659	1.143	Galvaniseret	sZ	567	10
103103503270299	35	1.960	659	1.143	Galvaniseret	zS	567	10
103103506270299	35	1.960	659	1.143	Galvaniseret	zZ	567	10
103103505100299	35	2.160	659	1.231	Blank	sS	567	10

103103504100299	35	2.160	659	1.231	Blank	sZ	567	10
103103503100299	35	2.160	659	1.231	Blank	zS	567	10
103103506100299	35	2.160	659	1.231	Blank	zZ	567	10
103103505300299	35	2.160	659	1.231	Galvaniseret	sS	567	10
103103504300299	35	2.160	659	1.231	Galvaniseret	sZ	567	10
103103503300299	35	2.160	659	1.231	Galvaniseret	zS	567	10
103103506300299	35	2.160	659	1.231	Galvaniseret	zZ	567	10
103103605070299	36	1.960	697	1.209	Blank	sS	600	10
103103604070299	36	1.960	697	1.209	Blank	sZ	600	10
103103603070299	36	1.960	697	1.209	Blank	zS	600	10
103103606070299	36	1.960	697	1.209	Blank	zZ	600	10
103103605270299	36	1.960	697	1.209	Galvaniseret	sS	600	10
103103604270299	36	1.960	697	1.209	Galvaniseret	sZ	600	10
103103603270299	36	1.960	697	1.209	Galvaniseret	zS	600	10
103103606270299	36	1.960	697	1.209	Galvaniseret	zZ	600	10
103103605100299	36	2.160	697	1.303	Blank	sS	600	10
103103604100299	36	2.160	697	1.303	Blank	sZ	600	10
103103603100299	36	2.160	697	1.303	Blank	zS	600	10
103103606100299	36	2.160	697	1.303	Blank	zZ	600	10
103103605300299	36	2.160	697	1.303	Galvaniseret	sS	600	10
103103604300299	36	2.160	697	1.303	Galvaniseret	sZ	600	10
103103603300299	36	2.160	697	1.303	Galvaniseret	zS	600	10
103103606300299	36	2.160	697	1.303	Galvaniseret	zZ	600	10

103103805070299	38	1.960	777	1.348	Blank	sS	668	10
103103804070299	38	1.960	777	1.348	Blank	sZ	668	10
103103803070299	38	1.960	777	1.348	Blank	zS	668	10
103103806070299	38	1.960	777	1.348	Blank	zZ	668	10
103103805270299	38	1.960	777	1.348	Galvaniseret	sS	668	10
103103804270299	38	1.960	777	1.348	Galvaniseret	sZ	668	10
103103803270299	38	1.960	777	1.348	Galvaniseret	zS	668	10
103103806270299	38	1.960	777	1.348	Galvaniseret	zZ	668	10
103103805100299	38	2.160	777	1.451	Blank	sS	668	10
103103804100299	38	2.160	777	1.451	Blank	sZ	668	10
103103803100299	38	2.160	777	1.451	Blank	zS	668	10
103103806100299	38	2.160	777	1.451	Blank	zZ	668	10
103103805300299	38	2.160	777	1.451	Galvaniseret	sS	668	10
103103804300299	38	2.160	777	1.451	Galvaniseret	sZ	668	10
103103803300299	38	2.160	777	1.451	Galvaniseret	zS	668	10
103103806300299	38	2.160	777	1.451	Galvaniseret	zZ	668	10
103104005070299	40	1.960	861	1.493	Blank	sS	740	10
103104004070299	40	1.960	861	1.493	Blank	sZ	740	10
103104003070299	40	1.960	861	1.493	Blank	zS	740	10
103104006070299	40	1.960	861	1.493	Blank	zZ	740	10
103104005270299	40	1.960	861	1.493	Galvaniseret	sS	740	10
103104004270299	40	1.960	861	1.493	Galvaniseret	sZ	740	10
103104003270299	40	1.960	861	1.493	Galvaniseret	zS	740	10

103104006270299	40	1.960	861	1.493	Galvaniseret	zZ	740	10
103104005100299	40	2.160	861	1.608	Blank	sS	740	10
103104004100299	40	2.160	861	1.608	Blank	sZ	740	10
103104003100299	40	2.160	861	1.608	Blank	zS	740	10
103104006100299	40	2.160	861	1.608	Blank	zZ	740	10
103104005300299	40	2.160	861	1.608	Galvaniseret	sS	740	10
103104004300299	40	2.160	861	1.608	Galvaniseret	sZ	740	10
103104003300299	40	2.160	861	1.608	Galvaniseret	zS	740	10
103104006300299	40	2.160	861	1.608	Galvaniseret	zZ	740	10
103104136270299	41,3	1.960	918	1.592	Galvaniseret	zZ	789	10
103104135070299	41,3	1.960	918	1.592	Blank	sS	789	10
103104134070299	41,3	1.960	918	1.592	Blank	sZ	789	10
103104133070299	41,3	1.960	918	1.592	Blank	zS	789	10
103104136070299	41,3	1.960	918	1.592	Blank	zZ	789	10
103104135270299	41,3	1.960	918	1.592	Galvaniseret	sS	789	10
103104134270299	41,3	1.960	918	1.592	Galvaniseret	sZ	789	10
103104133270299	41,3	1.960	918	1.592	Galvaniseret	zS	789	10
103104135100299	41,3	2.160	918	1.714	Blank	sS	789	10
103104134100299	41,3	2.160	918	1.714	Blank	sZ	789	10
103104133100299	41,3	2.160	918	1.714	Blank	zS	789	10
103104136100299	41,3	2.160	918	1.714	Blank	zZ	789	10
103104135300299	41,3	2.160	918	1.714	Galvaniseret	sS	789	10
103104134300299	41,3	2.160	918	1.714	Galvaniseret	sZ	789	10

103104133300299	41,3	2.160	918	1.714	Galvaniseret	zS	789	10
103104136300299	41,3	2.160	918	1.714	Galvaniseret	zZ	789	10
103104205070299	42	1.960	949	1.646	Blank	sS	816	10
103104204070299	42	1.960	949	1.646	Blank	sZ	816	10
103104203070299	42	1.960	949	1.646	Blank	zS	816	10
103104206070299	42	1.960	949	1.646	Blank	zZ	816	10
103104205270299	42	1.960	949	1.646	Galvaniseret	sS	816	10
103104204270299	42	1.960	949	1.646	Galvaniseret	sZ	816	10
103104203270299	42	1.960	949	1.646	Galvaniseret	zS	816	10
103104206270299	42	1.960	949	1.646	Galvaniseret	zZ	816	10
103104205100299	42	2.160	949	1.773	Blank	sS	816	10
103104204100299	42	2.160	949	1.773	Blank	sZ	816	10
103104203100299	42	2.160	949	1.773	Blank	zS	816	10
103104206100299	42	2.160	949	1.773	Blank	zZ	816	10
103104205300299	42	2.160	949	1.773	Galvaniseret	sS	816	10
103104204300299	42	2.160	949	1.773	Galvaniseret	sZ	816	10
103104203300299	42	2.160	949	1.773	Galvaniseret	zS	816	10
103104206300299	42	2.160	949	1.773	Galvaniseret	zZ	816	10
103104405070299	44	1.960	1.042	1.807	Blank	sS	896	10
103104404070299	44	1.960	1.042	1.807	Blank	sZ	896	10
103104403070299	44	1.960	1.042	1.807	Blank	zS	896	10
103104406070299	44	1.960	1.042	1.807	Blank	zZ	896	10
103104405270299	44	1.960	1.042	1.807	Galvaniseret	sS	896	10



103104404270299	44	1.960	1.042	1.807	Galvaniseret	sZ	896	10
103104403270299	44	1.960	1.042	1.807	Galvaniseret	zS	896	10
103104406270299	44	1.960	1.042	1.807	Galvaniseret	zZ	896	10
103104405100299	44	2.160	1.042	1.946	Blank	sS	896	10
103104404100299	44	2.160	1.042	1.946	Blank	sZ	896	10
103104403100299	44	2.160	1.042	1.946	Blank	zS	896	10
103104406100299	44	2.160	1.042	1.946	Blank	zZ	896	10
103104405300299	44	2.160	1.042	1.946	Galvaniseret	sS	896	10
103104404300299	44	2.160	1.042	1.946	Galvaniseret	sZ	896	10
103104403300299	44	2.160	1.042	1.946	Galvaniseret	zS	896	10
103104406300299	44	2.160	1.042	1.946	Galvaniseret	zZ	896	10
103104505300299	45	2.160	1.089	2.035	Galvaniseret	sS	937	10
103104505070299	45	1.960	1.089	1.890	Blank	sS	937	10
103104504070299	45	1.960	1.089	1.890	Blank	sZ	937	10
103104503070299	45	1.960	1.089	1.890	Blank	zS	937	10
103104506070299	45	1.960	1.089	1.890	Blank	zZ	937	10
103104505270299	45	1.960	1.089	1.890	Galvaniseret	sS	937	10
103104504270299	45	1.960	1.089	1.890	Galvaniseret	sZ	937	10
103104503270299	45	1.960	1.089	1.890	Galvaniseret	zS	937	10
103104506270299	45	1.960	1.089	1.890	Galvaniseret	zZ	937	10
103104505100299	45	2.160	1.089	2.035	Blank	sS	937	10
103104504100299	45	2.160	1.089	2.035	Blank	sZ	937	10
103104503100299	45	2.160	1.089	2.035	Blank	zS	937	10

103104506100299	45	2.160	1.089	2.035	Blank	zZ	937	10
103104504300299	45	2.160	1.089	2.035	Galvaniseret	sZ	937	10
103104503300299	45	2.160	1.089	2.035	Galvaniseret	zS	937	10
103104506300299	45	2.160	1.089	2.035	Galvaniseret	zZ	937	10
103104605070299	46	1.960	1.138	1.975	Blank	sS	979	10
103104604070299	46	1.960	1.138	1.975	Blank	sZ	979	10
103104603070299	46	1.960	1.138	1.975	Blank	zS	979	10
103104606070299	46	1.960	1.138	1.975	Blank	zZ	979	10
103104605270299	46	1.960	1.138	1.975	Galvaniseret	sS	979	10
103104604270299	46	1.960	1.138	1.975	Galvaniseret	sZ	979	10
103104603270299	46	1.960	1.138	1.975	Galvaniseret	zS	979	10
103104606270299	46	1.960	1.138	1.975	Galvaniseret	zZ	979	10
103104605100299	46	2.160	1.138	2.127	Blank	sS	979	10
103104604100299	46	2.160	1.138	2.127	Blank	sZ	979	10
103104603100299	46	2.160	1.138	2.127	Blank	zS	979	10
103104606100299	46	2.160	1.138	2.127	Blank	zZ	979	10
103104605300299	46	2.160	1.138	2.127	Galvaniseret	sS	979	10
103104604300299	46	2.160	1.138	2.127	Galvaniseret	sZ	979	10
103104603300299	46	2.160	1.138	2.127	Galvaniseret	zS	979	10
103104606300299	46	2.160	1.138	2.127	Galvaniseret	zZ	979	10
103104755070299	47,5	1.960	1.214	2.106	Blank	sS	1.044	10
103104754070299	47,5	1.960	1.214	2.106	Blank	sZ	1.044	10
103104753070299	47,5	1.960	1.214	2.106	Blank	zS	1.044	10

103104756070299	47,5	1.960	1.214	2.106	Blank	zZ	1.044	10
103104755270299	47,5	1.960	1.214	2.106	Galvaniseret	sS	1.044	10
103104754270299	47,5	1.960	1.214	2.106	Galvaniseret	sZ	1.044	10
103104753270299	47,5	1.960	1.214	2.106	Galvaniseret	zS	1.044	10
103104756270299	47,5	1.960	1.214	2.106	Galvaniseret	zZ	1.044	10
103104755100299	47,5	2.160	1.214	2.268	Blank	sS	1.044	10
103104754100299	47,5	2.160	1.214	2.268	Blank	sZ	1.044	10
103104753100299	47,5	2.160	1.214	2.268	Blank	zS	1.044	10
103104756100299	47,5	2.160	1.214	2.268	Blank	zZ	1.044	10
103104755300299	47,5	2.160	1.214	2.268	Galvaniseret	sS	1.044	10
103104754300299	47,5	2.160	1.214	2.268	Galvaniseret	sZ	1.044	10
103104753300299	47,5	2.160	1.214	2.268	Galvaniseret	zS	1.044	10
103104756300299	47,5	2.160	1.214	2.268	Galvaniseret	zZ	1.044	10
103104805070299	48	1.960	1.240	2.150	Blank	sS	1.066	10
103104804070299	48	1.960	1.240	2.150	Blank	sZ	1.066	10
103104803070299	48	1.960	1.240	2.150	Blank	zS	1.066	10
103104806070299	48	1.960	1.240	2.150	Blank	zZ	1.066	10
103104805270299	48	1.960	1.240	2.150	Galvaniseret	sS	1.066	10
103104804270299	48	1.960	1.240	2.150	Galvaniseret	sZ	1.066	10
103104803270299	48	1.960	1.240	2.150	Galvaniseret	zS	1.066	10
103104806270299	48	1.960	1.240	2.150	Galvaniseret	zZ	1.066	10
103104805100299	48	2.160	1.240	2.316	Blank	sS	1.066	10
103104804100299	48	2.160	1.240	2.316	Blank	sZ	1.066	10

103104803100299	48	2.160	1.240	2.316	Blank	zS	1.066	10
103104806100299	48	2.160	1.240	2.316	Blank	zZ	1.066	10
103104805300299	48	2.160	1.240	2.316	Galvaniseret	sS	1.066	10
103104804300299	48	2.160	1.240	2.316	Galvaniseret	sZ	1.066	10
103104803300299	48	2.160	1.240	2.316	Galvaniseret	zS	1.066	10
103104806300299	48	2.160	1.240	2.316	Galvaniseret	zZ	1.066	10