

## Stålwire veropro 10

### Produkt information



10-kordels stålwire med et plastlag mellem stålhjerte og de kompakterede yderkordeler.

- veropro 10 har en meget høj brudstyrke.
- veropro 10 har en meget stabil struktur og høj udmattelsesegenskaber.
- veropro 10 har fremragende modstandsdygtighed over for knusning og slid.
- veropro 10 besidder perfekte spoleegenskaber på flerlagstromle.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.11**.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4


**Bemærk:** veropro 10 må ikke anvendes sammen med en svirvel.

**Fyldfaktor:** 0.683

**RCN:** 11

**Tolerance Ø:** +2% til +4%

Traverskran



Mobil havnekran



Offshorekran



Bulkhåndteringskran



Gitterkran



Containerkran



Tårnkran



Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103103005070309	30	1.960	483	828	Blank	sS	415	10
103103004070309	30	1.960	483	828	Blank	sZ	415	10
103103003070309	30	1.960	483	828	Blank	zS	415	10
103103006070309	30	1.960	483	828	Blank	zZ	415	10
103103005270309	30	1.960	483	828	Galvaniseret	sS	415	10
103103004270309	30	1.960	483	828	Galvaniseret	sZ	415	10
103103003270309	30	1.960	483	828	Galvaniseret	zS	415	10
103103006270309	30	1.960	483	828	Galvaniseret	zZ	415	10
103103005100309	30	2.160	483	892	Blank	sS	415	10
103103004100309	30	2.160	483	892	Blank	sZ	415	10
103103003100309	30	2.160	483	892	Blank	zS	415	10
103103006100309	30	2.160	483	892	Blank	zZ	415	10
103103005300309	30	2.160	483	892	Galvaniseret	sS	415	10
103103004300309	30	2.160	483	892	Galvaniseret	sZ	415	10
103103003300309	30	2.160	483	892	Galvaniseret	zS	415	10
103103006300309	30	2.160	483	892	Galvaniseret	zZ	415	10
103103205070309	32	1.960	549	942	Blank	sS	472	10
103103204070309	32	1.960	549	942	Blank	sZ	472	10
103103203070309	32	1.960	549	942	Blank	zS	472	10
103103206070309	32	1.960	549	942	Blank	zZ	472	10
103103205270309	32	1.960	549	942	Galvaniseret	sS	472	10

103103204270309	32	1.960	549	942	Galvaniseret	sZ	472	10
103103203270309	32	1.960	549	942	Galvaniseret	zS	472	10
103103206270309	32	1.960	549	942	Galvaniseret	zZ	472	10
103103205100309	32	2.160	549	1.014	Blank	sS	472	10
103103204100309	32	2.160	549	1.014	Blank	sZ	472	10
103103203100309	32	2.160	549	1.014	Blank	zS	472	10
103103206100309	32	2.160	549	1.014	Blank	zZ	472	10
103103205300309	32	2.160	549	1.014	Galvaniseret	sS	472	10
103103204300309	32	2.160	549	1.014	Galvaniseret	sZ	472	10
103103203300309	32	2.160	549	1.014	Galvaniseret	zS	472	10
103103206300309	32	2.160	549	1.014	Galvaniseret	zZ	472	10
103103405070309	34	1.960	620	1.063	Blank	sS	533	10
103103404070309	34	1.960	620	1.063	Blank	sZ	533	10
103103403070309	34	1.960	620	1.063	Blank	zS	533	10
103103406070309	34	1.960	620	1.063	Blank	zZ	533	10
103103405270309	34	1.960	620	1.063	Galvaniseret	sS	533	10
103103404270309	34	1.960	620	1.063	Galvaniseret	sZ	533	10
103103403270309	34	1.960	620	1.063	Galvaniseret	zS	533	10
103103406270309	34	1.960	620	1.063	Galvaniseret	zZ	533	10
103103405100309	34	2.160	620	1.145	Blank	sS	533	10
103103404100309	34	2.160	620	1.145	Blank	sZ	533	10
103103403100309	34	2.160	620	1.145	Blank	zS	533	10
103103406100309	34	2.160	620	1.145	Blank	zZ	533	10

103103405300309	34	2.160	620	1.145	Galvaniseret	sS	533	10
103103404300309	34	2.160	620	1.145	Galvaniseret	sZ	533	10
103103403300309	34	2.160	620	1.145	Galvaniseret	zS	533	10
103103406300309	34	2.160	620	1.145	Galvaniseret	zZ	533	10
103103605070309	36	1.960	695	1.192	Blank	sS	598	10
103103604070309	36	1.960	695	1.192	Blank	sZ	598	10
103103603070309	36	1.960	695	1.192	Blank	zS	598	10
103103606070309	36	1.960	695	1.192	Blank	zZ	598	10
103103605270309	36	1.960	695	1.192	Galvaniseret	sS	598	10
103103604270309	36	1.960	695	1.192	Galvaniseret	sZ	598	10
103103603270309	36	1.960	695	1.192	Galvaniseret	zS	598	10
103103606270309	36	1.960	695	1.192	Galvaniseret	zZ	598	10
103103605100309	36	2.160	695	1.284	Blank	sS	598	10
103103604100309	36	2.160	695	1.284	Blank	sZ	598	10
103103603100309	36	2.160	695	1.284	Blank	zS	598	10
103103606100309	36	2.160	695	1.284	Blank	zZ	598	10
103103605300309	36	2.160	695	1.284	Galvaniseret	sS	598	10
103103604300309	36	2.160	695	1.284	Galvaniseret	sZ	598	10
103103603300309	36	2.160	695	1.284	Galvaniseret	zS	598	10
103103606300309	36	2.160	695	1.284	Galvaniseret	zZ	598	10
103103805070309	38	1.960	775	1.328	Blank	sS	666	10
103103804070309	38	1.960	775	1.328	Blank	sZ	666	10
103103803070309	38	1.960	775	1.328	Blank	zS	666	10

103103806070309	38	1.960	775	1.328	Blank	zZ	666	10
103103805270309	38	1.960	775	1.328	Galvaniseret	sS	666	10
103103804270309	38	1.960	775	1.328	Galvaniseret	sZ	666	10
103103803270309	38	1.960	775	1.328	Galvaniseret	zS	666	10
103103806270309	38	1.960	775	1.328	Galvaniseret	zZ	666	10
103103805100309	38	2.160	775	1.431	Blank	sS	666	10
103103804100309	38	2.160	775	1.431	Blank	sZ	666	10
103103803100309	38	2.160	775	1.431	Blank	zS	666	10
103103806100309	38	2.160	775	1.431	Blank	zZ	666	10
103103805300309	38	2.160	775	1.431	Galvaniseret	sS	666	10
103103804300309	38	2.160	775	1.431	Galvaniseret	sZ	666	10
103103803300309	38	2.160	775	1.431	Galvaniseret	zS	666	10
103103806300309	38	2.160	775	1.431	Galvaniseret	zZ	666	10
103104005070309	40	1.960	858	1.472	Blank	sS	738	10
103104004070309	40	1.960	858	1.472	Blank	sZ	738	10
103104003070309	40	1.960	858	1.472	Blank	zS	738	10
103104006070309	40	1.960	858	1.472	Blank	zZ	738	10
103104005270309	40	1.960	858	1.472	Galvaniseret	sS	738	10
103104004270309	40	1.960	858	1.472	Galvaniseret	sZ	738	10
103104003270309	40	1.960	858	1.472	Galvaniseret	zS	738	10
103104006270309	40	1.960	858	1.472	Galvaniseret	zZ	738	10
103104005100309	40	2.160	858	1.585	Blank	sS	738	10
103104004100309	40	2.160	858	1.585	Blank	sZ	738	10

103104003100309	40	2.160	858	1.585	Blank	zS	738	10
103104006100309	40	2.160	858	1.585	Blank	zZ	738	10
103104005300309	40	2.160	858	1.585	Galvaniseret	sS	738	10
103104004300309	40	2.160	858	1.585	Galvaniseret	sZ	738	10
103104003300309	40	2.160	858	1.585	Galvaniseret	zS	738	10
103104006300309	40	2.160	858	1.585	Galvaniseret	zZ	738	10
103104205070309	42	1.960	946	1.623	Blank	sS	814	10
103104204070309	42	1.960	946	1.623	Blank	sZ	814	10
103104203070309	42	1.960	946	1.623	Blank	zS	814	10
103104206070309	42	1.960	946	1.623	Blank	zZ	814	10
103104205270309	42	1.960	946	1.623	Galvaniseret	sS	814	10
103104204270309	42	1.960	946	1.623	Galvaniseret	sZ	814	10
103104203270309	42	1.960	946	1.623	Galvaniseret	zS	814	10
103104206270309	42	1.960	946	1.623	Galvaniseret	zZ	814	10
103104205100309	42	2.160	946	1.748	Blank	sS	814	10
103104204100309	42	2.160	946	1.748	Blank	sZ	814	10
103104203100309	42	2.160	946	1.748	Blank	zS	814	10
103104206100309	42	2.160	946	1.748	Blank	zZ	814	10
103104205300309	42	2.160	946	1.748	Galvaniseret	sS	814	10
103104204300309	42	2.160	946	1.748	Galvaniseret	sZ	814	10
103104203300309	42	2.160	946	1.748	Galvaniseret	zS	814	10
103104206300309	42	2.160	946	1.748	Galvaniseret	zZ	814	10
103104405070309	44	1.960	1.039	1.781	Blank	sS	893	10

103104404070309	44	1.960	1.039	1.781	Blank	sZ	893	10
103104403070309	44	1.960	1.039	1.781	Blank	zS	893	10
103104406070309	44	1.960	1.039	1.781	Blank	zZ	893	10
103104405270309	44	1.960	1.039	1.781	Galvaniseret	sS	893	10
103104404270309	44	1.960	1.039	1.781	Galvaniseret	sZ	893	10
103104403270309	44	1.960	1.039	1.781	Galvaniseret	zS	893	10
103104406270309	44	1.960	1.039	1.781	Galvaniseret	zZ	893	10
103104405100309	44	2.160	1.039	1.918	Blank	sS	893	10
103104404100309	44	2.160	1.039	1.918	Blank	sZ	893	10
103104403100309	44	2.160	1.039	1.918	Blank	zS	893	10
103104406100309	44	2.160	1.039	1.918	Blank	zZ	893	10
103104405300309	44	2.160	1.039	1.918	Galvaniseret	sS	893	10
103104404300309	44	2.160	1.039	1.918	Galvaniseret	sZ	893	10
103104403300309	44	2.160	1.039	1.918	Galvaniseret	zS	893	10
103104406300309	44	2.160	1.039	1.918	Galvaniseret	zZ	893	10
103104605070309	46	1.960	1.135	1.947	Blank	sS	976	10
103104604070309	46	1.960	1.135	1.947	Blank	sZ	976	10
103104603070309	46	1.960	1.135	1.947	Blank	zS	976	10
103104606070309	46	1.960	1.135	1.947	Blank	zZ	976	10
103104605270309	46	1.960	1.135	1.947	Galvaniseret	sS	976	10
103104604270309	46	1.960	1.135	1.947	Galvaniseret	sZ	976	10
103104603270309	46	1.960	1.135	1.947	Galvaniseret	zS	976	10
103104606270309	46	1.960	1.135	1.947	Galvaniseret	zZ	976	10

103104605100309	46	2.160	1.135	2.096	Blank	sS	976	10
103104604100309	46	2.160	1.135	2.096	Blank	sZ	976	10
103104603100309	46	2.160	1.135	2.096	Blank	zS	976	10
103104606100309	46	2.160	1.135	2.096	Blank	zZ	976	10
103104605300309	46	2.160	1.135	2.096	Galvaniseret	sS	976	10
103104604300309	46	2.160	1.135	2.096	Galvaniseret	sZ	976	10
103104603300309	46	2.160	1.135	2.096	Galvaniseret	zS	976	10
103104606300309	46	2.160	1.135	2.096	Galvaniseret	zZ	976	10
103104805070309	48	1.960	1.236	2.120	Blank	sS	1.063	10
103104804070309	48	1.960	1.236	2.120	Blank	sZ	1.063	10
103104803070309	48	1.960	1.236	2.120	Blank	zS	1.063	10
103104806070309	48	1.960	1.236	2.120	Blank	zZ	1.063	10
103104805270309	48	1.960	1.236	2.120	Galvaniseret	sS	1.063	10
103104804270309	48	1.960	1.236	2.120	Galvaniseret	sZ	1.063	10
103104803270309	48	1.960	1.236	2.120	Galvaniseret	zS	1.063	10
103104806270309	48	1.960	1.236	2.120	Galvaniseret	zZ	1.063	10
103104805100309	48	2.160	1.236	2.283	Blank	sS	1.063	10
103104804100309	48	2.160	1.236	2.283	Blank	sZ	1.063	10
103104803100309	48	2.160	1.236	2.283	Blank	zS	1.063	10
103104806100309	48	2.160	1.236	2.283	Blank	zZ	1.063	10
103104805300309	48	2.160	1.236	2.283	Galvaniseret	sS	1.063	10
103104804300309	48	2.160	1.236	2.283	Galvaniseret	sZ	1.063	10
103104803300309	48	2.160	1.236	2.283	Galvaniseret	zS	1.063	10



103104806300309	48	2.160	1.236	2.283	Galvaniseret	zZ	1.063	10
103105005070309	50	1.960	1.341	2.300	Blank	sS	1.153	10
103105004070309	50	1.960	1.341	2.300	Blank	sZ	1.153	10
103105003070309	50	1.960	1.341	2.300	Blank	zS	1.153	10
103105006070309	50	1.960	1.341	2.300	Blank	zZ	1.153	10
103105005270309	50	1.960	1.341	2.300	Galvaniseret	sS	1.153	10
103105004270309	50	1.960	1.341	2.300	Galvaniseret	sZ	1.153	10
103105003270309	50	1.960	1.341	2.300	Galvaniseret	zS	1.153	10
103105006270309	50	1.960	1.341	2.300	Galvaniseret	zZ	1.153	10
103105005100309	50	2.160	1.341	2.477	Blank	sS	1.153	10
103105004100309	50	2.160	1.341	2.477	Blank	sZ	1.153	10
103105003100309	50	2.160	1.341	2.477	Blank	zS	1.153	10
103105006100309	50	2.160	1.341	2.477	Blank	zZ	1.153	10
103105005300309	50	2.160	1.341	2.477	Galvaniseret	sS	1.153	10
103105004300309	50	2.160	1.341	2.477	Galvaniseret	sZ	1.153	10
103105003300309	50	2.160	1.341	2.477	Galvaniseret	zS	1.153	10
103105006300309	50	2.160	1.341	2.477	Galvaniseret	zZ	1.153	10
103105205070309	52	1.960	1.450	2.488	Blank	sS	1.247	10
103105204070309	52	1.960	1.450	2.488	Blank	sZ	1.247	10
103105203070309	52	1.960	1.450	2.488	Blank	zS	1.247	10
103105206070309	52	1.960	1.450	2.488	Blank	zZ	1.247	10
103105205270309	52	1.960	1.450	2.488	Galvaniseret	sS	1.247	10
103105204270309	52	1.960	1.450	2.488	Galvaniseret	sZ	1.247	10

103105203270309	52	1.960	1.450	2.488	Galvaniseret	zS	1.247	10
103105206270309	52	1.960	1.450	2.488	Galvaniseret	zZ	1.247	10
103105205100309	52	2.160	1.450	2.679	Blank	sS	1.247	10
103105204100309	52	2.160	1.450	2.679	Blank	sZ	1.247	10
103105203100309	52	2.160	1.450	2.679	Blank	zS	1.247	10
103105206100309	52	2.160	1.450	2.679	Blank	zZ	1.247	10
103105205300309	52	2.160	1.450	2.679	Galvaniseret	sS	1.247	10
103105204300309	52	2.160	1.450	2.679	Galvaniseret	sZ	1.247	10
103105203300309	52	2.160	1.450	2.679	Galvaniseret	zS	1.247	10
103105206300309	52	2.160	1.450	2.679	Galvaniseret	zZ	1.247	10
103105404070309	54	1.960	1.564	2,83	Blank	sZ	1.345	10
103105405070309	54	1.960	1.564	2.683	Blank	sS	1.345	10
103105403070309	54	1.960	1.564	2.683	Blank	zS	1.345	10
103105406070309	54	1.960	1.564	2.683	Blank	zZ	1.345	10
103105405270309	54	1.960	1.564	2.683	Galvaniseret	sS	1.345	10
103105404270309	54	1.960	1.564	2.683	Galvaniseret	sZ	1.345	10
103105403270309	54	1.960	1.564	2.683	Galvaniseret	zS	1.345	10
103105406270309	54	1.960	1.564	2.683	Galvaniseret	zZ	1.345	10
103105405100309	54	2.160	1.564	2.889	Blank	sS	1.345	10
103105404100309	54	2.160	1.564	2.889	Blank	sZ	1.345	10
103105403100309	54	2.160	1.564	2.889	Blank	zS	1.345	10
103105406100309	54	2.160	1.564	2.889	Blank	zZ	1.345	10
103105405300309	54	2.160	1.564	2.889	Galvaniseret	sS	1.345	10

103105404300309	54	2.160	1.564	2.889	Galvaniseret	sZ	1.345	10
103105403300309	54	2.160	1.564	2.889	Galvaniseret	zS	1.345	10
103105406300309	54	2.160	1.564	2.889	Galvaniseret	zZ	1.345	10
103105605070309	56	1.960	1.682	2.885	Blank	sS	1.447	10
103105604070309	56	1.960	1.682	2.885	Blank	sZ	1.447	10
103105603070309	56	1.960	1.682	2.885	Blank	zS	1.447	10
103105606070309	56	1.960	1.682	2.885	Blank	zZ	1.447	10
103105605270309	56	1.960	1.682	2.885	Galvaniseret	sS	1.447	10
103105604270309	56	1.960	1.682	2.885	Galvaniseret	sZ	1.447	10
103105603270309	56	1.960	1.682	2.885	Galvaniseret	zS	1.447	10
103105606270309	56	1.960	1.682	2.885	Galvaniseret	zZ	1.447	10
103105605100309	56	2.160	1.682	3.107	Blank	sS	1.447	10
103105604100309	56	2.160	1.682	3.107	Blank	sZ	1.447	10
103105603100309	56	2.160	1.682	3.107	Blank	zS	1.447	10
103105606100309	56	2.160	1.682	3.107	Blank	zZ	1.447	10
103105605300309	56	2.160	1.682	3.107	Galvaniseret	sS	1.447	10
103105604300309	56	2.160	1.682	3.107	Galvaniseret	sZ	1.447	10
103105603300309	56	2.160	1.682	3.107	Galvaniseret	zS	1.447	10
103105606300309	56	2.160	1.682	3.107	Galvaniseret	zZ	1.447	10
103105805070309	58	1.960	1.805	3.095	Blank	sS	1.552	10
103105804070309	58	1.960	1.805	3.095	Blank	sZ	1.552	10
103105803070309	58	1.960	1.805	3.095	Blank	zS	1.552	10
103105806070309	58	1.960	1.805	3.095	Blank	zZ	1.552	10

103105805270309	58	1.960	1.805	3.095	Galvaniseret	sS	1.552	10
103105804270309	58	1.960	1.805	3.095	Galvaniseret	sZ	1.552	10
103105803270309	58	1.960	1.805	3.095	Galvaniseret	zS	1.552	10
103105806270309	58	1.960	1.805	3.095	Galvaniseret	zZ	1.552	10
103105805100309	58	2.160	1.805	3.333	Blank	sS	1.552	10
103105804100309	58	2.160	1.805	3.333	Blank	sZ	1.552	10
103105803100309	58	2.160	1.805	3.333	Blank	zS	1.552	10
103105806100309	58	2.160	1.805	3.333	Blank	zZ	1.552	10
103105805300309	58	2.160	1.805	3.333	Galvaniseret	sS	1.552	10
103105804300309	58	2.160	1.805	3.333	Galvaniseret	sZ	1.552	10
103105803300309	58	2.160	1.805	3.333	Galvaniseret	zS	1.552	10
103105806300309	58	2.160	1.805	3.333	Galvaniseret	zZ	1.552	10
103106005070309	60	1.960	1.931	3.312	Blank	sS	1.661	10
103106004070309	60	1.960	1.931	3.312	Blank	sZ	1.661	10
103106003070309	60	1.960	1.931	3.312	Blank	zS	1.661	10
103106006070309	60	1.960	1.931	3.312	Blank	zZ	1.661	10
103106005270309	60	1.960	1.931	3.312	Galvaniseret	sS	1.661	10
103106004270309	60	1.960	1.931	3.312	Galvaniseret	sZ	1.661	10
103106003270309	60	1.960	1.931	3.312	Galvaniseret	zS	1.661	10
103106006270309	60	1.960	1.931	3.312	Galvaniseret	zZ	1.661	10
103106005100309	60	2.160	1.931	3.566	Blank	sS	1.661	10
103106004100309	60	2.160	1.931	3.566	Blank	sZ	1.661	10
103106003100309	60	2.160	1.931	3.566	Blank	zS	1.661	10

103106006100309	60	2.160	1.931	3.566	Blank	zZ	1.661	10
103106005300309	60	2.160	1.931	3.566	Galvaniseret	sS	1.661	10
103106004300309	60	2.160	1.931	3.566	Galvaniseret	sZ	1.661	10
103106003300309	60	2.160	1.931	3.566	Galvaniseret	zS	1.661	10
103106006300309	60	2.160	1.931	3.566	Galvaniseret	zZ	1.661	10
103106204300309	62	2.160	2.062	3.808	Galvaniseret	sZ	1,773	10
103106205070309	62	1.960	2.062	3.536	Blank	sS	1.773	10
103106204070309	62	1.960	2.062	3.536	Blank	sZ	1.773	10
103106203070309	62	1.960	2.062	3.536	Blank	zS	1.773	10
103106206070309	62	1.960	2.062	3.536	Blank	zZ	1.773	10
103106205270309	62	1.960	2.062	3.536	Galvaniseret	sS	1.773	10
103106204270309	62	1.960	2.062	3.536	Galvaniseret	sZ	1.773	10
103106203270309	62	1.960	2.062	3.536	Galvaniseret	zS	1.773	10
103106206270309	62	1.960	2.062	3.536	Galvaniseret	zZ	1.773	10
103106205100309	62	2.160	2.062	3.808	Blank	sS	1.773	10
103106204100309	62	2.160	2.062	3.808	Blank	sZ	1.773	10
103106203100309	62	2.160	2.062	3.808	Blank	zS	1.773	10
103106206100309	62	2.160	2.062	3.808	Blank	zZ	1.773	10
103106205300309	62	2.160	2.062	3.808	Galvaniseret	sS	1.773	10
103106203300309	62	2.160	2.062	3.808	Galvaniseret	zS	1.773	10
103106206300309	62	2.160	2.062	3.808	Galvaniseret	zZ	1.773	10
103106405070309	64	1.960	2.197	3.768	Blank	sS	1.890	10
103106404070309	64	1.960	2.197	3.768	Blank	sZ	1.890	10

103106403070309	64	1.960	2.197	3.768	Blank	zS	1.890	10
103106406070309	64	1.960	2.197	3.768	Blank	zZ	1.890	10
103106405270309	64	1.960	2.197	3.768	Galvaniseret	sS	1.890	10
103106404270309	64	1.960	2.197	3.768	Galvaniseret	sZ	1.890	10
103106403270309	64	1.960	2.197	3.768	Galvaniseret	zS	1.890	10
103106406270309	64	1.960	2.197	3.768	Galvaniseret	zZ	1.890	10
103106405100309	64	2.160	2.197	4.058	Blank	sS	1.890	10
103106404100309	64	2.160	2.197	4.058	Blank	sZ	1.890	10
103106403100309	64	2.160	2.197	4.058	Blank	zS	1.890	10
103106406100309	64	2.160	2.197	4.058	Blank	zZ	1.890	10
103106405300309	64	2.160	2.197	4.058	Galvaniseret	sS	1.890	10
103106404300309	64	2.160	2.197	4.058	Galvaniseret	sZ	1.890	10
103106403300309	64	2.160	2.197	4.058	Galvaniseret	zS	1.890	10
103106406300309	64	2.160	2.197	4.058	Galvaniseret	zZ	1.890	10
103106605070309	66	1.960	2.337	4.007	Blank	sS	2.010	10
103106604070309	66	1.960	2.337	4.007	Blank	sZ	2.010	10
103106603070309	66	1.960	2.337	4.007	Blank	zS	2.010	10
103106606070309	66	1.960	2.337	4.007	Blank	zZ	2.010	10
103106605270309	66	1.960	2.337	4.007	Galvaniseret	sS	2.010	10
103106604270309	66	1.960	2.337	4.007	Galvaniseret	sZ	2.010	10
103106603270309	66	1.960	2.337	4.007	Galvaniseret	zS	2.010	10
103106606270309	66	1.960	2.337	4.007	Galvaniseret	zZ	2.010	10
103106605100309	66	2.160	2.337	4.315	Blank	sS	2.010	10

103106604100309	66	2.160	2.337	4.315	Blank	sZ	2.010	10
103106603100309	66	2.160	2.337	4.315	Blank	zS	2.010	10
103106606100309	66	2.160	2.337	4.315	Blank	zZ	2.010	10
103106605300309	66	2.160	2.337	4.315	Galvaniseret	sS	2.010	10
103106604300309	66	2.160	2.337	4.315	Galvaniseret	sZ	2.010	10
103106603300309	66	2.160	2.337	4.315	Galvaniseret	zS	2.010	10
103106606300309	66	2.160	2.337	4.315	Galvaniseret	zZ	2.010	10
103106805070309	68	1.960	2.480	4.254	Blank	sS	2.133	10
103106804070309	68	1.960	2.480	4.254	Blank	sZ	2.133	10
103106803070309	68	1.960	2.480	4.254	Blank	zS	2.133	10
103106806070309	68	1.960	2.480	4.254	Blank	zZ	2.133	10
103106805270309	68	1.960	2.480	4.254	Galvaniseret	sS	2.133	10
103106804270309	68	1.960	2.480	4.254	Galvaniseret	sZ	2.133	10
103106803270309	68	1.960	2.480	4.254	Galvaniseret	zS	2.133	10
103106806270309	68	1.960	2.480	4.254	Galvaniseret	zZ	2.133	10
103106805100309	68	2.160	2.480	4.581	Blank	sS	2.133	10
103106804100309	68	2.160	2.480	4.581	Blank	sZ	2.133	10
103106803100309	68	2.160	2.480	4.581	Blank	zS	2.133	10
103106806100309	68	2.160	2.480	4.581	Blank	zZ	2.133	10
103106805300309	68	2.160	2.480	4.581	Galvaniseret	sS	2.133	10
103106804300309	68	2.160	2.480	4.581	Galvaniseret	sZ	2.133	10
103106803300309	68	2.160	2.480	4.581	Galvaniseret	zS	2.133	10
103106806300309	68	2.160	2.480	4.581	Galvaniseret	zZ	2.133	10

103107005070309	70	1.960	2.628	4.508	Blank	sS	2.261	10
103107004070309	70	1.960	2.628	4.508	Blank	sZ	2.261	10
103107003070309	70	1.960	2.628	4.508	Blank	zS	2.261	10
103107006070309	70	1.960	2.628	4.508	Blank	zZ	2.261	10
103107005270309	70	1.960	2.628	4.508	Galvaniseret	sS	2.261	10
103107004270309	70	1.960	2.628	4.508	Galvaniseret	sZ	2.261	10
103107003270309	70	1.960	2.628	4.508	Galvaniseret	zS	2.261	10
103107006270309	70	1.960	2.628	4.508	Galvaniseret	zZ	2.261	10
103107005100309	70	2.160	2.628	4.854	Blank	sS	2.261	10
103107004100309	70	2.160	2.628	4.854	Blank	sZ	2.261	10
103107003100309	70	2.160	2.628	4.854	Blank	zS	2.261	10
103107006100309	70	2.160	2.628	4.854	Blank	zZ	2.261	10
103107005300309	70	2.160	2.628	4.854	Galvaniseret	sS	2.261	10
103107004300309	70	2.160	2.628	4.854	Galvaniseret	sZ	2.261	10
103107003300309	70	2.160	2.628	4.854	Galvaniseret	zS	2.261	10
103107006300309	70	2.160	2.628	4.854	Galvaniseret	zZ	2.261	10