

## Stålwire verostar 8

### Produkt information



8-kordels stålwire fremstillet af konventionelle kordeler, plastlag mellem de indre og ydre tråde.

#### Fordele:

- verostar 8 har en høj brudstyrke.
- verostar 8 har en meget stabil struktur og har gode udmattelsesegenskaber.
- verostar 8 opnår bedste levetid i spolesystemer med enkeltlags tromler.

ISO 4309 Wire kategori nr.: op til 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48 mm RCN.13

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4


Bemærk: verostar 8 må ikke anvendes sammen med en svirvel.

Fyldfaktor: 0.61

RCN: 09

Tolerance Ø: +2% til +4%

Traverskran



Tårnkran



Containerkran



Mobil havnekran



Bulkhåndteringskran



Piloteringskran



Chargekran



STS havnekran



Straddle carrier



Mobil havnekran



Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103100804270469	8	1.960	31	53	Galvaniseret	sZ	28	10
103101005050469	10	1.770	48	74,8	Blank	sS	43	10
103101004050469	10	1.770	48	74,8	Blank	sZ	43	10
103101003050469	10	1.770	48	74,8	Blank	zS	43	10
103101006050469	10	1.770	48	74,8	Blank	zZ	43	10
103101005250469	10	1.770	48	74,8	Galvaniseret	sS	43	10
103101004250469	10	1.770	48	74,8	Galvaniseret	sZ	43	10
103101003250469	10	1.770	48	74,8	Galvaniseret	zS	43	10
103101006250469	10	1.770	48	74,8	Galvaniseret	zZ	43	10
103101005070469	10	1.960	48	82,8	Blank	sS	43	10
103101004070469	10	1.960	48	82,8	Blank	sZ	43	10
103101003070469	10	1.960	48	82,8	Blank	zS	43	10
103101006070469	10	1.960	48	82,8	Blank	zZ	43	10
103101005270469	10	1.960	48	82,8	Galvaniseret	sS	43	10
103101004270469	10	1.960	48	82,8	Galvaniseret	sZ	43	10
103101003270469	10	1.960	48	82,8	Galvaniseret	zS	43	10
103101006270469	10	1.960	48	82,8	Galvaniseret	zZ	43	10
103101105050469	11	1.770	58	90,5	Blank	sS	52	10

103101104050469	11	1.770	58	90,5	Blank	sZ	52	10
103101103050469	11	1.770	58	90,5	Blank	zS	52	10
103101106050469	11	1.770	58	90,5	Blank	zZ	52	10
103101105250469	11	1.770	58	90,5	Galvaniseret	sS	52	10
103101104250469	11	1.770	58	90,5	Galvaniseret	sZ	52	10
103101103250469	11	1.770	58	90,5	Galvaniseret	zS	52	10
103101106250469	11	1.770	58	90,5	Galvaniseret	zZ	52	10
103101105070469	11	1.960	58	100,2	Blank	sS	52	10
103101104070469	11	1.960	58	100,2	Blank	sZ	52	10
103101103070469	11	1.960	58	100,2	Blank	zS	52	10
103101106070469	11	1.960	58	100,2	Blank	zZ	52	10
103101105270469	11	1.960	58	100,2	Galvaniseret	sS	52	10
103101104270469	11	1.960	58	100,2	Galvaniseret	sZ	52	10
103101103270469	11	1.960	58	100,2	Galvaniseret	zS	52	10
103101106270469	11	1.960	58	100,2	Galvaniseret	zZ	52	10
103101205050469	12	1.770	69	107,7	Blank	sS	62	10
103101204050469	12	1.770	69	107,7	Blank	sZ	62	10
103101203050469	12	1.770	69	107,7	Blank	zS	62	10
103101206050469	12	1.770	69	107,7	Blank	zZ	62	10
103101205250469	12	1.770	69	107,7	Galvaniseret	sS	62	10
103101204250469	12	1.770	69	107,7	Galvaniseret	sZ	62	10
103101203250469	12	1.770	69	107,7	Galvaniseret	zS	62	10
103101206250469	12	1.770	69	107,7	Galvaniseret	zZ	62	10

103101205070469	12	1.960	69	119,3	Blank	sS	62	10
103101204070469	12	1.960	69	119,3	Blank	sZ	62	10
103101203070469	12	1.960	69	119,3	Blank	zS	62	10
103101206070469	12	1.960	69	119,3	Blank	zZ	62	10
103101205270469	12	1.960	69	119,3	Galvaniseret	sS	62	10
103101204270469	12	1.960	69	119,3	Galvaniseret	sZ	62	10
103101203270469	12	1.960	69	119,3	Galvaniseret	zS	62	10
103101206270469	12	1.960	69	119,3	Galvaniseret	zZ	62	10
103101305050469	13	1.770	81	126,4	Blank	sS	73	10
103101304050469	13	1.770	81	126,4	Blank	sZ	73	10
103101303050469	13	1.770	81	126,4	Blank	zS	73	10
103101306050469	13	1.770	81	126,4	Blank	zZ	73	10
103101305250469	13	1.770	81	126,4	Galvaniseret	sS	73	10
103101304250469	13	1.770	81	126,4	Galvaniseret	sZ	73	10
103101303250469	13	1.770	81	126,4	Galvaniseret	zS	73	10
103101306250469	13	1.770	81	126,4	Galvaniseret	zZ	73	10
103101305070469	13	1.960	81	140	Blank	sS	73	10
103101304070469	13	1.960	81	140	Blank	sZ	73	10
103101303070469	13	1.960	81	140	Blank	zS	73	10
103101306070469	13	1.960	81	140	Blank	zZ	73	10
103101305270469	13	1.960	81	140	Galvaniseret	sS	73	10
103101304270469	13	1.960	81	140	Galvaniseret	sZ	73	10
103101303270469	13	1.960	81	140	Galvaniseret	zS	73	10

103101306270469	13	1.960	81	140	Galvaniseret	zZ	73	10
103101405050469	14	1.770	94	146,6	Blank	sS	85	10
103101404050469	14	1.770	94	146,6	Blank	sZ	85	10
103101403050469	14	1.770	94	146,6	Blank	zS	85	10
103101406050469	14	1.770	94	146,6	Blank	zZ	85	10
103101405250469	14	1.770	94	146,6	Galvaniseret	sS	85	10
103101404250469	14	1.770	94	146,6	Galvaniseret	sZ	85	10
103101403250469	14	1.770	94	146,6	Galvaniseret	zS	85	10
103101406250469	14	1.770	94	146,6	Galvaniseret	zZ	85	10
103101405070469	14	1.960	94	162,3	Blank	sS	85	10
103101404070469	14	1.960	94	162,3	Blank	sZ	85	10
103101403070469	14	1.960	94	162,3	Blank	zS	85	10
103101406070469	14	1.960	94	162,3	Blank	zZ	85	10
103101405270469	14	1.960	94	162,3	Galvaniseret	sS	85	10
103101404270469	14	1.960	94	162,3	Galvaniseret	sZ	85	10
103101403270469	14	1.960	94	162,3	Galvaniseret	zS	85	10
103101406270469	14	1.960	94	162,3	Galvaniseret	zZ	85	10
103101505050469	15	1.770	108	168,3	Blank	sS	97	10
103101504050469	15	1.770	108	168,3	Blank	sZ	97	10
103101503050469	15	1.770	108	168,3	Blank	zS	97	10
103101506050469	15	1.770	108	168,3	Blank	zZ	97	10
103101505250469	15	1.770	108	168,3	Galvaniseret	sS	97	10
103101504250469	15	1.770	108	168,3	Galvaniseret	sZ	97	10

103101503250469	15	1.770	108	168,3	Galvaniseret	zS	97	10
103101506250469	15	1.770	108	168,3	Galvaniseret	zZ	97	10
103101505070469	15	1.960	108	186,3	Blank	sS	97	10
103101504070469	15	1.960	108	186,3	Blank	sZ	97	10
103101503070469	15	1.960	108	186,3	Blank	zS	97	10
103101506070469	15	1.960	108	186,3	Blank	zZ	97	10
103101505270469	15	1.960	108	186,3	Galvaniseret	sS	97	10
103101504270469	15	1.960	108	186,3	Galvaniseret	sZ	97	10
103101503270469	15	1.960	108	186,3	Galvaniseret	zS	97	10
103101506270469	15	1.960	108	186,3	Galvaniseret	zZ	97	10
103101605050469	16	1.770	123	191,5	Blank	sS	110	10
103101604050469	16	1.770	123	191,5	Blank	sZ	110	10
103101603050469	16	1.770	123	191,5	Blank	zS	110	10
103101606050469	16	1.770	123	191,5	Blank	zZ	110	10
103101605250469	16	1.770	123	191,5	Galvaniseret	sS	110	10
103101604250469	16	1.770	123	191,5	Galvaniseret	sZ	110	10
103101603250469	16	1.770	123	191,5	Galvaniseret	zS	110	10
103101606250469	16	1.770	123	191,5	Galvaniseret	zZ	110	10
103101605070469	16	1.960	123	212	Blank	sS	110	10
103101604070469	16	1.960	123	212	Blank	sZ	110	10
103101603070469	16	1.960	123	212	Blank	zS	110	10
103101606070469	16	1.960	123	212	Blank	zZ	110	10
103101605270469	16	1.960	123	212	Galvaniseret	sS	110	10

103101604270469	16	1.960	123	212	Galvaniseret	sZ	110	10
103101603270469	16	1.960	123	212	Galvaniseret	zS	110	10
103101606270469	16	1.960	123	212	Galvaniseret	zZ	110	10
103101705050469	17	1.770	138	216,2	Blank	sS	125	10
103101704050469	17	1.770	138	216,2	Blank	sZ	125	10
103101703050469	17	1.770	138	216,2	Blank	zS	125	10
103101706050469	17	1.770	138	216,2	Blank	zZ	125	10
103101705250469	17	1.770	138	216,2	Galvaniseret	sS	125	10
103101704250469	17	1.770	138	216,2	Galvaniseret	sZ	125	10
103101703250469	17	1.770	138	216,2	Galvaniseret	zS	125	10
103101706250469	17	1.770	138	216,2	Galvaniseret	zZ	125	10
103101705070469	17	1.960	138	239,4	Blank	sS	125	10
103101704070469	17	1.960	138	239,4	Blank	sZ	125	10
103101703070469	17	1.960	138	239,4	Blank	zS	125	10
103101706070469	17	1.960	138	239,4	Blank	zZ	125	10
103101705270469	17	1.960	138	239,4	Galvaniseret	sS	125	10
103101704270469	17	1.960	138	239,4	Galvaniseret	sZ	125	10
103101703270469	17	1.960	138	239,4	Galvaniseret	zS	125	10
103101706270469	17	1.960	138	239,4	Galvaniseret	zZ	125	10
103101805050469	18	1.770	155	242,3	Blank	sS	140	10
103101804050469	18	1.770	155	242,3	Blank	sZ	140	10
103101803050469	18	1.770	155	242,3	Blank	zS	140	10
103101806050469	18	1.770	155	242,3	Blank	zZ	140	10

103101805250469	18	1.770	155	242,3	Galvaniseret	sS	140	10
103101804250469	18	1.770	155	242,3	Galvaniseret	sZ	140	10
103101803250469	18	1.770	155	242,3	Galvaniseret	zS	140	10
103101806250469	18	1.770	155	242,3	Galvaniseret	zZ	140	10
103101805070469	18	1.960	155	268,3	Blank	sS	140	10
103101804070469	18	1.960	155	268,3	Blank	sZ	140	10
103101803070469	18	1.960	155	268,3	Blank	zS	140	10
103101806070469	18	1.960	155	268,3	Blank	zZ	140	10
103101805270469	18	1.960	155	268,3	Galvaniseret	sS	140	10
103101804270469	18	1.960	155	268,3	Galvaniseret	sZ	140	10
103101803270469	18	1.960	155	268,3	Galvaniseret	zS	140	10
103101806270469	18	1.960	155	268,3	Galvaniseret	zZ	140	10
103101905050469	19	1.770	173	270	Blank	sS	156	10
103101904050469	19	1.770	173	270	Blank	sZ	156	10
103101903050469	19	1.770	173	270	Blank	zS	156	10
103101906050469	19	1.770	173	270	Blank	zZ	156	10
103101905250469	19	1.770	173	270	Galvaniseret	sS	156	10
103101904250469	19	1.770	173	270	Galvaniseret	sZ	156	10
103101903250469	19	1.770	173	270	Galvaniseret	zS	156	10
103101906250469	19	1.770	173	270	Galvaniseret	zZ	156	10
103101905070469	19	1.960	173	299	Blank	sS	156	10
103101904070469	19	1.960	173	299	Blank	sZ	156	10
103101903070469	19	1.960	173	299	Blank	zS	156	10



103101906070469	19	1.960	173	299	Blank	zZ	156	10
103101905270469	19	1.960	173	299	Galvaniseret	sS	156	10
103101904270469	19	1.960	173	299	Galvaniseret	sZ	156	10
103101903270469	19	1.960	173	299	Galvaniseret	zS	156	10
103101906270469	19	1.960	173	299	Galvaniseret	zZ	156	10
103102005050469	20	1.770	192	299,2	Blank	sS	173	10
103102004050469	20	1.770	192	299,2	Blank	sZ	173	10
103102003050469	20	1.770	192	299,2	Blank	zS	173	10
103102006050469	20	1.770	192	299,2	Blank	zZ	173	10
103102005250469	20	1.770	192	299,2	Galvaniseret	sS	173	10
103102004250469	20	1.770	192	299,2	Galvaniseret	sZ	173	10
103102003250469	20	1.770	192	299,2	Galvaniseret	zS	173	10
103102006250469	20	1.770	192	299,2	Galvaniseret	zZ	173	10
103102005070469	20	1.960	192	331,3	Blank	sS	173	10
103102004070469	20	1.960	192	331,3	Blank	sZ	173	10
103102003070469	20	1.960	192	331,3	Blank	zS	173	10
103102006070469	20	1.960	192	331,3	Blank	zZ	173	10
103102005270469	20	1.960	192	331,3	Galvaniseret	sS	173	10
103102004270469	20	1.960	192	331,3	Galvaniseret	sZ	173	10
103102003270469	20	1.960	192	331,3	Galvaniseret	zS	173	10
103102006270469	20	1.960	192	331,3	Galvaniseret	zZ	173	10
103102105050469	21	1.770	211	329,8	Blank	sS	190	10
103102104050469	21	1.770	211	329,8	Blank	sZ	190	10

103102103050469	21	1.770	211	329,8	Blank	zS	190	10
103102106050469	21	1.770	211	329,8	Blank	zZ	190	10
103102105250469	21	1.770	211	329,8	Galvaniseret	sS	190	10
103102104250469	21	1.770	211	329,8	Galvaniseret	sZ	190	10
103102103250469	21	1.770	211	329,8	Galvaniseret	zS	190	10
103102106250469	21	1.770	211	329,8	Galvaniseret	zZ	190	10
103102105070469	21	1.960	211	365,2	Blank	sS	190	10
103102104070469	21	1.960	211	365,2	Blank	sZ	190	10
103102103070469	21	1.960	211	365,2	Blank	zS	190	10
103102106070469	21	1.960	211	365,2	Blank	zZ	190	10
103102105270469	21	1.960	211	365,2	Galvaniseret	sS	190	10
103102104270469	21	1.960	211	365,2	Galvaniseret	sZ	190	10
103102103270469	21	1.960	211	365,2	Galvaniseret	zS	190	10
103102106270469	21	1.960	211	365,2	Galvaniseret	zZ	190	10
103102205050469	22	1.770	232	362	Blank	sS	209	10
103102204050469	22	1.770	232	362	Blank	sZ	209	10
103102203050469	22	1.770	232	362	Blank	zS	209	10
103102206050469	22	1.770	232	362	Blank	zZ	209	10
103102205250469	22	1.770	232	362	Galvaniseret	sS	209	10
103102204250469	22	1.770	232	362	Galvaniseret	sZ	209	10
103102203250469	22	1.770	232	362	Galvaniseret	zS	209	10
103102206250469	22	1.770	232	362	Galvaniseret	zZ	209	10
103102205070469	22	1.960	232	400,9	Blank	sS	209	10

103102204070469	22	1.960	232	400,9	Blank	sZ	209	10
103102203070469	22	1.960	232	400,9	Blank	zS	209	10
103102206070469	22	1.960	232	400,9	Blank	zZ	209	10
103102205270469	22	1.960	232	400,9	Galvaniseret	sS	209	10
103102204270469	22	1.960	232	400,9	Galvaniseret	sZ	209	10
103102203270469	22	1.960	232	400,9	Galvaniseret	zS	209	10
103102206270469	22	1.960	232	400,9	Galvaniseret	zZ	209	10
103102305050469	23	1.770	253	395,7	Blank	sS	228	10
103102304050469	23	1.770	253	395,7	Blank	sZ	228	10
103102303050469	23	1.770	253	395,7	Blank	zS	228	10
103102306050469	23	1.770	253	395,7	Blank	zZ	228	10
103102305250469	23	1.770	253	395,7	Galvaniseret	sS	228	10
103102304250469	23	1.770	253	395,7	Galvaniseret	sZ	228	10
103102303250469	23	1.770	253	395,7	Galvaniseret	zS	228	10
103102306250469	23	1.770	253	395,7	Galvaniseret	zZ	228	10
103102305070469	23	1.960	253	438,1	Blank	sS	228	10
103102304070469	23	1.960	253	438,1	Blank	sZ	228	10
103102303070469	23	1.960	253	438,1	Blank	zS	228	10
103102306070469	23	1.960	253	438,1	Blank	zZ	228	10
103102305270469	23	1.960	253	438,1	Galvaniseret	sS	228	10
103102304270469	23	1.960	253	438,1	Galvaniseret	sZ	228	10
103102303270469	23	1.960	253	438,1	Galvaniseret	zS	228	10
103102306270469	23	1.960	253	438,1	Galvaniseret	zZ	228	10

103102405050469	24	1.770	276	430,8	Blank	sS	248	10
103102404050469	24	1.770	276	430,8	Blank	sZ	248	10
103102403050469	24	1.770	276	430,8	Blank	zS	248	10
103102406050469	24	1.770	276	430,8	Blank	zZ	248	10
103102405250469	24	1.770	276	430,8	Galvaniseret	sS	248	10
103102404250469	24	1.770	276	430,8	Galvaniseret	sZ	248	10
103102403250469	24	1.770	276	430,8	Galvaniseret	zS	248	10
103102406250469	24	1.770	276	430,8	Galvaniseret	zZ	248	10
103102405070469	24	1.960	276	477,1	Blank	sS	248	10
103102404070469	24	1.960	276	477,1	Blank	sZ	248	10
103102403070469	24	1.960	276	477,1	Blank	zS	248	10
103102406070469	24	1.960	276	477,1	Blank	zZ	248	10
103102405270469	24	1.960	276	477,1	Galvaniseret	sS	248	10
103102404270469	24	1.960	276	477,1	Galvaniseret	sZ	248	10
103102403270469	24	1.960	276	477,1	Galvaniseret	zS	248	10
103102406270469	24	1.960	276	477,1	Galvaniseret	zZ	248	10
103102505050469	25	1.770	299	467,5	Blank	sS	270	10
103102504050469	25	1.770	299	467,5	Blank	sZ	270	10
103102503050469	25	1.770	299	467,5	Blank	zS	270	10
103102506050469	25	1.770	299	467,5	Blank	zZ	270	10
103102505250469	25	1.770	299	467,5	Galvaniseret	sS	270	10
103102504250469	25	1.770	299	467,5	Galvaniseret	sZ	270	10
103102503250469	25	1.770	299	467,5	Galvaniseret	zS	270	10

103102506250469	25	1.770	299	467,5	Galvaniseret	zZ	270	10
103102505070469	25	1.960	299	517,6	Blank	sS	270	10
103102504070469	25	1.960	299	517,6	Blank	sZ	270	10
103102503070469	25	1.960	299	517,6	Blank	zS	270	10
103102506070469	25	1.960	299	517,6	Blank	zZ	270	10
103102505270469	25	1.960	299	517,6	Galvaniseret	sS	270	10
103102504270469	25	1.960	299	517,6	Galvaniseret	sZ	270	10
103102503270469	25	1.960	299	517,6	Galvaniseret	zS	270	10
103102506270469	25	1.960	299	517,6	Galvaniseret	zZ	270	10
103102605050469	26	1.770	324	505,6	Blank	sS	292	10
103102604050469	26	1.770	324	505,6	Blank	sZ	292	10
103102603050469	26	1.770	324	505,6	Blank	zS	292	10
103102606050469	26	1.770	324	505,6	Blank	zZ	292	10
103102605250469	26	1.770	324	505,6	Galvaniseret	sS	292	10
103102604250469	26	1.770	324	505,6	Galvaniseret	sZ	292	10
103102603250469	26	1.770	324	505,6	Galvaniseret	zS	292	10
103102606250469	26	1.770	324	505,6	Galvaniseret	zZ	292	10
103102605070469	26	1.960	324	559,9	Blank	sS	292	10
103102604070469	26	1.960	324	559,9	Blank	sZ	292	10
103102603070469	26	1.960	324	559,9	Blank	zS	292	10
103102606070469	26	1.960	324	559,9	Blank	zZ	292	10
103102605270469	26	1.960	324	559,9	Galvaniseret	sS	292	10
103102604270469	26	1.960	324	559,9	Galvaniseret	sZ	292	10

103102603270469	26	1.960	324	559,9	Galvaniseret	zS	292	10
103102606270469	26	1.960	324	559,9	Galvaniseret	zZ	292	10
103102705050469	27	1.770	349	545,2	Blank	sS	314	10
103102704050469	27	1.770	349	545,2	Blank	sZ	314	10
103102703050469	27	1.770	349	545,2	Blank	zS	314	10
103102706050469	27	1.770	349	545,2	Blank	zZ	314	10
103102705250469	27	1.770	349	545,2	Galvaniseret	sS	314	10
103102704250469	27	1.770	349	545,2	Galvaniseret	sZ	314	10
103102703250469	27	1.770	349	545,2	Galvaniseret	zS	314	10
103102706250469	27	1.770	349	545,2	Galvaniseret	zZ	314	10
103102705070469	27	1.960	349	603,8	Blank	sS	314	10
103102704070469	27	1.960	349	603,8	Blank	sZ	314	10
103102703070469	27	1.960	349	603,8	Blank	zS	314	10
103102706070469	27	1.960	349	603,8	Blank	zZ	314	10
103102705270469	27	1.960	349	603,8	Galvaniseret	sS	314	10
103102704270469	27	1.960	349	603,8	Galvaniseret	sZ	314	10
103102703270469	27	1.960	349	603,8	Galvaniseret	zS	314	10
103102706270469	27	1.960	349	603,8	Galvaniseret	zZ	314	10
103102805050469	28	1.770	376	586,4	Blank	sS	338	10
103102804050469	28	1.770	376	586,4	Blank	sZ	338	10
103102803050469	28	1.770	376	586,4	Blank	zS	338	10
103102806050469	28	1.770	376	586,4	Blank	zZ	338	10
103102805250469	28	1.770	376	586,4	Galvaniseret	sS	338	10

103102804250469	28	1.770	376	586,4	Galvaniseret	sZ	338	10
103102803250469	28	1.770	376	586,4	Galvaniseret	zS	338	10
103102806250469	28	1.770	376	586,4	Galvaniseret	zZ	338	10
103102805070469	28	1.960	376	649,3	Blank	sS	338	10
103102804070469	28	1.960	376	649,3	Blank	sZ	338	10
103102803070469	28	1.960	376	649,3	Blank	zS	338	10
103102806070469	28	1.960	376	649,3	Blank	zZ	338	10
103102805270469	28	1.960	376	649,3	Galvaniseret	sS	338	10
103102804270469	28	1.960	376	649,3	Galvaniseret	sZ	338	10
103102803270469	28	1.960	376	649,3	Galvaniseret	zS	338	10
103102806270469	28	1.960	376	649,3	Galvaniseret	zZ	338	10
103102905050469	29	1.770	403	629	Blank	sS	363	10
103102904050469	29	1.770	403	629	Blank	sZ	363	10
103102903050469	29	1.770	403	629	Blank	zS	363	10
103102906050469	29	1.770	403	629	Blank	zZ	363	10
103102905250469	29	1.770	403	629	Galvaniseret	sS	363	10
103102904250469	29	1.770	403	629	Galvaniseret	sZ	363	10
103102903250469	29	1.770	403	629	Galvaniseret	zS	363	10
103102906250469	29	1.770	403	629	Galvaniseret	zZ	363	10
103102905070469	29	1.960	403	696,5	Blank	sS	363	10
103102904070469	29	1.960	403	696,5	Blank	sZ	363	10
103102903070469	29	1.960	403	696,5	Blank	zS	363	10
103102906070469	29	1.960	403	696,5	Blank	zZ	363	10

103102905270469	29	1.960	403	696,5	Galvaniseret	sS	363	10
103102904270469	29	1.960	403	696,5	Galvaniseret	sZ	363	10
103102903270469	29	1.960	403	696,5	Galvaniseret	zS	363	10
103102906270469	29	1.960	403	696,5	Galvaniseret	zZ	363	10
103103005050469	30	1.770	431	673,1	Blank	sS	388	10
103103004050469	30	1.770	431	673,1	Blank	sZ	388	10
103103003050469	30	1.770	431	673,1	Blank	zS	388	10
103103006050469	30	1.770	431	673,1	Blank	zZ	388	10
103103005250469	30	1.770	431	673,1	Galvaniseret	sS	388	10
103103004250469	30	1.770	431	673,1	Galvaniseret	sZ	388	10
103103003250469	30	1.770	431	673,1	Galvaniseret	zS	388	10
103103006250469	30	1.770	431	673,1	Galvaniseret	zZ	388	10
103103005070469	30	1.960	431	745,4	Blank	sS	388	10
103103004070469	30	1.960	431	745,4	Blank	sZ	388	10
103103003070469	30	1.960	431	745,4	Blank	zS	388	10
103103006070469	30	1.960	431	745,4	Blank	zZ	388	10
103103005270469	30	1.960	431	745,4	Galvaniseret	sS	388	10
103103004270469	30	1.960	431	745,4	Galvaniseret	sZ	388	10
103103003270469	30	1.960	431	745,4	Galvaniseret	zS	388	10
103103006270469	30	1.960	431	745,4	Galvaniseret	zZ	388	10
103103105050469	31	1.770	460	718,8	Blank	sS	414	10
103103104050469	31	1.770	460	718,8	Blank	sZ	414	10
103103103050469	31	1.770	460	718,8	Blank	zS	414	10



103103106050469	31	1.770	460	718,8	Blank	zZ	414	10
103103105250469	31	1.770	460	718,8	Galvaniseret	sS	414	10
103103104250469	31	1.770	460	718,8	Galvaniseret	sZ	414	10
103103103250469	31	1.770	460	718,8	Galvaniseret	zS	414	10
103103106250469	31	1.770	460	718,8	Galvaniseret	zZ	414	10
103103105070469	31	1.960	460	795,9	Blank	sS	414	10
103103104070469	31	1.960	460	795,9	Blank	sZ	414	10
103103103070469	31	1.960	460	795,9	Blank	zS	414	10
103103106070469	31	1.960	460	795,9	Blank	zZ	414	10
103103105270469	31	1.960	460	795,9	Galvaniseret	sS	414	10
103103104270469	31	1.960	460	795,9	Galvaniseret	sZ	414	10
103103103270469	31	1.960	460	795,9	Galvaniseret	zS	414	10
103103106270469	31	1.960	460	795,9	Galvaniseret	zZ	414	10
103103205050469	32	1.770	491	765,9	Blank	sS	442	10
103103204050469	32	1.770	491	765,9	Blank	sZ	442	10
103103203050469	32	1.770	491	765,9	Blank	zS	442	10
103103206050469	32	1.770	491	765,9	Blank	zZ	442	10
103103205250469	32	1.770	491	765,9	Galvaniseret	sS	442	10
103103204250469	32	1.770	491	765,9	Galvaniseret	sZ	442	10
103103203250469	32	1.770	491	765,9	Galvaniseret	zS	442	10
103103206250469	32	1.770	491	765,9	Galvaniseret	zZ	442	10
103103205070469	32	1.960	491	848,1	Blank	sS	442	10
103103204070469	32	1.960	491	848,1	Blank	sZ	442	10

103103203070469	32	1.960	491	848,1	Blank	zS	442	10
103103206070469	32	1.960	491	848,1	Blank	zZ	442	10
103103205270469	32	1.960	491	848,1	Galvaniseret	sS	442	10
103103204270469	32	1.960	491	848,1	Galvaniseret	sZ	442	10
103103203270469	32	1.960	491	848,1	Galvaniseret	zS	442	10
103103206270469	32	1.960	491	848,1	Galvaniseret	zZ	442	10
103103305050469	33	1.770	522	814,5	Blank	sS	470	10
103103304050469	33	1.770	522	814,5	Blank	sZ	470	10
103103303050469	33	1.770	522	814,5	Blank	zS	470	10
103103306050469	33	1.770	522	814,5	Blank	zZ	470	10
103103305250469	33	1.770	522	814,5	Galvaniseret	sS	470	10
103103304250469	33	1.770	522	814,5	Galvaniseret	sZ	470	10
103103303250469	33	1.770	522	814,5	Galvaniseret	zS	470	10
103103306250469	33	1.770	522	814,5	Galvaniseret	zZ	470	10
103103305070469	33	1.960	522	901,9	Blank	sS	470	10
103103304070469	33	1.960	522	901,9	Blank	sZ	470	10
103103303070469	33	1.960	522	901,9	Blank	zS	470	10
103103306070469	33	1.960	522	901,9	Blank	zZ	470	10
103103305270469	33	1.960	522	901,9	Galvaniseret	sS	470	10
103103304270469	33	1.960	522	901,9	Galvaniseret	sZ	470	10
103103303270469	33	1.960	522	901,9	Galvaniseret	zS	470	10
103103306270469	33	1.960	522	901,9	Galvaniseret	zZ	470	10
103103405050469	34	1.770	554	864,6	Blank	sS	498	10

103103404050469	34	1.770	554	864,6	Blank	sZ	498	10
103103403050469	34	1.770	554	864,6	Blank	zS	498	10
103103406050469	34	1.770	554	864,6	Blank	zZ	498	10
103103405250469	34	1.770	554	864,6	Galvaniseret	sS	498	10
103103404250469	34	1.770	554	864,6	Galvaniseret	sZ	498	10
103103403250469	34	1.770	554	864,6	Galvaniseret	zS	498	10
103103406250469	34	1.770	554	864,6	Galvaniseret	zZ	498	10
103103405070469	34	1.960	554	957,4	Blank	sS	498	10
103103404070469	34	1.960	554	957,4	Blank	sZ	498	10
103103403070469	34	1.960	554	957,4	Blank	zS	498	10
103103406070469	34	1.960	554	957,4	Blank	zZ	498	10
103103405270469	34	1.960	554	957,4	Galvaniseret	sS	498	10
103103404270469	34	1.960	554	957,4	Galvaniseret	sZ	498	10
103103403270469	34	1.960	554	957,4	Galvaniseret	zS	498	10
103103406270469	34	1.960	554	957,4	Galvaniseret	zZ	498	10
103103505050469	35	1.770	587	916,2	Blank	sS	528	10
103103504050469	35	1.770	587	916,2	Blank	sZ	528	10
103103503050469	35	1.770	587	916,2	Blank	zS	528	10
103103506050469	35	1.770	587	916,2	Blank	zZ	528	10
103103505250469	35	1.770	587	916,2	Galvaniseret	sS	528	10
103103504250469	35	1.770	587	916,2	Galvaniseret	sZ	528	10
103103503250469	35	1.770	587	916,2	Galvaniseret	zS	528	10
103103506250469	35	1.770	587	916,2	Galvaniseret	zZ	528	10

103103505070469	35	1.960	587	1.015	Blank	sS	528	10
103103504070469	35	1.960	587	1.015	Blank	sZ	528	10
103103503070469	35	1.960	587	1.015	Blank	zS	528	10
103103506070469	35	1.960	587	1.015	Blank	zZ	528	10
103103505270469	35	1.960	587	1.015	Galvaniseret	sS	528	10
103103504270469	35	1.960	587	1.015	Galvaniseret	sZ	528	10
103103503270469	35	1.960	587	1.015	Galvaniseret	zS	528	10
103103506270469	35	1.960	587	1.015	Galvaniseret	zZ	528	10
103103605050469	36	1.770	621	969,3	Blank	sS	559	10
103103604050469	36	1.770	621	969,3	Blank	sZ	559	10
103103603050469	36	1.770	621	969,3	Blank	zS	559	10
103103606050469	36	1.770	621	969,3	Blank	zZ	559	10
103103605250469	36	1.770	621	969,3	Galvaniseret	sS	559	10
103103604250469	36	1.770	621	969,3	Galvaniseret	sZ	559	10
103103603250469	36	1.770	621	969,3	Galvaniseret	zS	559	10
103103606250469	36	1.770	621	969,3	Galvaniseret	zZ	559	10
103103605070469	36	1.960	621	1.073	Blank	sS	559	10
103103604070469	36	1.960	621	1.073	Blank	sZ	559	10
103103603070469	36	1.960	621	1.073	Blank	zS	559	10
103103606070469	36	1.960	621	1.073	Blank	zZ	559	10
103103605270469	36	1.960	621	1.073	Galvaniseret	sS	559	10
103103604270469	36	1.960	621	1.073	Galvaniseret	sZ	559	10
103103603270469	36	1.960	621	1.073	Galvaniseret	zS	559	10

103103606270469	36	1.960	621	1.073	Galvaniseret	zZ	559	10
103103804250469	38	1.770	692	1,08	Galvaniseret	sZ	623	10
103103805050469	38	1.770	692	1.080	Blank	sS	623	10
103103804050469	38	1.770	692	1.080	Blank	sZ	623	10
103103803050469	38	1.770	692	1.080	Blank	zS	623	10
103103806050469	38	1.770	692	1.080	Blank	zZ	623	10
103103805250469	38	1.770	692	1.080	Galvaniseret	sS	623	10
103103803250469	38	1.770	692	1.080	Galvaniseret	zS	623	10
103103806250469	38	1.770	692	1.080	Galvaniseret	zZ	623	10
103103805070469	38	1.960	692	1.196	Blank	sS	623	10
103103804070469	38	1.960	692	1.196	Blank	sZ	623	10
103103803070469	38	1.960	692	1.196	Blank	zS	623	10
103103806070469	38	1.960	692	1.196	Blank	zZ	623	10
103103805270469	38	1.960	692	1.196	Galvaniseret	sS	623	10
103103804270469	38	1.960	692	1.196	Galvaniseret	sZ	623	10
103103803270469	38	1.960	692	1.196	Galvaniseret	zS	623	10
103103806270469	38	1.960	692	1.196	Galvaniseret	zZ	623	10
103104005050469	40	1.770	767	1.197	Blank	sS	690	10
103104004050469	40	1.770	767	1.197	Blank	sZ	690	10
103104003050469	40	1.770	767	1.197	Blank	zS	690	10
103104006050469	40	1.770	767	1.197	Blank	zZ	690	10
103104005250469	40	1.770	767	1.197	Galvaniseret	sS	690	10
103104004250469	40	1.770	767	1.197	Galvaniseret	sZ	690	10

103104003250469	40	1.770	767	1.197	Galvaniseret	zS	690	10
103104006250469	40	1.770	767	1.197	Galvaniseret	zZ	690	10
103104005070469	40	1.960	767	1.325	Blank	sS	690	10
103104004070469	40	1.960	767	1.325	Blank	sZ	690	10
103104003070469	40	1.960	767	1.325	Blank	zS	690	10
103104006070469	40	1.960	767	1.325	Blank	zZ	690	10
103104005270469	40	1.960	767	1.325	Galvaniseret	sS	690	10
103104004270469	40	1.960	767	1.325	Galvaniseret	sZ	690	10
103104003270469	40	1.960	767	1.325	Galvaniseret	zS	690	10
103104006270469	40	1.960	767	1.325	Galvaniseret	zZ	690	10
103104205050469	42	1.770	845	1.319	Blank	sS	761	10
103104204050469	42	1.770	845	1.319	Blank	sZ	761	10
103104203050469	42	1.770	845	1.319	Blank	zS	761	10
103104206050469	42	1.770	845	1.319	Blank	zZ	761	10
103104205250469	42	1.770	845	1.319	Galvaniseret	sS	761	10
103104204250469	42	1.770	845	1.319	Galvaniseret	sZ	761	10
103104203250469	42	1.770	845	1.319	Galvaniseret	zS	761	10
103104206250469	42	1.770	845	1.319	Galvaniseret	zZ	761	10
103104205070469	42	1.960	845	1.461	Blank	sS	761	10
103104204070469	42	1.960	845	1.461	Blank	sZ	761	10
103104203070469	42	1.960	845	1.461	Blank	zS	761	10
103104206070469	42	1.960	845	1.461	Blank	zZ	761	10
103104205270469	42	1.960	845	1.461	Galvaniseret	sS	761	10

103104204270469	42	1.960	845	1.461	Galvaniseret	sZ	761	10
103104203270469	42	1.960	845	1.461	Galvaniseret	zS	761	10
103104206270469	42	1.960	845	1.461	Galvaniseret	zZ	761	10
103104405050469	44	1.770	928	1.448	Blank	sS	835	10
103104404050469	44	1.770	928	1.448	Blank	sZ	835	10
103104403050469	44	1.770	928	1.448	Blank	zS	835	10
103104406050469	44	1.770	928	1.448	Blank	zZ	835	10
103104405250469	44	1.770	928	1.448	Galvaniseret	sS	835	10
103104404250469	44	1.770	928	1.448	Galvaniseret	sZ	835	10
103104403250469	44	1.770	928	1.448	Galvaniseret	zS	835	10
103104406250469	44	1.770	928	1.448	Galvaniseret	zZ	835	10
103104405070469	44	1.960	928	1.603	Blank	sS	835	10
103104404070469	44	1.960	928	1.603	Blank	sZ	835	10
103104403070469	44	1.960	928	1.603	Blank	zS	835	10
103104406070469	44	1.960	928	1.603	Blank	zZ	835	10
103104405270469	44	1.960	928	1.603	Galvaniseret	sS	835	10
103104404270469	44	1.960	928	1.603	Galvaniseret	sZ	835	10
103104403270469	44	1.960	928	1.603	Galvaniseret	zS	835	10
103104406270469	44	1.960	928	1.603	Galvaniseret	zZ	835	10
103104505050469	45	1.770	970	1.515	Blank	sS	873	10
103104504050469	45	1.770	970	1.515	Blank	sZ	873	10
103104503050469	45	1.770	970	1.515	Blank	zS	873	10
103104506050469	45	1.770	970	1.515	Blank	zZ	873	10

103104505250469	45	1.770	970	1.515	Galvaniseret	sS	873	10
103104504250469	45	1.770	970	1.515	Galvaniseret	sZ	873	10
103104503250469	45	1.770	970	1.515	Galvaniseret	zS	873	10
103104506250469	45	1.770	970	1.515	Galvaniseret	zZ	873	10
103104505070469	45	1.960	970	1.677	Blank	sS	873	10
103104504070469	45	1.960	970	1.677	Blank	sZ	873	10
103104503070469	45	1.960	970	1.677	Blank	zS	873	10
103104506070469	45	1.960	970	1.677	Blank	zZ	873	10
103104505270469	45	1.960	970	1.677	Galvaniseret	sS	873	10
103104504270469	45	1.960	970	1.677	Galvaniseret	sZ	873	10
103104503270469	45	1.960	970	1.677	Galvaniseret	zS	873	10
103104506270469	45	1.960	970	1.677	Galvaniseret	zZ	873	10
103104605050469	46	1.770	1.014	1.583	Blank	sS	912	10
103104604050469	46	1.770	1.014	1.583	Blank	sZ	912	10
103104603050469	46	1.770	1.014	1.583	Blank	zS	912	10
103104606050469	46	1.770	1.014	1.583	Blank	zZ	912	10
103104605250469	46	1.770	1.014	1.583	Galvaniseret	sS	912	10
103104604250469	46	1.770	1.014	1.583	Galvaniseret	sZ	912	10
103104603250469	46	1.770	1.014	1.583	Galvaniseret	zS	912	10
103104606250469	46	1.770	1.014	1.583	Galvaniseret	zZ	912	10
103104605070469	46	1.960	1.014	1.753	Blank	sS	912	10
103104604070469	46	1.960	1.014	1.753	Blank	sZ	912	10
103104603070469	46	1.960	1.014	1.753	Blank	zS	912	10



103104606070469	46	1.960	1.014	1.753	Blank	zZ	912	10
103104605270469	46	1.960	1.014	1.753	Galvaniseret	sS	912	10
103104604270469	46	1.960	1.014	1.753	Galvaniseret	sZ	912	10
103104603270469	46	1.960	1.014	1.753	Galvaniseret	zS	912	10
103104606270469	46	1.960	1.014	1.753	Galvaniseret	zZ	912	10
103104805050469	48	1.770	1.104	1.723	Blank	sS	993	10
103104804050469	48	1.770	1.104	1.723	Blank	sZ	993	10
103104803050469	48	1.770	1.104	1.723	Blank	zS	993	10
103104806050469	48	1.770	1.104	1.723	Blank	zZ	993	10
103104805250469	48	1.770	1.104	1.723	Galvaniseret	sS	993	10
103104804250469	48	1.770	1.104	1.723	Galvaniseret	sZ	993	10
103104803250469	48	1.770	1.104	1.723	Galvaniseret	zS	993	10
103104806250469	48	1.770	1.104	1.723	Galvaniseret	zZ	993	10
103104805070469	48	1.960	1.104	1.908	Blank	sS	993	10
103104804070469	48	1.960	1.104	1.908	Blank	sZ	993	10
103104803070469	48	1.960	1.104	1.908	Blank	zS	993	10
103104806070469	48	1.960	1.104	1.908	Blank	zZ	993	10
103104805270469	48	1.960	1.104	1.908	Galvaniseret	sS	993	10
103104804270469	48	1.960	1.104	1.908	Galvaniseret	sZ	993	10
103104803270469	48	1.960	1.104	1.908	Galvaniseret	zS	993	10
103104806270469	48	1.960	1.104	1.908	Galvaniseret	zZ	993	10
103105005050469	50	1.770	1.198	1.870	Blank	sS	1.078	10
103105004050469	50	1.770	1.198	1.870	Blank	sZ	1.078	10

103105003050469	50	1.770	1.198	1.870	Blank	zS	1.078	10
103105006050469	50	1.770	1.198	1.870	Blank	zZ	1.078	10
103105005250469	50	1.770	1.198	1.870	Galvaniseret	sS	1.078	10
103105004250469	50	1.770	1.198	1.870	Galvaniseret	sZ	1.078	10
103105003250469	50	1.770	1.198	1.870	Galvaniseret	zS	1.078	10
103105006250469	50	1.770	1.198	1.870	Galvaniseret	zZ	1.078	10
103105005070469	50	1.960	1.198	2.071	Blank	sS	1.078	10
103105004070469	50	1.960	1.198	2.071	Blank	sZ	1.078	10
103105003070469	50	1.960	1.198	2.071	Blank	zS	1.078	10
103105006070469	50	1.960	1.198	2.071	Blank	zZ	1.078	10
103105005270469	50	1.960	1.198	2.071	Galvaniseret	sS	1.078	10
103105004270469	50	1.960	1.198	2.071	Galvaniseret	sZ	1.078	10
103105003270469	50	1.960	1.198	2.071	Galvaniseret	zS	1.078	10
103105006270469	50	1.960	1.198	2.071	Galvaniseret	zZ	1.078	10
103105205050469	52	1.770	1.295	2.022	Blank	sS	1.166	10
103105204050469	52	1.770	1.295	2.022	Blank	sZ	1.166	10
103105203050469	52	1.770	1.295	2.022	Blank	zS	1.166	10
103105206050469	52	1.770	1.295	2.022	Blank	zZ	1.166	10
103105205250469	52	1.770	1.295	2.022	Galvaniseret	sS	1.166	10
103105204250469	52	1.770	1.295	2.022	Galvaniseret	sZ	1.166	10
103105203250469	52	1.770	1.295	2.022	Galvaniseret	zS	1.166	10
103105206250469	52	1.770	1.295	2.022	Galvaniseret	zZ	1.166	10
103105205070469	52	1.960	1.295	2.239	Blank	sS	1.166	10

103105204070469	52	1.960	1.295	2.239	Blank	sZ	1.166	10
103105203070469	52	1.960	1.295	2.239	Blank	zS	1.166	10
103105206070469	52	1.960	1.295	2.239	Blank	zZ	1.166	10
103105205270469	52	1.960	1.295	2.239	Galvaniseret	sS	1.166	10
103105204270469	52	1.960	1.295	2.239	Galvaniseret	sZ	1.166	10
103105203270469	52	1.960	1.295	2.239	Galvaniseret	zS	1.166	10