


Traverskran



Chargekran



Stålwire verotech 10

Produkt information



10-kordels stålwire med et plastlag mellem stålhjertet og de kompakterede yderkordeler.

Fordele:

- Meget høj brudstyrke.
- Meget stabil stålwirekonstruktion med meget gode udmatningsegenskaber.
- Et plastik lag mellem inder- og yderkordeler forhindrer indre slid og beskytter hjertet mod korrosion.
- Meget høj modstandsdygtighed over for udfladning og slid.
- Specielt velegnet til flerlagsspoling.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.11**.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: verotech 10 må ikke bruges sammen med en svingel.

Fyldfaktor: 0.732

RCN: 11

Tolerance Ø: +2% til +4%

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103100604070339	6	1.960	21	34,9	Blank	sZ	18	10
103100603070339	6	1.960	21	34,9	Blank	zS	18	10
103100604270339	6	1.960	21	34,9	Galvaniseret	sZ	18	10
103100603270339	6	1.960	21	34,9	Galvaniseret	zS	18	10

103100604100339	6	2.160	21	38	Blank	sZ	18	10
103100603100339	6	2.160	21	38	Blank	zS	18	10
103100604300339	6	2.160	21	38	Galvaniseret	sZ	18	10
103100603300339	6	2.160	21	38	Galvaniseret	zS	18	10
103100704070339	7	1.960	28	47,5	Blank	sZ	24	10
103100703070339	7	1.960	28	47,5	Blank	zS	24	10
103100704270339	7	1.960	28	47,5	Galvaniseret	sZ	24	10
103100703270339	7	1.960	28	47,5	Galvaniseret	zS	24	10
103100704100339	7	2.160	28	51,7	Blank	sZ	24	10
103100703100339	7	2.160	28	51,7	Blank	zS	24	10
103100704300339	7	2.160	28	51,7	Galvaniseret	sZ	24	10
103100703300339	7	2.160	28	51,7	Galvaniseret	zS	24	10
103100804070339	8	1.960	37	62	Blank	sZ	32	10
103100803070339	8	1.960	37	62	Blank	zS	32	10
103100804270339	8	1.960	37	62	Galvaniseret	sZ	32	10
103100803270339	8	1.960	37	62	Galvaniseret	zS	32	10
103100804100339	8	2.160	37	67,6	Blank	sZ	32	10
103100803100339	8	2.160	37	67,6	Blank	zS	32	10
103100804300339	8	2.160	37	67,6	Galvaniseret	sZ	32	10
103100803300339	8	2.160	37	67,6	Galvaniseret	zS	32	10
103100904070339	9	1.960	47	78,5	Blank	sZ	40	10
103100903070339	9	1.960	47	78,5	Blank	zS	40	10
103100904270339	9	1.960	47	78,5	Galvaniseret	sZ	40	10

103100903270339	9	1.960	47	78,5	Galvaniseret	zS	40	10
103100904100339	9	2.160	47	85,5	Blank	sZ	40	10
103100903100339	9	2.160	47	85,5	Blank	zS	40	10
103100904300339	9	2.160	47	85,5	Galvaniseret	sZ	40	10
103100903300339	9	2.160	47	85,5	Galvaniseret	zS	40	10
103101004070339	10	1.960	57	96,9	Blank	sZ	49	10
103101003070339	10	1.960	57	96,9	Blank	zS	49	10
103101004270339	10	1.960	57	96,9	Galvaniseret	sZ	49	10
103101003270339	10	1.960	57	96,9	Galvaniseret	zS	49	10
103101004100339	10	2.160	57	105,6	Blank	sZ	49	10
103101003100339	10	2.160	57	105,6	Blank	zS	49	10
103101004300339	10	2.160	57	105,6	Galvaniseret	sZ	49	10
103101003300339	10	2.160	57	105,6	Galvaniseret	zS	49	10
103101104070339	11	1.960	70	117,3	Blank	sZ	60	10
103101103070339	11	1.960	70	117,3	Blank	zS	60	10
103101104270339	11	1.960	70	117,3	Galvaniseret	sZ	60	10
103101103270339	11	1.960	70	117,3	Galvaniseret	zS	60	10
103101104100339	11	2.160	70	127,7	Blank	sZ	60	10
103101103100339	11	2.160	70	127,7	Blank	zS	60	10
103101104300339	11	2.160	70	127,7	Galvaniseret	sZ	60	10
103101103300339	11	2.160	70	127,7	Galvaniseret	zS	60	10
103101204070339	12	1.960	83	139,5	Blank	sZ	71	10
103101203070339	12	1.960	83	139,5	Blank	zS	71	10

103101204270339	12	1.960	83	139,5	Galvaniseret	sZ	71	10
103101203270339	12	1.960	83	139,5	Galvaniseret	zS	71	10
103101204100339	12	2.160	83	152	Blank	sZ	71	10
103101203100339	12	2.160	83	152	Blank	zS	71	10
103101204300339	12	2.160	83	152	Galvaniseret	sZ	71	10
103101203300339	12	2.160	83	152	Galvaniseret	zS	71	10
103101304070339	13	1.960	97	163,8	Blank	sZ	84	10
103101303070339	13	1.960	97	163,8	Blank	zS	84	10
103101304270339	13	1.960	97	163,8	Galvaniseret	sZ	84	10
103101303270339	13	1.960	97	163,8	Galvaniseret	zS	84	10
103101304100339	13	2.160	97	178,4	Blank	sZ	84	10
103101303100339	13	2.160	97	178,4	Blank	zS	84	10
103101304300339	13	2.160	97	178,4	Galvaniseret	sZ	84	2
103101303300339	13	2.160	97	178,4	Galvaniseret	zS	84	2
103101404070339	14	1.960	113	189,9	Blank	sZ	97	10
103101403070339	14	1.960	113	189,9	Blank	zS	97	10
103101404270339	14	1.960	113	189,9	Galvaniseret	sZ	97	10
103101403270339	14	1.960	113	189,9	Galvaniseret	zS	97	10
103101404100339	14	2.160	113	206,9	Blank	sZ	97	10
103101403100339	14	2.160	113	206,9	Blank	zS	97	10
103101404300339	14	2.160	113	206,9	Galvaniseret	sZ	97	10
103101403300339	14	2.160	113	206,9	Galvaniseret	zS	97	10
103101504070339	15	1.960	129	218	Blank	sZ	111	10

103101503070339	15	1.960	129	218	Blank	zS	111	10
103101504270339	15	1.960	129	218	Galvaniseret	sZ	111	10
103101503270339	15	1.960	129	218	Galvaniseret	zS	111	10
103101504100339	15	2.160	129	237,5	Blank	sZ	111	10
103101503100339	15	2.160	129	237,5	Blank	zS	111	10
103101504300339	15	2.160	129	237,5	Galvaniseret	sZ	111	10
103101503300339	15	2.160	129	237,5	Galvaniseret	zS	111	10
103101604070339	16	1.960	147	248,1	Blank	sZ	127	10
103101603070339	16	1.960	147	248,1	Blank	zS	127	10
103101604270339	16	1.960	147	248,1	Galvaniseret	sZ	127	10
103101603270339	16	1.960	147	248,1	Galvaniseret	zS	127	10
103101604100339	16	2.160	147	270,2	Blank	sZ	127	10
103101603100339	16	2.160	147	270,2	Blank	zS	127	10
103101604300339	16	2.160	147	270,2	Galvaniseret	sZ	127	10
103101603300339	16	2.160	147	270,2	Galvaniseret	zS	127	10
103101704070339	17	1.960	166	280,1	Blank	sZ	143	10
103101703070339	17	1.960	166	280,1	Blank	zS	143	10
103101704270339	17	1.960	166	280,1	Galvaniseret	sZ	143	10
103101703270339	17	1.960	166	280,1	Galvaniseret	zS	143	10
103101704100339	17	2.160	166	305,1	Blank	sZ	143	10
103101703100339	17	2.160	166	305,1	Blank	zS	143	10
103101704300339	17	2.160	166	305,1	Galvaniseret	sZ	143	10
103101703300339	17	2.160	166	305,1	Galvaniseret	zS	143	10

103101804070339	18	1.960	186	314	Blank	sZ	160	10
103101803070339	18	1.960	186	314	Blank	zS	160	10
103101804270339	18	1.960	186	314	Galvaniseret	sZ	160	10
103101803270339	18	1.960	186	314	Galvaniseret	zS	160	10
103101804100339	18	2.160	186	342	Blank	sZ	160	10
103101803100339	18	2.160	186	342	Blank	zS	160	10
103101804300339	18	2.160	186	342	Galvaniseret	sZ	160	10
103101803300339	18	2.160	186	342	Galvaniseret	zS	160	10
103101904070339	19	1.960	208	349,8	Blank	sZ	179	10
103101903070339	19	1.960	208	349,8	Blank	zS	179	10
103101904270339	19	1.960	208	349,8	Galvaniseret	sZ	179	10
103101903270339	19	1.960	208	349,8	Galvaniseret	zS	179	10
103101904100339	19	2.160	208	381	Blank	sZ	179	10
103101903100339	19	2.160	208	381	Blank	zS	179	10
103101904300339	19	2.160	208	381	Galvaniseret	sZ	179	10
103101903300339	19	2.160	208	381	Galvaniseret	zS	179	10
103102004070339	20	1.960	230	387,6	Blank	sZ	198	10
103102003070339	20	1.960	230	387,6	Blank	zS	198	10
103102004270339	20	1.960	230	387,6	Galvaniseret	sZ	198	10
103102003270339	20	1.960	230	387,6	Galvaniseret	zS	198	10
103102004100339	20	2.160	230	422,2	Blank	sZ	198	10
103102003100339	20	2.160	230	422,2	Blank	zS	198	10
103102004300339	20	2.160	230	422,2	Galvaniseret	sZ	198	10

103102003300339	20	2.160	230	422,2	Galvaniseret	zS	198	10
103102104070339	21	1.960	254	427,4	Blank	sZ	218	10
103102103070339	21	1.960	254	427,4	Blank	zS	218	10
103102104270339	21	1.960	254	427,4	Galvaniseret	sZ	218	10
103102103270339	21	1.960	254	427,4	Galvaniseret	zS	218	10
103102104100339	21	2.160	254	465,5	Blank	sZ	218	10
103102103100339	21	2.160	254	465,5	Blank	zS	218	10
103102104300339	21	2.160	254	465,5	Galvaniseret	sZ	218	10
103102103300339	21	2.160	254	465,5	Galvaniseret	zS	218	10
103102204070339	22	1.960	278	469	Blank	sZ	239	10
103102203070339	22	1.960	278	469	Blank	zS	239	10
103102204270339	22	1.960	278	469	Galvaniseret	sZ	239	10
103102203270339	22	1.960	278	469	Galvaniseret	zS	239	10
103102204100339	22	2.160	278	510,9	Blank	sZ	239	10
103102203100339	22	2.160	278	510,9	Blank	zS	239	10
103102204300339	22	2.160	278	510,9	Galvaniseret	sZ	239	10
103102203300339	22	2.160	278	510,9	Galvaniseret	zS	239	10
103102304070339	23	1.960	304	512,6	Blank	sZ	262	10
103102303070339	23	1.960	304	512,6	Blank	zS	262	10
103102304270339	23	1.960	304	512,6	Galvaniseret	sZ	262	10
103102303270339	23	1.960	304	512,6	Galvaniseret	zS	262	10
103102304100339	23	2.160	304	558,4	Blank	sZ	262	10
103102303100339	23	2.160	304	558,4	Blank	zS	262	10

103102304300339	23	2.160	304	558,4	Galvaniseret	sZ	262	10
103102303300339	23	2.160	304	558,4	Galvaniseret	zS	262	10
103102404070339	24	1.960	331	558,2	Blank	sZ	285	10
103102403070339	24	1.960	331	558,2	Blank	zS	285	10
103102404270339	24	1.960	331	558,2	Galvaniseret	sZ	285	10
103102403270339	24	1.960	331	558,2	Galvaniseret	zS	285	10
103102404100339	24	2.160	331	608	Blank	sZ	285	10
103102403100339	24	2.160	331	608	Blank	zS	285	10
103102404300339	24	2.160	331	608	Galvaniseret	sZ	285	10
103102403300339	24	2.160	331	608	Galvaniseret	zS	285	10
103102504070339	25	1.960	359	605,7	Blank	sZ	309	10
103102503070339	25	1.960	359	605,7	Blank	zS	309	10
103102504270339	25	1.960	359	605,7	Galvaniseret	sZ	309	10
103102503270339	25	1.960	359	605,7	Galvaniseret	zS	309	10
103102504100339	25	2.160	359	659,7	Blank	sZ	309	10
103102503100339	25	2.160	359	659,7	Blank	zS	309	10
103102504300339	25	2.160	359	659,7	Galvaniseret	sZ	309	10
103102503300339	25	2.160	359	659,7	Galvaniseret	zS	309	10
103102604070339	26	1.960	389	655,1	Blank	sZ	334	10
103102603070339	26	1.960	389	655,1	Blank	zS	334	10
103102604270339	26	1.960	389	655,1	Galvaniseret	sZ	334	10
103102603270339	26	1.960	389	655,1	Galvaniseret	zS	334	10
103102604100339	26	2.160	389	713,5	Blank	sZ	334	10

103102603100339	26	2.160	389	713,5	Blank	zS	334	10
103102604300339	26	2.160	389	713,5	Galvaniseret	sZ	334	10
103102603300339	26	2.160	389	713,5	Galvaniseret	zS	334	10
103102704070339	27	1.960	419	706,5	Blank	sZ	360	10
103102703070339	27	1.960	419	706,5	Blank	zS	360	10
103102704270339	27	1.960	419	706,5	Galvaniseret	sZ	360	10
103102703270339	27	1.960	419	706,5	Galvaniseret	zS	360	10
103102704100339	27	2.160	419	769,5	Blank	sZ	360	10
103102703100339	27	2.160	419	769,5	Blank	zS	360	10
103102704300339	27	2.160	419	769,5	Galvaniseret	sZ	360	10
103102703300339	27	2.160	419	769,5	Galvaniseret	zS	360	10
103102804070339	28	1.960	451	759,8	Blank	sZ	388	10
103102803070339	28	1.960	451	759,8	Blank	zS	388	10
103102804270339	28	1.960	451	759,8	Galvaniseret	sZ	388	10
103102803270339	28	1.960	451	759,8	Galvaniseret	zS	388	10
103102804100339	28	2.160	451	827,5	Blank	sZ	388	10
103102803100339	28	2.160	451	827,5	Blank	zS	388	10
103102804300339	28	2.160	451	827,5	Galvaniseret	sZ	388	10
103102803300339	28	2.160	451	827,5	Galvaniseret	zS	388	10
103102904070339	29	1.960	484	815	Blank	sZ	416	10
103102903070339	29	1.960	484	815	Blank	zS	416	10
103102904270339	29	1.960	484	815	Galvaniseret	sZ	416	10
103102903270339	29	1.960	484	815	Galvaniseret	zS	416	10

103102904100339	29	2.160	484	887,7	Blank	sZ	416	10
103102903100339	29	2.160	484	887,7	Blank	zS	416	10
103102904300339	29	2.160	484	887,7	Galvaniseret	sZ	416	10
103102903300339	29	2.160	484	887,7	Galvaniseret	zS	416	10
103103004070339	30	1.960	517	872,2	Blank	sZ	445	10
103103003070339	30	1.960	517	872,2	Blank	zS	445	10
103103004270339	30	1.960	517	872,2	Galvaniseret	sZ	445	10
103103003270339	30	1.960	517	872,2	Galvaniseret	zS	445	10
103103004100339	30	2.160	517	950	Blank	sZ	445	10
103103003100339	30	2.160	517	950	Blank	zS	445	10
103103004300339	30	2.160	517	950	Galvaniseret	sZ	445	10
103103003300339	30	2.160	517	950	Galvaniseret	zS	445	10
103103104070339	31	1.960	552	931,3	Blank	sZ	475	10
103103103070339	31	1.960	552	931,3	Blank	zS	475	10
103103104270339	31	1.960	552	931,3	Galvaniseret	sZ	475	10
103103103270339	31	1.960	552	931,3	Galvaniseret	zS	475	10
103103104100339	31	2.160	552	1.014	Blank	sZ	475	10
103103103100339	31	2.160	552	1.014	Blank	zS	475	10
103103104300339	31	2.160	552	1.014	Galvaniseret	sZ	475	10
103103103300339	31	2.160	552	1.014	Galvaniseret	zS	475	10
103103204070339	32	1.960	589	992,3	Blank	sZ	506	10
103103203070339	32	1.960	589	992,3	Blank	zS	506	10
103103204270339	32	1.960	589	992,3	Galvaniseret	sZ	506	10

103103203270339	32	1.960	589	992,3	Galvaniseret	zS	506	10
103103204100339	32	2.160	589	1.081	Blank	sZ	506	10
103103203100339	32	2.160	589	1.081	Blank	zS	506	10
103103204300339	32	2.160	589	1.081	Galvaniseret	sZ	506	10
103103203300339	32	2.160	589	1.081	Galvaniseret	zS	506	10
103103304070339	33	1.960	626	1.055	Blank	sZ	538	10
103103303070339	33	1.960	626	1.055	Blank	zS	538	10
103103304270339	33	1.960	626	1.055	Galvaniseret	sZ	538	10
103103303270339	33	1.960	626	1.055	Galvaniseret	zS	538	10
103103304100339	33	2.160	626	1.149	Blank	sZ	538	10
103103303100339	33	2.160	626	1.149	Blank	zS	538	10
103103304300339	33	2.160	626	1.149	Galvaniseret	sZ	538	10
103103303300339	33	2.160	626	1.149	Galvaniseret	zS	538	10
103103404070339	34	1.960	665	1.120	Blank	sZ	572	10
103103403070339	34	1.960	665	1.120	Blank	zS	572	10
103103404270339	34	1.960	665	1.120	Galvaniseret	sZ	572	10
103103403270339	34	1.960	665	1.120	Galvaniseret	zS	572	10
103103404100339	34	2.160	665	1.220	Blank	sZ	572	10
103103403100339	34	2.160	665	1.220	Blank	zS	572	10
103103404300339	34	2.160	665	1.220	Galvaniseret	sZ	572	10
103103403300339	34	2.160	665	1.220	Galvaniseret	zS	572	10