

Stålwire verotop

Produkt information



verotop er en rotationsfri stålwire med kompakterede yder- og inderkordeler.

Fordele:

- Rotationsfri wire med ekstremt høj brudstyrke.
- Meget gode udmattelsesegenskaber.
- Meget høj modstandsdygtighed over for udfladning og slid.
- Specielt velegnet til flerlagsspuling.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.23-2.**

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: verotop kan bruges enten med eller uden svirvel.

Fyldfaktor: 0,738

RCN: 23-2

Tolerance Ø: +2% til +4%

Tårnkran



Mobilkran



Gitterkran



Piloteringskran



Kranbil



Self-erected kran



Vippekran



Svingkran



Offshorekran




Dækskran



Marinekran



Traverskran



Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
104101105070129	11	1.960	70	115,5	Blank	sS	59	10
104101106070129	11	1.960	70	115,5	Blank	zZ	59	10
104101105270129	11	1.960	70	115,5	Galvaniseret	sS	59	10
104101105100129	11	2.160	70	118,6	Blank	sS	59	10
104101106100129	11	2.160	70	118,6	Blank	zZ	59	10
104101105300129	11	2.160	70	118,6	Galvaniseret	sS	59	10
104101106300129	11	2.160	70	118,6	Galvaniseret	zZ	59	10
104101205070129	12	1.960	83	137,4	Blank	sS	71	10
104101206070129	12	1.960	83	137,4	Blank	zZ	71	2
104101205270129	12	1.960	83	137,4	Galvaniseret	sS	71	10
104101206270129	12	1.960	83	137,4	Galvaniseret	zZ	71	10
104101205100129	12	2.160	83	141,2	Blank	sS	71	10
104101206100129	12	2.160	83	141,2	Blank	zZ	71	10
104101205300129	12	2.160	83	141,2	Galvaniseret	sS	71	10
104101206300129	12	2.160	83	141,2	Galvaniseret	zZ	71	10
104101275070129	12,7	1.960	93	153,9	Blank	sS	79	10
104101276070129	12,7	1.960	93	153,9	Blank	zZ	79	10
104101275270129	12,7	1.960	93	153,9	Galvaniseret	sS	79	10

104101276270129	12,7	1.960	93	153,9	Galvaniseret	zZ	79	10
104101275100129	12,7	2.160	93	158,1	Blank	sS	79	10
104101276100129	12,7	2.160	93	158,1	Blank	zZ	79	10
104101275300129	12,7	2.160	93	158,1	Galvaniseret	sS	79	10
104101276300129	12,7	2.160	93	158,1	Galvaniseret	zZ	79	10
104101305070129	13	1.960	98	161,3	Blank	sS	83	10
104101306070129	13	1.960	98	161,3	Blank	zZ	83	10
104101305270129	13	1.960	98	161,3	Galvaniseret	sS	83	10
104101306270129	13	1.960	98	161,3	Galvaniseret	zZ	83	10
104101305100129	13	2.160	98	165,7	Blank	sS	83	10
104101306100129	13	2.160	98	165,7	Blank	zZ	83	10
104101305300129	13	2.160	98	165,7	Galvaniseret	sS	83	10
104101306300129	13	2.160	98	165,7	Galvaniseret	zZ	83	10
104101405070129	14	1.960	114	187	Blank	sS	96	10
104101406070129	14	1.960	114	187	Blank	zZ	96	10
104101405270129	14	1.960	114	187	Galvaniseret	sS	96	10
104101406270129	14	1.960	114	187	Galvaniseret	zZ	96	10
104101405100129	14	2.160	114	192,2	Blank	sS	96	10
104101406100129	14	2.160	114	192,2	Blank	zZ	96	10
104101405300129	14	2.160	114	192,2	Galvaniseret	sS	96	10
104101406300129	14	2.160	114	192,2	Galvaniseret	zZ	96	10
104101505070129	15	1.960	130	214,7	Blank	sS	110	10
104101506070129	15	1.960	130	214,7	Blank	zZ	110	10

104101505270129	15	1.960	130	214,7	Galvaniseret	sS	110	10
104101506270129	15	1.960	130	214,7	Galvaniseret	zZ	110	10
104101505100129	15	2.160	130	220,6	Blank	sS	110	10
104101506100129	15	2.160	130	220,6	Blank	zZ	110	10
104101505300129	15	2.160	130	220,6	Galvaniseret	sS	110	10
104101506300129	15	2.160	130	220,6	Galvaniseret	zZ	110	10
104101605070129	16	1.960	148	244,3	Blank	sS	125	10
104101606070129	16	1.960	148	244,3	Blank	zZ	125	2
104101605270129	16	1.960	148	244,3	Galvaniseret	sS	125	10
104101606270129	16	1.960	148	244,3	Galvaniseret	zZ	125	10
104101605100129	16	2.160	148	251	Blank	sS	125	10
104101606100129	16	2.160	148	251	Blank	zZ	125	10
104101605300129	16	2.160	148	251	Galvaniseret	sS	125	10
104101606300129	16	2.160	148	251	Galvaniseret	zZ	125	10
104101705070129	17	1.960	168	275,8	Blank	sS	142	10
104101706070129	17	1.960	168	275,8	Blank	zZ	142	10
104101705270129	17	1.960	168	275,8	Galvaniseret	sS	142	10
104101706270129	17	1.960	168	275,8	Galvaniseret	zZ	142	10
104101705100129	17	2.160	168	283,3	Blank	sS	142	10
104101706100129	17	2.160	168	283,3	Blank	zZ	142	10
104101705300129	17	2.160	168	283,3	Galvaniseret	sS	142	10
104101706300129	17	2.160	168	283,3	Galvaniseret	zZ	142	10
104101805070129	18	1.960	188	309,2	Blank	sS	159	10

104101806070129	18	1.960	188	309,2	Blank	zZ	159	10
104101805270129	18	1.960	188	309,2	Galvaniseret	sS	159	10
104101806270129	18	1.960	188	309,2	Galvaniseret	zZ	159	10
104101805100129	18	2.160	188	317,7	Blank	sS	159	10
104101806100129	18	2.160	188	317,7	Blank	zZ	159	10
104101805300129	18	2.160	188	317,7	Galvaniseret	sS	159	10
104101806300129	18	2.160	188	317,7	Galvaniseret	zZ	159	10
104101905070129	19	1.960	209	344,5	Blank	sS	177	10
104101906070129	19	1.960	209	344,5	Blank	zZ	177	10
104101905270129	19	1.960	209	344,5	Galvaniseret	sS	177	10
104101906270129	19	1.960	209	344,5	Galvaniseret	zZ	177	10
104101905100129	19	2.160	209	353,9	Blank	sS	177	10
104101906100129	19	2.160	209	353,9	Blank	zZ	177	10
104101905300129	19	2.160	209	353,9	Galvaniseret	sS	177	10
104101906300129	19	2.160	209	353,9	Galvaniseret	zZ	177	10
104102005070129	20	1.960	232	381,7	Blank	sS	196	10
104102006070129	20	1.960	232	381,7	Blank	zZ	196	2
104102005270129	20	1.960	232	381,7	Galvaniseret	sS	196	10
104102006270129	20	1.960	232	381,7	Galvaniseret	zZ	196	10
104102005100129	20	2.160	232	392,2	Blank	sS	196	10
104102006100129	20	2.160	232	392,2	Blank	zZ	196	10
104102005300129	20	2.160	232	392,2	Galvaniseret	sS	196	10
104102006300129	20	2.160	232	392,2	Galvaniseret	zZ	196	10

104102105070129	21	1.960	256	420,8	Blank	sS	216	10
104102106070129	21	1.960	256	420,8	Blank	zZ	216	10
104102105270129	21	1.960	256	420,8	Galvaniseret	sS	216	10
104102106270129	21	1.960	256	420,8	Galvaniseret	zZ	216	10
104102105100129	21	2.160	256	432,4	Blank	sS	216	10
104102106100129	21	2.160	256	432,4	Blank	zZ	216	10
104102105300129	21	2.160	256	432,4	Galvaniseret	sS	216	10
104102106300129	21	2.160	256	432,4	Galvaniseret	zZ	216	10
104102205070129	22	1.960	281	461,9	Blank	sS	237	10
104102206070129	22	1.960	281	461,9	Blank	zZ	237	2
104102205270129	22	1.960	281	461,9	Galvaniseret	sS	237	10
104102206270129	22	1.960	281	461,9	Galvaniseret	zZ	237	10
104102205100129	22	2.160	281	474,5	Blank	sS	237	10
104102206100129	22	2.160	281	474,5	Blank	zZ	237	10
104102205300129	22	2.160	281	474,5	Galvaniseret	sS	237	10
104102206300129	22	2.160	281	474,5	Galvaniseret	zZ	237	10
104102245070129	22,4	1.960	286	478,8	Blank	sS	245	10
104102246070129	22,4	1.960	286	487,8	Blank	zZ	245	10
104102245270129	22,4	1.960	286	487,8	Galvaniseret	sS	245	10
104102246270129	22,4	1.960	286	487,8	Galvaniseret	zZ	245	10
104102245100129	22,4	2.160	286	491,9	Blank	sS	245	10
104102246100129	22,4	2.160	286	491,9	Blank	zZ	245	10
104102245300129	22,4	2.160	286	491,9	Galvaniseret	sS	245	10

104102246300129	22,4	2.160	286	491,9	Galvaniseret	zZ	245	10
104102305070129	23	1.960	307	504,8	Blank	sS	259	10
104102306070129	23	1.960	307	504,8	Blank	zZ	259	10
104102305270129	23	1.960	307	504,8	Galvaniseret	sS	259	10
104102306270129	23	1.960	307	504,8	Galvaniseret	zZ	259	10
104102305100129	23	2.160	307	518,6	Blank	sS	259	10
104102306100129	23	2.160	307	518,6	Blank	zZ	259	10
104102305300129	23	2.160	307	518,6	Galvaniseret	sS	259	10
104102306300129	23	2.160	307	518,6	Galvaniseret	zZ	259	10
104102405070129	24	1.960	334	549,7	Blank	sS	282	10
104102406070129	24	1.960	334	549,7	Blank	zZ	282	10
104102405270129	24	1.960	334	549,7	Galvaniseret	sS	282	10
104102406270129	24	1.960	334	549,7	Galvaniseret	zZ	282	10
104102405100129	24	2.160	334	564,7	Blank	sS	282	10
104102406100129	24	2.160	334	564,7	Blank	zZ	282	10
104102405300129	24	2.160	334	564,7	Galvaniseret	sS	282	10
104102406300129	24	2.160	334	564,7	Galvaniseret	zZ	282	10
104102505070129	25	1.960	362	596,4	Blank	sS	306	10
104102506070129	25	1.960	362	596,4	Blank	zZ	306	10
104102505270129	25	1.960	362	596,4	Galvaniseret	sS	306	10
104102506270129	25	1.960	362	596,4	Galvaniseret	zZ	306	10
104102505100129	25	2.160	362	612,8	Blank	sS	306	10
104102506100129	25	2.160	362	612,8	Blank	zZ	306	10

104102505300129	25	2.160	362	612,8	Galvaniseret	sS	306	10
104102506300129	25	2.160	362	612,8	Galvaniseret	zZ	306	10
104102545070129	25,4	1.960	374	615,7	Blank	sS	316	10
104102546070129	25,4	1.960	374	615,7	Blank	zZ	316	10
104102545270129	25,4	1.960	374	615,7	Galvaniseret	sS	316	10
104102546270129	25,4	1.960	374	615,7	Galvaniseret	zZ	316	10
104102545100129	25,4	2.160	374	632,5	Blank	sS	316	10
104102546100129	25,4	2.160	374	632,5	Blank	zZ	316	10
104102545300129	25,4	2.160	374	632,5	Galvaniseret	sS	316	10
104102546300129	25,4	2.160	374	632,5	Galvaniseret	zZ	316	10
104102605070129	26	1.960	392	645,1	Blank	sS	331	10
104102606070129	26	1.960	392	645,1	Blank	zZ	331	10
104102605270129	26	1.960	392	645,1	Galvaniseret	sS	331	10
104102606270129	26	1.960	392	645,1	Galvaniseret	zZ	331	10
104102605100129	26	2.160	392	662,8	Blank	sS	331	10
104102606100129	26	2.160	392	662,8	Blank	zZ	331	10
104102605300129	26	2.160	392	662,8	Galvaniseret	sS	331	10
104102606300129	26	2.160	392	662,8	Galvaniseret	zZ	331	10
104102705070129	27	1.960	423	695,7	Blank	sS	357	10
104102706070129	27	1.960	423	695,7	Blank	zZ	357	10
104102705270129	27	1.960	423	695,7	Galvaniseret	sS	357	10
104102706270129	27	1.960	423	695,7	Galvaniseret	zZ	357	10
104102705100129	27	2.160	423	714,7	Blank	sS	357	10

104102706100129	27	2.160	423	714,7	Blank	zZ	357	10
104102705300129	27	2.160	423	714,7	Galvaniseret	sS	357	10
104102706300129	27	2.160	423	714,7	Galvaniseret	zZ	357	10
104102805070129	28	1.960	454	748,2	Blank	sS	384	10
104102806070129	28	1.960	454	748,2	Blank	zZ	384	10
104102805270129	28	1.960	454	748,2	Galvaniseret	sS	384	10
104102806270129	28	1.960	454	748,2	Galvaniseret	zZ	384	10
104102805100129	28	2.160	454	768,7	Blank	sS	384	10
104102806100129	28	2.160	454	768,7	Blank	zZ	384	10
104102805300129	28	2.160	454	768,7	Galvaniseret	sS	384	10
104102806300129	28	2.160	454	768,7	Galvaniseret	zZ	384	10
104102865070129	28,6	1.960	474	780,6	Blank	sS	401	10
104102866070129	28,6	1.960	474	780,6	Blank	zZ	401	10
104102865270129	28,6	1.960	474	780,6	Galvaniseret	sS	401	10
104102866270129	28,6	1.960	474	780,6	Galvaniseret	zZ	401	10
104102865100129	28,6	2.160	474	802	Blank	sS	401	10
104102866100129	28,6	2.160	474	802	Blank	zZ	401	10
104102865300129	28,6	2.160	474	802	Galvaniseret	sS	401	10
104102866300129	28,6	2.160	474	802	Galvaniseret	zZ	401	10
104102905070129	29	1.960	487	802,6	Blank	sS	412	10
104102906070129	29	1.960	487	802,6	Blank	zZ	412	10
104102905270129	29	1.960	487	802,6	Galvaniseret	sS	412	10
104102906270129	29	1.960	487	802,6	Galvaniseret	zZ	412	10

104102905100129	29	2.160	487	824,5	Blank	sS	412	10
104102906100129	29	2.160	487	824,5	Blank	zZ	412	10
104102905300129	29	2.160	487	824,5	Galvaniseret	sS	412	10
104102906300129	29	2.160	487	824,5	Galvaniseret	zZ	412	10
104103005070129	30	1.960	522	858,9	Blank	sS	441	10
104103006070129	30	1.960	522	858,9	Blank	zZ	441	10
104103005270129	30	1.960	522	858,9	Galvaniseret	sS	441	10
104103006270129	30	1.960	522	858,9	Galvaniseret	zZ	441	10
104103005100129	30	2.160	522	882,4	Blank	sS	441	10
104103006100129	30	2.160	522	882,4	Blank	zZ	441	10
104103005300129	30	2.160	522	882,4	Galvaniseret	sS	441	10
104103006300129	30	2.160	522	882,4	Galvaniseret	zZ	441	10
104103105070129	31	1.960	557	917,1	Blank	sS	471	10
104103106070129	31	1.960	557	917,1	Blank	zZ	471	10
104103105270129	31	1.960	557	917,1	Galvaniseret	sS	471	10
104103106270129	31	1.960	557	917,1	Galvaniseret	zZ	471	10
104103105100129	31	2.160	557	942,2	Blank	sS	471	10
104103106100129	31	2.160	557	942,2	Blank	zZ	471	10
104103105300129	31	2.160	557	942,2	Galvaniseret	sS	471	10
104103106300129	31	2.160	557	942,2	Galvaniseret	zZ	471	10
104103205070129	32	1.960	594	977,2	Blank	sS	502	10
104103206070129	32	1.960	594	977,2	Blank	zZ	502	10
104103205270129	32	1.960	594	977,2	Galvaniseret	sS	502	10

104103206270129	32	1.960	594	977,2	Galvaniseret	zZ	502	10
104103205100129	32	2.160	594	1.004	Blank	sS	502	10
104103206100129	32	2.160	594	1.004	Blank	zZ	502	10
104103205300129	32	2.160	594	1.004	Galvaniseret	sS	502	10
104103206300129	32	2.160	594	1.004	Galvaniseret	zZ	502	10
104103305070129	33	1.960	631	1.039	Blank	sS	533	10
104103306070129	33	1.960	631	1.039	Blank	zZ	533	10
104103305270129	33	1.960	631	1.039	Galvaniseret	sS	533	10
104103306270129	33	1.960	631	1.039	Galvaniseret	zZ	533	10
104103305100129	33	2.160	631	1.068	Blank	sS	533	10
104103306100129	33	2.160	631	1.068	Blank	zZ	533	10
104103305300129	33	2.160	631	1.068	Galvaniseret	sS	533	10
104103306300129	33	2.160	631	1.068	Galvaniseret	zZ	533	10
104103405070129	34	1.960	670	1.103	Blank	sS	566	10
104103406070129	34	1.960	670	1.103	Blank	zZ	566	10
104103405270129	34	1.960	670	1.103	Galvaniseret	sS	566	10
104103406270129	34	1.960	670	1.103	Galvaniseret	zZ	566	10
104103405100129	34	2.160	670	1.133	Blank	sS	566	10
104103406100129	34	2.160	670	1.133	Blank	zZ	566	10
104103405300129	34	2.160	670	1.133	Galvaniseret	sS	566	10
104103406300129	34	2.160	670	1.133	Galvaniseret	zZ	566	10
104103505070129	35	1.960	710	1.169	Blank	sS	600	10
104103506070129	35	1.960	710	1.169	Blank	zZ	600	10

104103505270129	35	1.960	710	1.169	Galvaniseret	sS	600	10
104103506270129	35	1.960	710	1.169	Galvaniseret	zZ	600	10
104103505100129	35	2.160	710	1.201	Blank	sS	600	10
104103506100129	35	2.160	710	1.201	Blank	zZ	600	10
104103505300129	35	2.160	710	1.201	Galvaniseret	sS	600	10
104103506300129	35	2.160	710	1.201	Galvaniseret	zZ	600	10
104103605070129	36	1.960	751	1.237	Blank	sS	635	10
104103606070129	36	1.960	751	1.237	Blank	zZ	635	10
104103605270129	36	1.960	751	1.237	Galvaniseret	sS	635	10
104103606270129	36	1.960	751	1.237	Galvaniseret	zZ	635	10
104103605100129	36	2.160	751	1.271	Blank	sS	635	10
104103606100129	36	2.160	751	1.271	Blank	zZ	635	10
104103605300129	36	2.160	751	1.271	Galvaniseret	sS	635	10
104103606300129	36	2.160	751	1.271	Galvaniseret	zZ	635	10
104103805070129	38	1.960	837	1.378	Blank	sS	707	10
104103806070129	38	1.960	837	1.378	Blank	zZ	707	10
104103805270129	38	1.960	837	1.378	Galvaniseret	sS	707	10
104103806270129	38	1.960	837	1.378	Galvaniseret	zZ	707	10
104103805100129	38	2.160	837	1.416	Blank	sS	707	10
104103806100129	38	2.160	837	1.416	Blank	zZ	707	10
104103805300129	38	2.160	837	1.416	Galvaniseret	sS	707	10
104103806300129	38	2.160	837	1.416	Galvaniseret	zZ	707	10
104104005070129	40	1.960	927	1.527	Blank	sS	784	10

104104006070129	40	1.960	927	1.527	Blank	zZ	784	10
104104005270129	40	1.960	927	1.527	Galvaniseret	sS	784	10
104104006270129	40	1.960	927	1.527	Galvaniseret	zZ	784	10
104104005100129	40	2.160	927	1.569	Blank	sS	784	10
104104006100129	40	2.160	927	1.569	Blank	zZ	784	10
104104005300129	40	2.160	927	1.569	Galvaniseret	sS	784	10
104104006300129	40	2.160	927	1.569	Galvaniseret	zZ	784	10
104104105070129	41	1.960	974	1.604	Blank	sS	823	10
104104106070129	41	1.960	974	1.604	Blank	zZ	823	10
104104105270129	41	1.960	974	1.604	Galvaniseret	sS	823	10
104104106270129	41	1.960	974	1.604	Galvaniseret	zZ	823	10
104104105100129	41	2.160	974	1.648	Blank	sS	823	10
104104106100129	41	2.160	974	1.648	Blank	zZ	823	10
104104105300129	41	2.160	974	1.648	Galvaniseret	sS	823	10
104104106300129	41	2.160	974	1.648	Galvaniseret	zZ	823	10
104104205070129	42	1.960	1.022	1.683	Blank	sS	864	10
104104206070129	42	1.960	1.022	1.683	Blank	zZ	864	10
104104205270129	42	1.960	1.022	1.683	Galvaniseret	sS	864	10
104104206270129	42	1.960	1.022	1.683	Galvaniseret	zZ	864	10
104104205100129	42	2.160	1.022	1.729	Blank	sS	864	10
104104206100129	42	2.160	1.022	1.729	Blank	zZ	864	10
104104205300129	42	2.160	1.022	1.729	Galvaniseret	sS	864	10
104104206300129	42	2.160	1.022	1.729	Galvaniseret	zZ	864	10

104104305070129	43	1.960	1.072	1.764	Blank	sS	906	10
104104306070129	43	1.960	1.072	1.764	Blank	zZ	906	10
104104305270129	43	1.960	1.072	1.764	Galvaniseret	sS	906	10
104104306270129	43	1.960	1.072	1.764	Galvaniseret	zZ	906	10
104104305100129	43	2.160	1.072	1.813	Blank	sS	906	10
104104306100129	43	2.160	1.072	1.813	Blank	zZ	906	10
104104305300129	43	2.160	1.072	1.813	Galvaniseret	sS	906	10
104104306300129	43	2.160	1.072	1.813	Galvaniseret	zZ	906	10
104104405070129	44	1.960	1.122	1.848	Blank	sS	948	10
104104406070129	44	1.960	1.122	1.848	Blank	zZ	948	10
104104405270129	44	1.960	1.122	1.848	Galvaniseret	sS	948	10
104104406270129	44	1.960	1.122	1.848	Galvaniseret	zZ	948	10
104104405100129	44	2.160	1.122	1.898	Blank	sS	948	10
104104406100129	44	2.160	1.122	1.898	Blank	zZ	948	10
104104405300129	44	2.160	1.122	1.898	Galvaniseret	sS	948	10
104104406300129	44	2.160	1.122	1.898	Galvaniseret	zZ	948	10
104104505070129	45	1.960	1.174	1.932	Blank	sS	992	10
104104506070129	45	1.960	1.174	1.932	Blank	zZ	992	10
104104505270129	45	1.960	1.174	1.932	Galvaniseret	sS	992	10
104104506270129	45	1.960	1.174	1.932	Galvaniseret	zZ	992	10
104104505100129	45	2.160	1.174	1.985	Blank	sS	992	10
104104506100129	45	2.160	1.174	1.985	Blank	zZ	992	10
104104505300129	45	2.160	1.174	1.985	Galvaniseret	sS	992	10

104104506300129	45	2.160	1.174	1.985	Galvaniseret	zZ	992	10
104104605070129	46	1.960	1.226	2.019	Blank	sS	1.036	10
104104606070129	46	1.960	1.226	2.019	Blank	zZ	1.036	10
104104605270129	46	1.960	1.226	2.019	Galvaniseret	sS	1.036	10
104104606270129	46	1.960	1.226	2.019	Galvaniseret	zZ	1.036	10
104104605100129	46	2.160	1.226	2.075	Blank	sS	1.036	10
104104606100129	46	2.160	1.226	2.075	Blank	zZ	1.036	10
104104605300129	46	2.160	1.226	2.075	Galvaniseret	sS	1.036	10
104104606300129	46	2.160	1.226	2.075	Galvaniseret	zZ	1.036	10
104104805070129	48	1.960	1.335	2.199	Blank	sS	1.129	10
104104806070129	48	1.960	1.335	2.199	Blank	zZ	1.129	10
104104805270129	48	1.960	1.335	2.199	Galvaniseret	sS	1.129	10
104104806270129	48	1.960	1.335	2.199	Galvaniseret	zZ	1.129	10
104104805100129	48	2.160	1.335	2.259	Blank	sS	1.129	10
104104806100129	48	2.160	1.335	2.259	Blank	zZ	1.129	10
104104805300129	48	2.160	1.335	2.259	Galvaniseret	sS	1.129	10
104104806300129	48	2.160	1.335	2.259	Galvaniseret	zZ	1.129	10
104105005070129	50	1.960	1.449	2.386	Blank	sS	1.225	10
104105006070129	50	1.960	1.449	2.386	Blank	zZ	1.225	10
104105005270129	50	1.960	1.449	2.386	Galvaniseret	sS	1.225	10
104105006270129	50	1.960	1.449	2.386	Galvaniseret	zZ	1.225	10
104105005100129	50	2.160	1.449	2.451	Blank	sS	1.225	10
104105006100129	50	2.160	1.449	2.451	Blank	zZ	1.225	10

104105005300129	50	2.160	1.449	2.451	Galvaniseret	sS	1.225	10
104105006300129	50	2.160	1.449	2.451	Galvaniseret	zZ	1.225	10
104105205070129	52	1.960	1.567	2.580	Blank	sS	1.324	10
104105206070129	52	1.960	1.567	2.580	Blank	zZ	1.324	10
104105205270129	52	1.960	1.567	2.580	Galvaniseret	sS	1.324	10
104105206270129	52	1.960	1.567	2.580	Galvaniseret	zZ	1.324	10
104105205100129	52	2.160	1.567	2.651	Blank	sS	1.324	10
104105206100129	52	2.160	1.567	2.651	Blank	zZ	1.324	10
104105205300129	52	2.160	1.567	2.651	Galvaniseret	sS	1.324	10
104105206300129	52	2.160	1.567	2.651	Galvaniseret	zZ	1.324	10
104105405070129	54	1.960	1.690	2.783	Blank	sS	1.428	10
104105406070129	54	1.960	1.690	2.783	Blank	zZ	1.428	10
104105405270129	54	1.960	1.690	2.783	Galvaniseret	sS	1.428	10
104105406270129	54	1.960	1.690	2.783	Galvaniseret	zZ	1.428	10
104105405100129	54	2.160	1.690	2.910	Blank	sS	1.428	10
104105406100129	54	2.160	1.690	2.910	Blank	zZ	1.428	10
104105405300129	54	2.160	1.690	2.910	Galvaniseret	sS	1.428	10
104105406300129	54	2.160	1.690	2.910	Galvaniseret	zZ	1.428	10
104105605070129	56	1.960	1.818	2.993	Blank	sS	1.536	10
104105606070129	56	1.960	1.818	2.993	Blank	zZ	1.536	10
104105605270129	56	1.960	1.818	2.993	Galvaniseret	sS	1.536	10
104105606270129	56	1.960	1.818	2.993	Galvaniseret	zZ	1.536	10
104105605100129	56	2.160	1.818	3.129	Blank	sS	1.536	10

104105606100129	56	2.160	1.818	3.129	Blank	zZ	1.536	10
104105605300129	56	2.160	1.818	3.129	Galvaniseret	sS	1.536	10
104105606300129	56	2.160	1.818	3.129	Galvaniseret	zZ	1.536	10