


Tårnkran



Kranbil



Traverskran



## Stålwire verotop E

### Produkt information



verotop E er en rotationsfri stålwire med kompakterede yderkordeler.

#### Fordele:

- verotop E har en høj brudstyrke og modstår let knusning på tromlen.
- verotop E er fuldt indfedtet og kan leveres i enten galvaniseret eller ugalvaniseret udførelse.
- verotop E er en meget fleksibel wire.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.23-2**.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Bemærk:** verotop E kan bruges enten med eller uden svivel.

**Fyldfaktor:** 0.7

**RCN:** 23-2

**Tolerance Ø:** +2% til +4%

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
104100805070139	8	1.960	35	55,2	Blank	sS	31	10
104100806070139	8	1.960	35	55,2	Blank	zZ	31	10
104100805270139	8	1.960	35	55,2	Galvaniseret	sS	31	10
104100806270139	8	1.960	35	55,2	Galvaniseret	zZ	31	2

104100805100139	8	2.160	35	60,2	Blank	sS	31	10
104100806100139	8	2.160	35	60,2	Blank	zZ	31	10
104100805300139	8	2.160	35	60,2	Galvaniseret	sS	31	10
104100806300139	8	2.160	35	60,2	Galvaniseret	zZ	31	10
104100905070139	9	1.960	45	69,8	Blank	sS	39	10
104100906070139	9	1.960	45	69,8	Blank	zZ	39	10
104100905270139	9	1.960	45	69,8	Galvaniseret	sS	39	10
104100906270139	9	1.960	45	69,8	Galvaniseret	zZ	39	10
104100905100139	9	2.160	45	76,2	Blank	sS	39	10
104100906100139	9	2.160	45	76,2	Blank	zZ	39	10
104100905300139	9	2.160	45	76,2	Galvaniseret	sS	39	10
104100906300139	9	2.160	45	76,2	Galvaniseret	zZ	39	10
104101005070139	10	1.960	55	86,2	Blank	sS	48	10
104101006070139	10	1.960	55	86,2	Blank	zZ	48	10
104101005270139	10	1.960	55	86,2	Galvaniseret	sS	48	10
104101006270139	10	1.960	55	86,2	Galvaniseret	zZ	48	2
104101005100139	10	2.160	55	94,1	Blank	sS	48	10
104101006100139	10	2.160	55	94,1	Blank	zZ	48	10
104101005300139	10	2.160	55	94,1	Galvaniseret	sS	48	10
104101006300139	10	2.160	55	94,1	Galvaniseret	zZ	48	10
104101105070139	11	1.960	67	104,3	Blank	sS	58	10
104101106070139	11	1.960	67	104,3	Blank	zZ	58	10
104101105270139	11	1.960	67	104,3	Galvaniseret	sS	58	10

104101106270139	11	1.960	67	104,3	Galvaniseret	zZ	58	10
104101105100139	11	2.160	67	113,9	Blank	sS	58	10
104101106100139	11	2.160	67	113,9	Blank	zZ	58	10
104101105300139	11	2.160	67	113,9	Galvaniseret	sS	58	10
104101106300139	11	2.160	67	113,9	Galvaniseret	zZ	58	10
104101205070139	12	1.960	79	124,1	Blank	sS	69	10
104101206070139	12	1.960	79	124,1	Blank	zZ	69	10
104101205270139	12	1.960	79	124,1	Galvaniseret	sS	69	10
104101206270139	12	1.960	79	124,1	Galvaniseret	zZ	69	2
104101205100139	12	2.160	79	135,5	Blank	sS	69	10
104101206100139	12	2.160	79	135,5	Blank	zZ	69	10
104101205300139	12	2.160	79	135,5	Galvaniseret	sS	69	10
104101206300139	12	2.160	79	135,5	Galvaniseret	zZ	69	10
104101305070139	13	1.960	93	145,7	Blank	sS	81	10
104101306070139	13	1.960	93	145,7	Blank	zZ	81	10
104101305270139	13	1.960	93	145,7	Galvaniseret	sS	81	10
104101306270139	13	1.960	93	145,7	Galvaniseret	zZ	81	2
104101305100139	13	2.160	93	159,1	Blank	sS	81	10
104101306100139	13	2.160	93	159,1	Blank	zZ	81	10
104101305300139	13	2.160	93	159,1	Galvaniseret	sS	81	10
104101306300139	13	2.160	93	159,1	Galvaniseret	zZ	81	10
104101405070139	14	1.960	108	169	Blank	sS	94	10
104101406070139	14	1.960	108	169	Blank	zZ	94	10

104101405270139	14	1.960	108	169	Galvaniseret	sS	94	10
104101406270139	14	1.960	108	169	Galvaniseret	zZ	94	2
104101405100139	14	2.160	108	184,5	Blank	sS	94	10
104101406100139	14	2.160	108	184,5	Blank	zZ	94	10
104101405300139	14	2.160	108	184,5	Galvaniseret	sS	94	10
104101406300139	14	2.160	108	184,5	Galvaniseret	zZ	94	10
104101505070139	15	1.960	124	194	Blank	sS	107	10
104101506070139	15	1.960	124	194	Blank	zZ	107	10
104101505270139	15	1.960	124	194	Galvaniseret	sS	107	10
104101506270139	15	1.960	124	194	Galvaniseret	zZ	107	10
104101505100139	15	2.160	124	211,8	Blank	sS	107	10
104101506100139	15	2.160	124	211,8	Blank	zZ	107	10
104101505300139	15	2.160	124	211,8	Galvaniseret	sS	107	10
104101506300139	15	2.160	124	211,8	Galvaniseret	zZ	107	10
104101605070139	16	1.960	141	220,7	Blank	sS	122	10
104101606070139	16	1.960	141	220,7	Blank	zZ	122	10
104101605270139	16	1.960	141	220,7	Galvaniseret	sS	122	10
104101606270139	16	1.960	141	220,7	Galvaniseret	zZ	122	2
104101605100139	16	2.160	141	241	Blank	sS	122	10
104101606100139	16	2.160	141	241	Blank	zZ	122	10
104101605300139	16	2.160	141	241	Galvaniseret	sS	122	10
104101606300139	16	2.160	141	241	Galvaniseret	zZ	122	10
104101805070139	18	1.960	178	279,3	Blank	sS	155	10

104101806070139	18	1.960	178	279,3	Blank	zZ	155	2
104101805270139	18	1.960	178	279,3	Galvaniseret	sS	155	10
104101806270139	18	1.960	178	279,3	Galvaniseret	zZ	155	10
104101805100139	18	2.160	178	305	Blank	sS	155	10
104101806100139	18	2.160	178	305	Blank	zZ	155	10
104101805300139	18	2.160	178	305	Galvaniseret	sS	155	10
104101806300139	18	2.160	178	305	Galvaniseret	zZ	155	10
104101905070139	19	1.960	198	311,2	Blank	sS	172	10
104101906070139	19	1.960	198	311,2	Blank	zZ	172	10
104101905270139	19	1.960	198	311,2	Galvaniseret	sS	172	10
104101906270139	19	1.960	198	311,2	Galvaniseret	zZ	172	10
104101905100139	19	2.160	198	339,8	Blank	sS	172	10
104101906100139	19	2.160	198	339,8	Blank	zZ	172	10
104101905300139	19	2.160	198	339,8	Galvaniseret	sS	172	10
104101906300139	19	2.160	198	339,8	Galvaniseret	zZ	172	10
104102005070139	20	1.960	220	344,8	Blank	sS	191	10
104102006070139	20	1.960	220	344,8	Blank	zZ	191	2
104102005270139	20	1.960	220	344,8	Galvaniseret	sS	191	10
104102006270139	20	1.960	220	344,8	Galvaniseret	zZ	191	10
104102005100139	20	2.160	220	376,7	Blank	sS	191	10
104102006100139	20	2.160	220	376,7	Blank	zZ	191	10
104102005300139	20	2.160	220	376,7	Galvaniseret	sS	191	10
104102006300139	20	2.160	220	376,7	Galvaniseret	zZ	191	10

104102205070139	22	1.960	266	417,2	Blank	sS	231	10
104102206070139	22	1.960	266	417,2	Blank	zZ	231	10
104102205270139	22	1.960	266	417,2	Galvaniseret	sS	231	10
104102206270139	22	1.960	266	417,2	Galvaniseret	zZ	231	10
104102205100139	22	2.160	266	455,6	Blank	sS	231	10
104102206100139	22	2.160	266	455,6	Blank	zZ	231	10
104102205300139	22	2.160	266	455,6	Galvaniseret	sS	231	10
104102206300139	22	2.160	266	455,6	Galvaniseret	zZ	231	10
104102305070139	23	1.960	291	456	Blank	sS	252	10
104102306070139	23	1.960	291	456	Blank	zZ	252	10
104102305270139	23	1.960	291	456	Galvaniseret	sS	252	10
104102306270139	23	1.960	291	456	Galvaniseret	zZ	252	10
104102305100139	23	2.160	291	497,9	Blank	sS	252	10
104102306100139	23	2.160	291	497,9	Blank	zZ	252	10
104102305300139	23	2.160	291	497,9	Galvaniseret	sS	252	10
104102306300139	23	2.160	291	497,9	Galvaniseret	zZ	252	10
104102405070139	24	1.960	317	496,5	Blank	sS	275	10
104102406070139	24	1.960	317	496,5	Blank	zZ	275	10
104102405270139	24	1.960	317	496,5	Galvaniseret	sS	275	10
104102406270139	24	1.960	317	496,5	Galvaniseret	zZ	275	10
104102405100139	24	2.160	317	542,1	Blank	sS	275	10
104102406100139	24	2.160	317	542,1	Blank	zZ	275	10
104102405300139	24	2.160	317	542,1	Galvaniseret	sS	275	10

104102406300139	24	2.160	317	542,1	Galvaniseret	zZ	275	10
104102505070139	25	1.960	344	538,8	Blank	sS	298	10
104102506070139	25	1.960	344	538,8	Blank	zZ	298	10
104102505270139	25	1.960	344	538,8	Galvaniseret	sS	298	10
104102506270139	25	1.960	344	538,8	Galvaniseret	zZ	298	10
104102505100139	25	2.160	344	588,3	Blank	sS	298	10
104102506100139	25	2.160	344	588,3	Blank	zZ	298	10
104102505300139	25	2.160	344	588,3	Galvaniseret	sS	298	10
104102506300139	25	2.160	344	588,3	Galvaniseret	zZ	298	10
104102605070139	26	1.960	372	582,7	Blank	sS	323	10
104102606070139	26	1.960	372	582,7	Blank	zZ	323	10
104102605270139	26	1.960	372	582,7	Galvaniseret	sS	323	10
104102606270139	26	1.960	372	582,7	Galvaniseret	zZ	323	10
104102605100139	26	2.160	372	636,3	Blank	sS	323	10
104102606100139	26	2.160	372	636,3	Blank	zZ	323	10
104102605300139	26	2.160	372	636,3	Galvaniseret	sS	323	10
104102606300139	26	2.160	372	636,3	Galvaniseret	zZ	323	10
104102705070139	27	1.960	401	628,4	Blank	sS	348	10
104102706070139	27	1.960	401	628,4	Blank	zZ	348	10
104102705270139	27	1.960	401	628,4	Galvaniseret	sS	348	10
104102706270139	27	1.960	401	628,4	Galvaniseret	zZ	348	10
104102705100139	27	2.160	401	686,2	Blank	sS	348	10
104102706100139	27	2.160	401	686,2	Blank	zZ	348	10

104102705300139	27	2.160	401	686,2	Galvaniseret	sS	348	10
104102706300139	27	2.160	401	686,2	Galvaniseret	zZ	348	10
104102805070139	28	1.960	431	675,8	Blank	sS	374	10
104102806070139	28	1.960	431	675,8	Blank	zZ	374	10
104102805270139	28	1.960	431	675,8	Galvaniseret	sS	374	10
104102806270139	28	1.960	431	675,8	Galvaniseret	zZ	374	10
104102805100139	28	2.160	431	737,9	Blank	sS	374	10
104102806100139	28	2.160	431	737,9	Blank	zZ	374	10
104102805300139	28	2.160	431	737,9	Galvaniseret	sS	374	10
104102806300139	28	2.160	431	737,9	Galvaniseret	zZ	374	10
104102905070139	29	1.960	462	725	Blank	sS	401	10
104102906070139	29	1.960	462	725	Blank	zZ	401	10
104102905270139	29	1.960	462	725	Galvaniseret	sS	401	10
104102906270139	29	1.960	462	725	Galvaniseret	zZ	401	10
104102905100139	29	2.160	462	791,6	Blank	sS	401	10
104102906100139	29	2.160	462	791,6	Blank	zZ	401	10
104102905300139	29	2.160	462	791,6	Galvaniseret	sS	401	10
104102906300139	29	2.160	462	791,6	Galvaniseret	zZ	401	10
104103005070139	30	1.960	495	775,8	Blank	sS	430	10
104103006070139	30	1.960	495	775,8	Blank	zZ	430	10
104103005270139	30	1.960	495	775,8	Galvaniseret	sS	430	10
104103006270139	30	1.960	495	775,8	Galvaniseret	zZ	430	10
104103005100139	30	2.160	495	847,1	Blank	sS	430	10



104103006100139	30	2.160	495	847,1	Blank	zZ	430	10
104103005300139	30	2.160	495	847,1	Galvaniseret	sS	430	10
104103006300139	30	2.160	495	847,1	Galvaniseret	zZ	430	10
104103205070139	32	1.960	563	882,7	Blank	sS	489	10
104103206070139	32	1.960	563	882,7	Blank	zZ	489	10
104103205270139	32	1.960	563	882,7	Galvaniseret	sS	489	10
104103206270139	32	1.960	563	882,7	Galvaniseret	zZ	489	10
104103205100139	32	2.160	563	963,8	Blank	sS	489	10
104103206100139	32	2.160	563	963,8	Blank	zZ	489	10
104103205300139	32	2.160	563	963,8	Galvaniseret	sS	489	10
104103206300139	32	2.160	563	963,8	Galvaniseret	zZ	489	10
104103405070139	34	1.960	636	983,8	Blank	sS	552	10
104103406070139	34	1.960	636	983,8	Blank	zZ	552	10
104103405270139	34	1.960	636	983,8	Galvaniseret	sS	552	10
104103406270139	34	1.960	636	983,8	Galvaniseret	zZ	552	10
104103405100139	34	2.160	636	1.077	Blank	sS	552	10
104103406100139	34	2.160	636	1.077	Blank	zZ	552	10
104103405300139	34	2.160	636	1.077	Galvaniseret	sS	552	10
104103406300139	34	2.160	636	1.077	Galvaniseret	zZ	552	10
104103505070139	35	1.960	673	1.043	Blank	sS	585	10
104103506070139	35	1.960	673	1.043	Blank	zZ	585	10
104103505270139	35	1.960	673	1.043	Galvaniseret	sS	585	10
104103506270139	35	1.960	673	1.043	Galvaniseret	zZ	585	10

104103505100139	35	2.160	673	1.142	Blank	sS	585	10
104103506100139	35	2.160	673	1.142	Blank	zZ	585	10
104103505300139	35	2.160	673	1.142	Galvaniseret	sS	585	10
104103506300139	35	2.160	673	1.142	Galvaniseret	zZ	585	10
104103605070139	36	1.960	713	1.103	Blank	sS	619	10
104103606070139	36	1.960	713	1.103	Blank	zZ	619	10
104103605270139	36	1.960	713	1.103	Galvaniseret	sS	619	10
104103606270139	36	1.960	713	1.103	Galvaniseret	zZ	619	10
104103605100139	36	2.160	713	1.208	Blank	sS	619	10
104103606100139	36	2.160	713	1.208	Blank	zZ	619	10
104103605300139	36	2.160	713	1.208	Galvaniseret	sS	619	10
104103606300139	36	2.160	713	1.208	Galvaniseret	zZ	619	10
104103805070139	38	1.960	794	1.229	Blank	sS	689	10
104103806070139	38	1.960	794	1.229	Blank	zZ	689	10
104103805270139	38	1.960	794	1.229	Galvaniseret	sS	689	10
104103806270139	38	1.960	794	1.229	Galvaniseret	zZ	689	10
104103805100139	38	2.160	794	1.346	Blank	sS	689	10
104103806100139	38	2.160	794	1.346	Blank	zZ	689	10
104103805300139	38	2.160	794	1.346	Galvaniseret	sS	689	10
104103806300139	38	2.160	794	1.346	Galvaniseret	zZ	689	10
104104005070139	40	1.960	880	1.362	Blank	sS	764	10
104104006070139	40	1.960	880	1.362	Blank	zZ	764	10
104104005270139	40	1.960	880	1.362	Galvaniseret	sS	764	10

104104006270139	40	1.960	880	1.362	Galvaniseret	zZ	764	10
104104005100139	40	2.160	880	1.491	Blank	sS	764	10
104104006100139	40	2.160	880	1.491	Blank	zZ	764	10
104104005300139	40	2.160	880	1.491	Galvaniseret	sS	764	10
104104006300139	40	2.160	880	1.491	Galvaniseret	zZ	764	10