

Offshorekran



Piloteringskran




Mobil havnekran



Stålwire verotop P

Produkt information



verotop P er en rotationsfri stålwire med et plastlag mellem IWRC og 18 yderkordeler. Alle kordeler er kompakterede.

Fordele:

- Kombinationen stål-plastik øger konstruktionsstabiliteten.
- verotop P har en ekstremt høj brudstyrke med god modstand over for tromleknusning.
- verotop P er fuldt indfedtet og kan leveres i enten galvaniseret eller ugalvaniseret udførelse.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.23-3.**

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: verotop P kan bruges enten med eller uden svirvel.

Fyldfaktor: 0.73

RCN: 23-3

Tolerance Ø: +2% til +4%

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
104101606070149	16	1.960	147	241,7	Blank	zZ	125	10
104101606270149	16	1.960	147	241,7	Galvaniseret	zZ	125	10
104101606100149	16	2.160	147	252,7	Blank	zZ	125	10
104101606300149	16	2.160	147	252,7	Galvaniseret	zZ	125	10

104101706070149	17	1.960	166	272,8	Blank	zZ	141	10
104101706270149	17	1.960	166	272,8	Galvaniseret	zZ	141	10
104101706100149	17	2.160	166	285,3	Blank	zZ	141	10
104101706300149	17	2.160	166	285,3	Galvaniseret	zZ	141	10
104101806070149	18	1.960	186	305,8	Blank	zZ	158	10
104101806270149	18	1.960	186	305,8	Galvaniseret	zZ	158	10
104101806100149	18	2.160	186	319,8	Blank	zZ	158	10
104101806300149	18	2.160	186	319,8	Galvaniseret	zZ	158	10
104101906070149	19	1.960	207	340,8	Blank	zZ	176	10
104101906270149	19	1.960	207	340,8	Galvaniseret	zZ	176	10
104101906100149	19	2.160	207	356,3	Blank	zZ	176	10
104101906300149	19	2.160	207	356,3	Galvaniseret	zZ	176	10
104102006070149	20	1.960	229	377,6	Blank	zZ	195	10
104102006270149	20	1.960	229	377,6	Galvaniseret	zZ	195	10
104102006100149	20	2.160	229	394,8	Blank	zZ	195	10
104102006300149	20	2.160	229	394,8	Galvaniseret	zZ	195	10
104102106070149	21	1.960	253	416,3	Blank	zZ	215	10
104102106270149	21	1.960	253	416,3	Galvaniseret	zZ	215	10
104102106100149	21	2.160	253	435,3	Blank	zZ	215	10
104102106300149	21	2.160	253	435,3	Galvaniseret	zZ	215	10
104102206070149	22	1.960	277	456,9	Blank	zZ	236	10
104102206270149	22	1.960	277	456,9	Galvaniseret	zZ	236	10
104102206100149	22	2.160	277	477,7	Blank	zZ	236	10

104102206300149	22	2.160	277	477,7	Galvaniseret	zZ	236	10
104102246070149	22,4	1.960	283	473,6	Blank	zZ	240	10
104102246270149	22,4	1.960	283	473,6	Galvaniseret	zZ	240	10
104102246100149	22,4	2.160	283	495,3	Blank	zZ	240	10
104102246300149	22,4	2.160	283	495,3	Galvaniseret	zZ	240	10
104102306070149	23	1.960	303	499,3	Blank	zZ	258	10
104102306270149	23	1.960	303	499,3	Galvaniseret	zZ	258	10
104102306100149	23	2.160	303	522,2	Blank	zZ	258	10
104102306300149	23	2.160	303	522,2	Galvaniseret	zZ	258	10
104102406070149	24	1.960	330	543,7	Blank	zZ	281	10
104102406270149	24	1.960	330	543,7	Galvaniseret	zZ	281	10
104102406100149	24	2.160	330	568,6	Blank	zZ	281	10
104102406300149	24	2.160	330	568,6	Galvaniseret	zZ	281	10
104102506070149	25	1.960	358	590	Blank	zZ	305	10
104102506270149	25	1.960	358	590	Galvaniseret	zZ	305	10
104102506100149	25	2.160	358	616,9	Blank	zZ	305	10
104102506300149	25	2.160	358	616,9	Galvaniseret	zZ	305	10
104102546070149	25,4	1.960	370	609	Blank	zZ	314	10
104102546270149	25,4	1.960	370	609	Galvaniseret	zZ	314	10
104102546100149	25,4	2.160	370	636,8	Blank	zZ	314	10
104102546300149	25,4	2.160	370	636,8	Galvaniseret	zZ	314	10
104102606070149	26	1.960	388	638,1	Blank	zZ	329	10
104102606270149	26	1.960	388	638,1	Galvaniseret	zZ	329	10

104102606100149	26	2.160	388	667,3	Blank	zZ	329	10
104102606300149	26	2.160	388	667,3	Galvaniseret	zZ	329	10
104102706070149	27	1.960	418	688,1	Blank	zZ	355	10
104102706270149	27	1.960	418	688,1	Galvaniseret	zZ	355	10
104102706100149	27	2.160	418	719,6	Blank	zZ	355	10
104102706300149	27	2.160	418	719,6	Galvaniseret	zZ	355	10
104102806070149	28	1.960	449	740,1	Blank	zZ	382	10
104102806270149	28	1.960	449	740,1	Galvaniseret	zZ	382	10
104102806100149	28	2.160	449	773,9	Blank	zZ	382	10
104102806300149	28	2.160	449	773,9	Galvaniseret	zZ	382	10
104102866070149	28,6	1.960	469	772,1	Blank	zZ	399	10
104102866270149	28,6	1.960	469	772,1	Galvaniseret	zZ	399	10
104102866100149	28,6	2.160	469	807,4	Blank	zZ	399	10
104102866300149	28,6	2.160	469	807,4	Galvaniseret	zZ	399	10
104102906070149	29	1.960	482	793,9	Blank	zZ	409,9	10
104102906270149	29	1.960	482	793,9	Galvaniseret	zZ	409,9	10
104102906100149	29	2.160	482	830,1	Blank	zZ	409,9	10
104102906300149	29	2.160	482	830,1	Galvaniseret	zZ	409,9	10
104103006070149	30	1.960	516	849,6	Blank	zZ	439	10
104103006270149	30	1.960	516	849,6	Galvaniseret	zZ	439	10
104103006100149	30	2.160	516	888,4	Blank	zZ	439	10
104103006300149	30	2.160	516	888,4	Galvaniseret	zZ	439	10
104103106070149	31	1.960	551	907,1	Blank	zZ	468	10

104103106270149	31	1.960	551	907,1	Galvaniseret	zZ	468	10
104103106100149	31	2.160	551	948,6	Blank	zZ	468	10
104103106300149	31	2.160	551	948,6	Galvaniseret	zZ	468	10
104103206070149	32	1.960	587	966,6	Blank	zZ	499	10
104103206270149	32	1.960	587	966,6	Galvaniseret	zZ	499	10
104103206100149	32	2.160	587	1.011	Blank	zZ	499	10
104103206300149	32	2.160	587	1.011	Galvaniseret	zZ	499	10
104103306070149	33	1.960	624	1.028	Blank	zZ	531	10
104103306270149	33	1.960	624	1.028	Galvaniseret	zZ	531	10
104103306100149	33	2.160	624	1.075	Blank	zZ	531	10
104103306300149	33	2.160	624	1.075	Galvaniseret	zZ	531	10
104103406070149	34	1.960	663	1.091	Blank	zZ	563	10
104103406270149	34	1.960	663	1.091	Galvaniseret	zZ	563	10
104103406100149	34	2.160	663	1.141	Blank	zZ	563	10
104103406300149	34	2.160	663	1.141	Galvaniseret	zZ	563	10
104103506070149	35	1.960	702	1.156	Blank	zZ	597	10
104103506270149	35	1.960	702	1.156	Galvaniseret	zZ	597	10
104103506100149	35	2.160	702	1.209	Blank	zZ	597	10
104103506300149	35	2.160	702	1.209	Galvaniseret	zZ	597	10
104103606070149	36	1.960	743	1.223	Blank	zZ	632	10
104103606270149	36	1.960	743	1.223	Galvaniseret	zZ	632	10
104103606100149	36	2.160	743	1.279	Blank	zZ	632	10
104103606300149	36	2.160	743	1.279	Galvaniseret	zZ	632	10

104103806070149	38	1.960	828	1.363	Blank	zZ	704	10
104103806270149	38	1.960	828	1.363	Galvaniseret	zZ	704	10
104103806100149	38	2.160	828	1.425	Blank	zZ	704	10
104103806300149	38	2.160	828	1.425	Galvaniseret	zZ	704	10
104104006070149	40	1.960	917	1.510	Blank	zZ	780	10
104104006270149	40	1.960	917	1.510	Galvaniseret	zZ	780	10
104104006100149	40	2.160	917	1.579	Blank	zZ	780	10
104104006300149	40	2.160	917	1.579	Galvaniseret	zZ	780	10
104104206070149	42	1.960	1.011	1.665	Blank	zZ	860	10
104104206270149	42	1.960	1.011	1.665	Galvaniseret	zZ	860	10
104104206100149	42	2.160	1.011	1.741	Blank	zZ	860	10
104104206300149	42	2.160	1.011	1.741	Galvaniseret	zZ	860	10
104104306070149	43	1.960	1.060	1.745	Blank	zZ	901	10
104104306270149	43	1.960	1.060	1.745	Galvaniseret	zZ	901	10
104104306100149	43	2.160	1.060	1.825	Blank	zZ	901	10
104104306300149	43	2.160	1.060	1.825	Galvaniseret	zZ	901	10
104104406070149	44	1.960	1.110	1.827	Blank	zZ	944	10
104104406270149	44	1.960	1.110	1.827	Galvaniseret	zZ	944	10
104104406100149	44	2.160	1.110	1.911	Blank	zZ	944	10
104104406300149	44	2.160	1.110	1.911	Galvaniseret	zZ	944	10
104104506070149	45	1.960	1.161	1.911	Blank	zZ	987	10
104104506270149	45	1.960	1.161	1.911	Galvaniseret	zZ	987	10
104104506100149	45	2.160	1.161	1.999	Blank	zZ	987	10

104104506300149	45	2.160	1.161	1.999	Galvaniseret	zZ	987	10
104104606070149	46	1.960	1.213	1.997	Blank	zZ	1.031	10
104104606270149	46	1.960	1.213	1.997	Galvaniseret	zZ	1.031	10
104104606100149	46	2.160	1.213	2.089	Blank	zZ	1.031	10
104104606300149	46	2.160	1.213	2.089	Galvaniseret	zZ	1.031	10
104104806070149	48	1.960	1.321	2.175	Blank	zZ	1.123	10
104104806270149	48	1.960	1.321	2.175	Galvaniseret	zZ	1.123	10
104104806100149	48	2.160	1.321	2.274	Blank	zZ	1.123	10
104104806300149	48	2.160	1.321	2.274	Galvaniseret	zZ	1.123	10
104105006070149	50	1.960	1.433	2.360	Blank	zZ	1.218	10
104105006270149	50	1.960	1.433	2.360	Galvaniseret	zZ	1.218	10
104105006100149	50	2.160	1.433	2.468	Blank	zZ	1.218	10
104105006300149	50	2.160	1.433	2.468	Galvaniseret	zZ	1.218	10
104105206070149	52	1.960	1.550	2.552	Blank	zZ	1.318	10
104105206270149	52	1.960	1.550	2.552	Galvaniseret	zZ	1.318	10
104105206100149	52	2.160	1.550	2.669	Blank	zZ	1.318	10
104105206300149	52	2.160	1.550	2.669	Galvaniseret	zZ	1.318	10
104105406070149	54	1.960	1.671	2.753	Blank	zZ	1.421	10
104105406270149	54	1.960	1.671	2.753	Galvaniseret	zZ	1.421	10
104105406100149	54	2.160	1.671	2.878	Blank	zZ	1.421	10
104105406300149	54	2.160	1.671	2.878	Galvaniseret	zZ	1.421	10