



Offshorekran



Stålwire verotop XP

Produkt information



verotop XP er en rotationsfri stålwire med kompakterede kordeler og et wirehjerter dækket med et plastlag.

Fordele:

- verotop XP er den stærkeste af alle rotationsfri stålwirer.
- Meget stabil wire struktur med fremragende udmattelsesegenskaber.
- Et plastlag mellem de indre og ydre kordeler yder beskyttelse mod indvendig slitage og beskytter hjertet mod korroderende omgivelser.
- Har overlegen knusningsmodstand og bedste slidstyrke.
- Har perfekte spolingsegenskaber på flerlagstromle.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.23-1**

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: verotop XP kan bruges enten med eller uden svirvel.

Fyldfaktor: 0.745

RCN: 23-1

Tolerance Ø: +2% til +4%

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Stålmåleareal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
104101205070169	12	1.960	84	140,4	Blank	sS	72	10
104101206070169	12	1.960	84	140,4	Blank	zZ	72	10
104101205270169	12	1.960	84	140,4	Galvaniseret	sS	72	10

104101206270169	12	1.960	84	140,4	Galvaniseret	zZ	72	10
104101204070169	12	1.960	84	140,4	Blank	sZ	72	10
104101204270169	12	1.960	84	140,4	Galvaniseret	sZ	72	10
104101205100169	12	2.160	84	152,9	Blank	sS	72	10
104101206100169	12	2.160	84	152,9	Blank	zZ	72	10
104101205300169	12	2.160	84	152,9	Galvaniseret	sS	72	10
104101206300169	12	2.160	84	152,9	Galvaniseret	zZ	72	10
104101204100169	12	2.160	84	152,9	Blank	sZ	72	10
104101204300169	12	2.160	84	152,9	Galvaniseret	sZ	72	10
104101275070169	12,7	1.960	94	157,2	Blank	sS	81	10
104101276070169	12,7	1.960	94	157,2	Blank	zZ	81	10
104101275270169	12,7	1.960	94	157,2	Galvaniseret	sS	81	10
104101276270169	12,7	1.960	94	157,2	Galvaniseret	zZ	81	10
104101274070169	12,7	1.960	94	157,2	Blank	sZ	81	10
104101274270169	12,7	1.960	94	157,2	Galvaniseret	sZ	81	10
104101275100169	12,7	2.160	94	171,2	Blank	sS	81	10
104101276100169	12,7	2.160	94	171,2	Blank	zZ	81	10
104101275300169	12,7	2.160	94	171,2	Galvaniseret	sS	81	10
104101276300169	12,7	2.160	94	171,2	Galvaniseret	zZ	81	10
104101274100169	12,7	2.160	94	171,2	Blank	sZ	81	10
104101274300169	12,7	2.160	94	171,2	Galvaniseret	sZ	81	10
104101305070169	13	1.960	99	164,7	Blank	sS	84	10
104101306070169	13	1.960	99	164,7	Blank	zZ	84	10

104101305270169	13	1.960	99	164,7	Galvaniseret	sS	84	10
104101306270169	13	1.960	99	164,7	Galvaniseret	zZ	84	10
104101304070169	13	1.960	99	164,7	Blank	sZ	84	10
104101304270169	13	1.960	99	164,7	Galvaniseret	sZ	84	10
104101305100169	13	2.160	99	179,4	Blank	sS	84	10
104101306100169	13	2.160	99	179,4	Blank	zZ	84	10
104101305300169	13	2.160	99	179,4	Galvaniseret	sS	84	10
104101306300169	13	2.160	99	179,4	Galvaniseret	zZ	84	10
104101304100169	13	2.160	99	179,4	Blank	sZ	84	10
104101304300169	13	2.160	99	179,4	Galvaniseret	sZ	84	10
104101405070169	14	1.960	115	191	Blank	sS	98	10
104101406070169	14	1.960	115	191	Blank	zZ	98	10
104101405270169	14	1.960	115	191	Galvaniseret	sS	98	10
104101406270169	14	1.960	115	191	Galvaniseret	zZ	98	10
104101404070169	14	1.960	115	191	Blank	sZ	98	10
104101404270169	14	1.960	115	191	Galvaniseret	sZ	98	10
104101405100169	14	2.160	115	208,1	Blank	sS	98	10
104101406100169	14	2.160	115	208,1	Blank	zZ	98	10
104101405300169	14	2.160	115	208,1	Galvaniseret	sS	98	10
104101406300169	14	2.160	115	208,1	Galvaniseret	zZ	98	10
104101404100169	14	2.160	115	208,1	Blank	sZ	98	10
104101404300169	14	2.160	115	208,1	Galvaniseret	sZ	98	10
104101505070169	15	1.960	132	219,3	Blank	sS	113	10

104101506070169	15	1.960	132	219,3	Blank	zZ	113	10
104101505270169	15	1.960	132	219,3	Galvaniseret	sS	113	10
104101506270169	15	1.960	132	219,3	Galvaniseret	zZ	113	10
104101504070169	15	1.960	132	219,3	Blank	sZ	113	10
104101504270169	15	1.960	132	219,3	Galvaniseret	sZ	113	10
104101505100169	15	2.160	132	238,9	Blank	sS	113	10
104101506100169	15	2.160	132	238,9	Blank	zZ	113	10
104101505300169	15	2.160	132	238,9	Galvaniseret	sS	113	10
104101506300169	15	2.160	132	238,9	Galvaniseret	zZ	113	10
104101504100169	15	2.160	132	238,9	Blank	sZ	113	10
104101504300169	15	2.160	132	238,9	Galvaniseret	sZ	113	10
104101605070169	16	1.960	150	249,6	Blank	sS	128	10
104101606070169	16	1.960	150	249,6	Blank	zZ	128	10
104101605270169	16	1.960	150	249,6	Galvaniseret	sS	128	10
104101606270169	16	1.960	150	249,6	Galvaniseret	zZ	128	10
104101604070169	16	1.960	150	249,6	Blank	sZ	128	10
104101604270169	16	1.960	150	249,6	Galvaniseret	sZ	128	10
104101605100169	16	2.160	150	271,8	Blank	sS	128	10
104101606100169	16	2.160	150	271,8	Blank	zZ	128	10
104101605300169	16	2.160	150	271,8	Galvaniseret	sS	128	10
104101606300169	16	2.160	150	271,8	Galvaniseret	zZ	128	10
104101604100169	16	2.160	150	271,8	Blank	sZ	128	10
104101604300169	16	2.160	150	271,8	Galvaniseret	sZ	128	10

104101705070169	17	1.960	169	281,7	Blank	sS	145	10
104101706070169	17	1.960	169	281,7	Blank	zZ	145	10
104101705270169	17	1.960	169	281,7	Galvaniseret	sS	145	10
104101706270169	17	1.960	169	281,7	Galvaniseret	zZ	145	10
104101704070169	17	1.960	169	281,7	Blank	sZ	145	10
104101704270169	17	1.960	169	281,7	Galvaniseret	sZ	145	10
104101705100169	17	2.160	169	306,8	Blank	sS	145	10
104101706100169	17	2.160	169	306,8	Blank	zZ	145	10
104101705300169	17	2.160	169	306,8	Galvaniseret	sS	145	10
104101706300169	17	2.160	169	306,8	Galvaniseret	zZ	145	10
104101704100169	17	2.160	169	306,8	Blank	sZ	145	10
104101704300169	17	2.160	169	306,8	Galvaniseret	sZ	145	10
104101805070169	18	1.960	190	315,8	Blank	sS	162	10
104101806070169	18	1.960	190	315,8	Blank	zZ	162	10
104101805270169	18	1.960	190	315,8	Galvaniseret	sS	162	10
104101806270169	18	1.960	190	315,8	Galvaniseret	zZ	162	10
104101804070169	18	1.960	190	315,8	Blank	sZ	162	10
104101804270169	18	1.960	190	315,8	Galvaniseret	sZ	162	10
104101805100169	18	2.160	190	344	Blank	sS	162	10
104101806100169	18	2.160	190	344	Blank	zZ	162	10
104101805300169	18	2.160	190	344	Galvaniseret	sS	162	10
104101806300169	18	2.160	190	344	Galvaniseret	zZ	162	10
104101804100169	18	2.160	190	344	Blank	sZ	162	10

104101804300169	18	2.160	190	344	Galvaniseret	sZ	162	10
104101905070169	19	1.960	211	351,9	Blank	sS	181	10
104101906070169	19	1.960	211	351,9	Blank	zZ	181	10
104101905270169	19	1.960	211	351,9	Galvaniseret	sS	181	10
104101906270169	19	1.960	211	351,9	Galvaniseret	zZ	181	10
104101904070169	19	1.960	211	351,9	Blank	sZ	181	10
104101904270169	19	1.960	211	351,9	Galvaniseret	sZ	181	10
104101905100169	19	2.160	211	383,3	Blank	sS	181	10
104101906100169	19	2.160	211	383,3	Blank	zZ	181	10
104101905300169	19	2.160	211	383,3	Galvaniseret	sS	181	10
104101906300169	19	2.160	211	383,3	Galvaniseret	zZ	181	10
104101904100169	19	2.160	211	383,3	Blank	sZ	181	10
104101904300169	19	2.160	211	383,3	Galvaniseret	sZ	181	10
104102005070169	20	1.960	234	389,9	Blank	sS	200	10
104102006070169	20	1.960	234	389,9	Blank	zZ	200	10
104102005270169	20	1.960	234	389,9	Galvaniseret	sS	200	10
104102006270169	20	1.960	234	389,9	Galvaniseret	zZ	200	10
104102004070169	20	1.960	234	389,9	Blank	sZ	200	10
104102004270169	20	1.960	234	389,9	Galvaniseret	sZ	200	10
104102005100169	20	2.160	234	424,7	Blank	sS	200	10
104102006100169	20	2.160	234	424,7	Blank	zZ	200	10
104102005300169	20	2.160	234	424,7	Galvaniseret	sS	200	10
104102006300169	20	2.160	234	424,7	Galvaniseret	zZ	200	10

104102004100169	20	2.160	234	424,7	Blank	sZ	200	10
104102004300169	20	2.160	234	424,7	Galvaniseret	sZ	200	10
104102105070169	21	1.960	258	429,9	Blank	sS	221	10
104102106070169	21	1.960	258	429,9	Blank	zZ	221	10
104102105270169	21	1.960	258	429,9	Galvaniseret	sS	221	10
104102106270169	21	1.960	258	429,9	Galvaniseret	zZ	221	10
104102104070169	21	1.960	258	429,9	Blank	sZ	221	10
104102104270169	21	1.960	258	429,9	Galvaniseret	sZ	221	10
104102105100169	21	2.160	258	468,2	Blank	sS	221	10
104102106100169	21	2.160	258	468,2	Blank	zZ	221	10
104102105300169	21	2.160	258	468,2	Galvaniseret	sS	221	10
104102106300169	21	2.160	258	468,2	Galvaniseret	zZ	221	10
104102104100169	21	2.160	258	468,2	Blank	sZ	221	10
104102104300169	21	2.160	258	468,2	Galvaniseret	sZ	221	10
104102205070169	22	1.960	283	471,8	Blank	sS	242	10
104102206070169	22	1.960	283	471,8	Blank	zZ	242	10
104102205270169	22	1.960	283	471,8	Galvaniseret	sS	242	10
104102206270169	22	1.960	283	471,8	Galvaniseret	zZ	242	10
104102204070169	22	1.960	283	471,8	Blank	sZ	242	10
104102204270169	22	1.960	283	471,8	Galvaniseret	sZ	242	10
104102205100169	22	2.160	283	513,8	Blank	sS	242	10
104102206100169	22	2.160	283	513,8	Blank	zZ	242	10
104102205300169	22	2.160	283	513,8	Galvaniseret	sS	242	10

104102206300169	22	2.160	283	513,8	Galvaniseret	zZ	242	10
104102204100169	22	2.160	283	513,8	Blank	sZ	242	10
104102204300169	22	2.160	283	513,8	Galvaniseret	sZ	242	10
104102245070169	22,4	1.960	288	489,1	Blank	sS	251	10
104102246070169	22,4	1.960	288	489,1	Blank	zZ	251	10
104102245270169	22,4	1.960	288	489,1	Galvaniseret	sS	251	10
104102246270169	22,4	1.960	288	489,1	Galvaniseret	zZ	251	10
104102244070169	22,4	1.960	288	489,1	Blank	sZ	251	10
104102244270169	22,4	1.960	288	489,1	Galvaniseret	sZ	251	10
104102245100169	22,4	2.160	288	532,7	Blank	sS	251	10
104102246100169	22,4	2.160	288	532,7	Blank	zZ	251	10
104102245300169	22,4	2.160	288	532,7	Galvaniseret	sS	251	10
104102246300169	22,4	2.160	288	532,7	Galvaniseret	zZ	251	10
104102244100169	22,4	2.160	288	532,7	Blank	sZ	251	10
104102244300169	22,4	2.160	288	532,7	Galvaniseret	sZ	251	10
104102305070169	23	1.960	310	515,7	Blank	sS	265	10
104102306070169	23	1.960	310	515,7	Blank	zZ	265	10
104102305270169	23	1.960	310	515,7	Galvaniseret	sS	265	10
104102306270169	23	1.960	310	515,7	Galvaniseret	zZ	265	10
104102304070169	23	1.960	310	515,7	Blank	sZ	265	10
104102304270169	23	1.960	310	515,7	Galvaniseret	sZ	265	10
104102305100169	23	2.160	310	561,6	Blank	sS	265	10
104102306100169	23	2.160	310	561,6	Blank	zZ	265	10

104102305300169	23	2.160	310	561,6	Galvaniseret	sS	265	10
104102306300169	23	2.160	310	561,6	Galvaniseret	zZ	265	10
104102304100169	23	2.160	310	561,6	Blank	sZ	265	10
104102304300169	23	2.160	310	561,6	Galvaniseret	sZ	265	10
104102405070169	24	1.960	337	561,5	Blank	sS	288	10
104102406070169	24	1.960	337	561,5	Blank	zZ	288	10
104102405270169	24	1.960	337	561,5	Galvaniseret	sS	288	10
104102406270169	24	1.960	337	561,5	Galvaniseret	zZ	288	10
104102404070169	24	1.960	337	561,5	Blank	sZ	288	10
104102404270169	24	1.960	337	561,5	Galvaniseret	sZ	288	10
104102405100169	24	2.160	337	611,5	Blank	sS	288	10
104102406100169	24	2.160	337	611,5	Blank	zZ	288	10
104102405300169	24	2.160	337	611,5	Galvaniseret	sS	288	10
104102406300169	24	2.160	337	611,5	Galvaniseret	zZ	288	10
104102404100169	24	2.160	337	611,5	Blank	sZ	288	10
104102404300169	24	2.160	337	611,5	Galvaniseret	sZ	288	10
104102505070169	25	1.960	366	609,3	Blank	sS	313	10
104102506070169	25	1.960	366	609,3	Blank	zZ	313	10
104102505270169	25	1.960	366	609,3	Galvaniseret	sS	313	10
104102506270169	25	1.960	366	609,3	Galvaniseret	zZ	313	10
104102504070169	25	1.960	366	609,3	Blank	sZ	313	10
104102504270169	25	1.960	366	609,3	Galvaniseret	sZ	313	10
104102505100169	25	2.160	366	663,5	Blank	sS	313	10

104102506100169	25	2.160	366	663,5	Blank	zZ	313	10
104102505300169	25	2.160	366	663,5	Galvaniseret	sS	313	10
104102506300169	25	2.160	366	663,5	Galvaniseret	zZ	313	10
104102504100169	25	2.160	366	663,5	Blank	sZ	313	10
104102504300169	25	2.160	366	663,5	Galvaniseret	sZ	313	10
104102544270169	25,4	1.960	377	628,9	Galvaniseret	sZ	323	10
104102546270169	25,4	1.960	377	628,9	Galvaniseret	zZ	323	10
104102545270169	25,4	1.960	377	628,9	Galvaniseret	sS	323	10
104102544070169	25,4	1.960	377	628,9	Blank	sZ	323	10
104102546070169	25,4	1.960	377	628,9	Blank	zZ	323	10
104102545070169	25,4	1.960	377	628,9	Blank	sS	323	10
104102544300169	25,4	2.160	377	684,9	Galvaniseret	sZ	323	10
104102546300169	25,4	2.160	377	684,9	Galvaniseret	zZ	323	10
104102545300169	25,4	2.160	377	684,9	Galvaniseret	sS	323	10
104102544100169	25,4	2.160	377	684,9	Blank	sZ	323	10
104102546100169	25,4	2.160	377	684,9	Blank	zZ	323	10
104102545100169	25,4	2.160	377	684,9	Blank	sS	323	10
104102604270169	26	1.960	396	659	Galvaniseret	sZ	338	10
104102606270169	26	1.960	396	659	Galvaniseret	zZ	338	10
104102605270169	26	1.960	396	659	Galvaniseret	sS	338	10
104102604070169	26	1.960	396	659	Blank	sZ	338	10
104102606070169	26	1.960	396	659	Blank	zZ	338	10
104102605070169	26	1.960	396	659	Blank	sS	338	10

104102604300169	26	2.160	396	717,7	Galvaniseret	sZ	338	10
104102606300169	26	2.160	396	717,7	Galvaniseret	zZ	338	10
104102605300169	26	2.160	396	717,7	Galvaniseret	sS	338	10
104102604100169	26	2.160	396	717,7	Blank	sZ	338	10
104102606100169	26	2.160	396	717,7	Blank	zZ	338	10
104102605100169	26	2.160	396	717,7	Blank	sS	338	10
104102704270169	27	1.960	427	710,6	Galvaniseret	sZ	365	10
104102706270169	27	1.960	427	710,6	Galvaniseret	zZ	365	10
104102705270169	27	1.960	427	710,6	Galvaniseret	sS	365	10
104102704070169	27	1.960	427	710,6	Blank	sZ	365	10
104102706070169	27	1.960	427	710,6	Blank	zZ	365	10
104102705070169	27	1.960	427	710,6	Blank	sS	365	10
104102704300169	27	2.160	427	773,9	Galvaniseret	sZ	365	10
104102706300169	27	2.160	427	773,9	Galvaniseret	zZ	365	10
104102705300169	27	2.160	427	773,9	Galvaniseret	sS	365	10
104102704100169	27	2.160	427	773,9	Blank	sZ	365	10
104102706100169	27	2.160	427	773,9	Blank	zZ	365	10
104102705100169	27	2.160	427	773,9	Blank	sS	365	10
104102804270169	28	1.960	459	764,3	Galvaniseret	sZ	392	10
104102806270169	28	1.960	459	764,3	Galvaniseret	zZ	392	10
104102805270169	28	1.960	459	764,3	Galvaniseret	sS	392	10
104102804070169	28	1.960	459	764,3	Blank	sZ	392	10
104102806070169	28	1.960	459	764,3	Blank	zZ	392	10

104102805070169	28	1.960	459	764,3	Blank	sS	392	10
104102804300169	28	2.160	459	832,3	Galvaniseret	sZ	392	10
104102806300169	28	2.160	459	832,3	Galvaniseret	zZ	392	10
104102805300169	28	2.160	459	832,3	Galvaniseret	sS	392	10
104102804100169	28	2.160	459	832,3	Blank	sZ	392	10
104102806100169	28	2.160	459	832,3	Blank	zZ	392	10
104102805100169	28	2.160	459	832,3	Blank	sS	392	10
104102864270169	28,6	1.960	479	797,4	Galvaniseret	sZ	409	10
104102866270169	28,6	1.960	479	797,4	Galvaniseret	zZ	409	10
104102865270169	28,6	1.960	479	797,4	Galvaniseret	sS	409	10
104102864070169	28,6	1.960	479	797,4	Blank	sZ	409	10
104102866070169	28,6	1.960	479	797,4	Blank	zZ	409	10
104102865070169	28,6	1.960	479	797,4	Blank	sS	409	10
104102864300169	28,6	2.160	479	868,4	Galvaniseret	sZ	409	10
104102866300169	28,6	2.160	479	868,4	Galvaniseret	zZ	409	10
104102865300169	28,6	2.160	479	868,4	Galvaniseret	sS	409	10
104102864100169	28,6	2.160	479	868,4	Blank	sZ	409	10
104102866100169	28,6	2.160	479	868,4	Blank	zZ	409	10
104102865100169	28,6	2.160	479	868,4	Blank	sS	409	10
104102904270169	29	1.960	492	819,8	Galvaniseret	sZ	421	10
104102906270169	29	1.960	492	819,8	Galvaniseret	zZ	421	10
104102905270169	29	1.960	492	819,8	Galvaniseret	sS	421	10
104102904070169	29	1.960	492	819,8	Blank	sZ	421	10

104102906070169	29	1.960	492	819,8	Blank	zZ	421	10
104102905070169	29	1.960	492	819,8	Blank	sS	421	10
104102904300169	29	2.160	492	892,8	Galvaniseret	sZ	421	10
104102906300169	29	2.160	492	892,8	Galvaniseret	zZ	421	10
104102905300169	29	2.160	492	892,8	Galvaniseret	sS	421	10
104102904100169	29	2.160	492	892,8	Blank	sZ	421	10
104102906100169	29	2.160	492	892,8	Blank	zZ	421	10
104102905100169	29	2.160	492	892,8	Blank	sS	421	10
104103004270169	30	1.960	527	877,3	Galvaniseret	sZ	450	10
104103006270169	30	1.960	527	877,3	Galvaniseret	zZ	450	10
104103005270169	30	1.960	527	877,3	Galvaniseret	sS	450	10
104103004070169	30	1.960	527	877,3	Blank	sZ	450	10
104103006070169	30	1.960	527	877,3	Blank	zZ	450	10
104103005070169	30	1.960	527	877,3	Blank	sS	450	10
104103004300169	30	2.160	527	955,5	Galvaniseret	sZ	450	10
104103006300169	30	2.160	527	955,5	Galvaniseret	zZ	450	10
104103005300169	30	2.160	527	955,5	Galvaniseret	sS	450	10
104103004100169	30	2.160	527	955,5	Blank	sZ	450	10
104103006100169	30	2.160	527	955,5	Blank	zZ	450	10
104103005100169	30	2.160	527	955,5	Blank	sS	450	10
104103104270169	31	1.960	562	936,8	Galvaniseret	sZ	481	10
104103106270169	31	1.960	562	936,8	Galvaniseret	zZ	481	10
104103105270169	31	1.960	562	936,8	Galvaniseret	sS	481	10

104103104070169	31	1.960	562	936,8	Blank	sZ	481	10
104103106070169	31	1.960	562	936,8	Blank	zZ	481	10
104103105070169	31	1.960	562	936,8	Blank	sS	481	10
104103104300169	31	2.160	562	1.020	Galvaniseret	sZ	481	10
104103106300169	31	2.160	562	1.020	Galvaniseret	zZ	481	10
104103105300169	31	2.160	562	1.020	Galvaniseret	sS	481	10
104103104100169	31	2.160	562	1.020	Blank	sZ	481	10
104103106100169	31	2.160	562	1.020	Blank	zZ	481	10
104103105100169	31	2.160	562	1.020	Blank	sS	481	10
104103204270169	32	1.960	599	998,2	Galvaniseret	sZ	512	10
104103206270169	32	1.960	599	998,2	Galvaniseret	zZ	512	10
104103205270169	32	1.960	599	998,2	Galvaniseret	sS	512	10
104103204070169	32	1.960	599	998,2	Blank	sZ	512	10
104103206070169	32	1.960	599	998,2	Blank	zZ	512	10
104103205070169	32	1.960	599	998,2	Blank	sS	512	10
104103204300169	32	2.160	599	1.087	Galvaniseret	sZ	512	10
104103206300169	32	2.160	599	1.087	Galvaniseret	zZ	512	10
104103205300169	32	2.160	599	1.087	Galvaniseret	sS	512	10
104103204100169	32	2.160	599	1.087	Blank	sZ	512	10
104103206100169	32	2.160	599	1.087	Blank	zZ	512	10
104103205100169	32	2.160	599	1.087	Blank	sS	512	10
104103304270169	33	1.960	637	1.062	Galvaniseret	sZ	545	10
104103306270169	33	1.960	637	1.062	Galvaniseret	zZ	545	10

104103305270169	33	1.960	637	1.062	Galvaniseret	sS	545	10
104103304070169	33	1.960	637	1.062	Blank	sZ	545	10
104103306070169	33	1.960	637	1.062	Blank	zZ	545	10
104103305070169	33	1.960	637	1.062	Blank	sS	545	10
104103304300169	33	2.160	637	1.156	Galvaniseret	sZ	545	10
104103306300169	33	2.160	637	1.156	Galvaniseret	zZ	545	10
104103305300169	33	2.160	637	1.156	Galvaniseret	sS	545	10
104103304100169	33	2.160	637	1.156	Blank	sZ	545	10
104103306100169	33	2.160	637	1.156	Blank	zZ	545	10
104103305100169	33	2.160	637	1.156	Blank	sS	545	10
104103404270169	34	1.960	676	1.127	Galvaniseret	sZ	578	10
104103406270169	34	1.960	676	1.127	Galvaniseret	zZ	578	10
104103405270169	34	1.960	676	1.127	Galvaniseret	sS	578	10
104103404070169	34	1.960	676	1.127	Blank	sZ	578	10
104103406070169	34	1.960	676	1.127	Blank	zZ	578	10
104103405070169	34	1.960	676	1.127	Blank	sS	578	10
104103404300169	34	2.160	676	1.227	Galvaniseret	sZ	578	10
104103406300169	34	2.160	676	1.227	Galvaniseret	zZ	578	10
104103405300169	34	2.160	676	1.227	Galvaniseret	sS	578	10
104103404100169	34	2.160	676	1.227	Blank	sZ	578	10
104103406100169	34	2.160	676	1.227	Blank	zZ	578	10
104103405100169	34	2.160	676	1.227	Blank	sS	578	10
104103504270169	35	1.960	717	1.194	Galvaniseret	sZ	613	10

104103506270169	35	1.960	717	1.194	Galvaniseret	zZ	613	10
104103505270169	35	1.960	717	1.194	Galvaniseret	sS	613	10
104103504070169	35	1.960	717	1.194	Blank	sZ	613	10
104103506070169	35	1.960	717	1.194	Blank	zZ	613	10
104103505070169	35	1.960	717	1.194	Blank	sS	613	10
104103504300169	35	2.160	717	1.301	Galvaniseret	sZ	613	10
104103506300169	35	2.160	717	1.301	Galvaniseret	zZ	613	10
104103505300169	35	2.160	717	1.301	Galvaniseret	sS	613	10
104103504100169	35	2.160	717	1.301	Blank	sZ	613	10
104103506100169	35	2.160	717	1.301	Blank	zZ	613	10
104103505100169	35	2.160	717	1.301	Blank	sS	613	10
104103604270169	36	1.960	758	1.263	Galvaniseret	sZ	648	10
104103606270169	36	1.960	758	1.263	Galvaniseret	zZ	648	10
104103605270169	36	1.960	758	1.263	Galvaniseret	sS	648	10
104103604070169	36	1.960	758	1.263	Blank	sZ	648	10
104103606070169	36	1.960	758	1.263	Blank	zZ	648	10
104103605070169	36	1.960	758	1.263	Blank	sS	648	10
104103604300169	36	2.160	758	1.376	Galvaniseret	sZ	648	10
104103606300169	36	2.160	758	1.376	Galvaniseret	zZ	648	10
104103605300169	36	2.160	758	1.376	Galvaniseret	sS	648	10
104103604100169	36	2.160	758	1.376	Blank	sZ	648	10
104103606100169	36	2.160	758	1.376	Blank	zZ	648	10
104103605100169	36	2.160	758	1.376	Blank	sS	648	10

104103804270169	38	1.960	845	1.408	Galvaniseret	sZ	722	10
104103806270169	38	1.960	845	1.408	Galvaniseret	zZ	722	10
104103805270169	38	1.960	845	1.408	Galvaniseret	sS	722	10
104103804070169	38	1.960	845	1.408	Blank	sZ	722	10
104103806070169	38	1.960	845	1.408	Blank	zZ	722	10
104103805070169	38	1.960	845	1.408	Blank	sS	722	10
104103804300169	38	2.160	845	1.533	Galvaniseret	sZ	722	10
104103806300169	38	2.160	845	1.533	Galvaniseret	zZ	722	10
104103805300169	38	2.160	845	1.533	Galvaniseret	sS	722	10
104103804100169	38	2.160	845	1.533	Blank	sZ	722	10
104103806100169	38	2.160	845	1.533	Blank	zZ	722	10
104103805100169	38	2.160	845	1.533	Blank	sS	722	10
104104004270169	40	1.960	936	1.560	Galvaniseret	sZ	800	10
104104006270169	40	1.960	936	1.560	Galvaniseret	zZ	800	10
104104005270169	40	1.960	936	1.560	Galvaniseret	sS	800	10
104104004070169	40	1.960	936	1.560	Blank	sZ	800	10
104104006070169	40	1.960	936	1.560	Blank	zZ	800	10
104104005070169	40	1.960	936	1.560	Blank	sS	800	10
104104004300169	40	2.160	936	1.699	Galvaniseret	sZ	800	10
104104006300169	40	2.160	936	1.699	Galvaniseret	zZ	800	10
104104005300169	40	2.160	936	1.699	Galvaniseret	sS	800	10
104104004100169	40	2.160	936	1.699	Blank	sZ	800	10
104104006100169	40	2.160	936	1.699	Blank	zZ	800	10

104104005100169	40	2.160	936	1.699	Blank	sS	800	10
104104134270169	41,3	1.960	998	1.663	Galvaniseret	sZ	853	10
104104136270169	41,3	1.960	998	1.663	Galvaniseret	zZ	853	10
104104135270169	41,3	1.960	998	1.663	Galvaniseret	sS	853	10
104104134070169	41,3	1.960	998	1.663	Blank	sZ	853	10
104104136070169	41,3	1.960	998	1.663	Blank	zZ	853	10
104104135070169	41,3	1.960	998	1.663	Blank	sS	853	10
104104134300169	41,3	2.160	998	1.811	Galvaniseret	sZ	853	10
104104136300169	41,3	2.160	998	1.811	Galvaniseret	zZ	853	10
104104135300169	41,3	2.160	998	1.811	Galvaniseret	sS	853	10
104104134100169	41,3	2.160	998	1.811	Blank	sZ	853	10
104104136100169	41,3	2.160	998	1.811	Blank	zZ	853	10
104104135100169	41,3	2.160	998	1.811	Blank	sS	853	10
104104204270169	42	1.960	1.032	1.720	Galvaniseret	sZ	883	10
104104206270169	42	1.960	1.032	1.720	Galvaniseret	zZ	883	10
104104205270169	42	1.960	1.032	1.720	Galvaniseret	sS	883	10
104104204070169	42	1.960	1.032	1.720	Blank	sZ	883	10
104104206070169	42	1.960	1.032	1.720	Blank	zZ	883	10
104104205070169	42	1.960	1.032	1.720	Blank	sS	883	10
104104204300169	42	2.160	1.032	1.873	Galvaniseret	sZ	883	10
104104206300169	42	2.160	1.032	1.873	Galvaniseret	zZ	883	10
104104205300169	42	2.160	1.032	1.873	Galvaniseret	sS	883	10
104104204100169	42	2.160	1.032	1.873	Blank	sZ	883	10

104104206100169	42	2.160	1.032	1.873	Blank	zZ	883	10
104104205100169	42	2.160	1.032	1.873	Blank	sS	883	10
104104404270169	44	1.960	1.133	1.887	Galvaniseret	sZ	969	10
104104406270169	44	1.960	1.133	1.887	Galvaniseret	zZ	969	10
104104405270169	44	1.960	1.133	1.887	Galvaniseret	sS	969	10
104104404070169	44	1.960	1.133	1.887	Blank	sZ	969	10
104104406070169	44	1.960	1.133	1.887	Blank	zZ	969	10
104104405070169	44	1.960	1.133	1.887	Blank	sS	969	10
104104404300169	44	2.160	1.133	2.055	Galvaniseret	sZ	969	10
104104406300169	44	2.160	1.133	2.055	Galvaniseret	zZ	969	10
104104405300169	44	2.160	1.133	2.055	Galvaniseret	sS	969	10
104104404100169	44	2.160	1.133	2.055	Blank	sZ	969	10
104104406100169	44	2.160	1.133	2.055	Blank	zZ	969	10
104104405100169	44	2.160	1.133	2.055	Blank	sS	969	10
104104504270169	45	1.960	1.185	1.974	Galvaniseret	sZ	1.013	10
104104506270169	45	1.960	1.185	1.974	Galvaniseret	zZ	1.013	10
104104505270169	45	1.960	1.185	1.974	Galvaniseret	sS	1.013	10
104104504070169	45	1.960	1.185	1.974	Blank	sZ	1.013	10
104104506070169	45	1.960	1.185	1.974	Blank	zZ	1.013	10
104104505070169	45	1.960	1.185	1.974	Blank	sS	1.013	10
104104504300169	45	2.160	1.185	2.150	Galvaniseret	sZ	1.013	10
104104506300169	45	2.160	1.185	2.150	Galvaniseret	zZ	1.013	10
104104505300169	45	2.160	1.185	2.150	Galvaniseret	sS	1.013	10

104104504100169	45	2.160	1.185	2.150	Blank	sZ	1.013	10
104104506100169	45	2.160	1.185	2.150	Blank	zZ	1.013	10
104104505100169	45	2.160	1.185	2.150	Blank	sS	1.013	10
104104604270169	46	1.960	1.238	2.063	Galvaniseret	sZ	1.059	10
104104606270169	46	1.960	1.238	2.063	Galvaniseret	zZ	1.059	10
104104605270169	46	1.960	1.238	2.063	Galvaniseret	sS	1.059	10
104104604070169	46	1.960	1.238	2.063	Blank	sZ	1.059	10
104104606070169	46	1.960	1.238	2.063	Blank	zZ	1.059	10
104104605070169	46	1.960	1.238	2.063	Blank	sS	1.059	10
104104604300169	46	2.160	1.238	2.246	Galvaniseret	sZ	1.059	10
104104606300169	46	2.160	1.238	2.246	Galvaniseret	zZ	1.059	10
104104605300169	46	2.160	1.238	2.246	Galvaniseret	sS	1.059	10
104104604100169	46	2.160	1.238	2.246	Blank	sZ	1.059	10
104104606100169	46	2.160	1.238	2.246	Blank	zZ	1.059	10
104104605100169	46	2.160	1.238	2.246	Blank	sS	1.059	10
104104754270169	47,5	1.960	1.320	2.199	Galvaniseret	sZ	1.129	10
104104756270169	47,5	1.960	1.320	2.199	Galvaniseret	zZ	1.129	10
104104755270169	47,5	1.960	1.320	2.199	Galvaniseret	sS	1.129	10
104104754070169	47,5	1.960	1.320	2.199	Blank	sZ	1.129	10
104104756070169	47,5	1.960	1.320	2.199	Blank	zZ	1.129	10
104104755070169	47,5	1.960	1.320	2.199	Blank	sS	1.129	10
104104754300169	47,5	2.160	1.320	2.395	Galvaniseret	sZ	1.129	10
104104756300169	47,5	2.160	1.320	2.395	Galvaniseret	zZ	1.129	10

104104755300169	47,5	2.160	1.320	2.395	Galvaniseret	sS	1.129	10
104104754100169	47,5	2.160	1.320	2.395	Blank	sZ	1.129	10
104104756100169	47,5	2.160	1.320	2.395	Blank	zZ	1.129	10
104104755100169	47,5	2.160	1.320	2.395	Blank	sS	1.129	10
104104804270169	48	1.960	1.347	2.246	Galvaniseret	sZ	1.153	10
104104806270169	48	1.960	1.347	2.246	Galvaniseret	zZ	1.153	10
104104805270169	48	1.960	1.347	2.246	Galvaniseret	sS	1.153	10
104104804070169	48	1.960	1.347	2.246	Blank	sZ	1.153	10
104104806070169	48	1.960	1.347	2.246	Blank	zZ	1.153	10
104104805070169	48	1.960	1.347	2.246	Blank	sS	1.153	10
104104804300169	48	2.160	1.347	2.446	Galvaniseret	sZ	1.153	10
104104806300169	48	2.160	1.347	2.446	Galvaniseret	zZ	1.153	10
104104805300169	48	2.160	1.347	2.446	Galvaniseret	sS	1.153	10
104104804100169	48	2.160	1.347	2.446	Blank	sZ	1.153	10
104104806100169	48	2.160	1.347	2.446	Blank	zZ	1.153	10
104104805100169	48	2.160	1.347	2.446	Blank	sS	1.153	10