



## Bærbar davit kran 5PT10

### Produkt information

#### DAVIT-kraner, robuste og alsidige

Thern har den erfaring du har brug for, når du skal bruge udstyr til løft og positionering. Stor eller lille, tung eller let, Thern har designet og fremstillet standard- og kundespecifikke kraner og spil, til utallige kundeapplikationer over hele verden.

#### Simpel perfektion

Thern Commander bærbare davit kraner, er perfekte til et stort udvalg af løfteopgaver. Den enkle opstilling, med en justerbar bom for stort spænd af højde- og rækkeviddekombinationer, er nem at bruge og nem at transportere, gør First Mate ideel til flere arbejdsstationer. Med flere baser på plads, fungerer Thern Commander hvor som helst du har brug for en økonomisk overkommelig, bærbar davit kran.

#### 544 kg kapacitet bærbar Davit kran

- Belastningsevne op til 544 kg bærbar
- Tungeste delkomponent 16,3 kg
- Robust og overkommelig i pris
- Manuel eller elektrisk løft (E2)
- 360° rotation
- Bom justerbar for opnåelse af stort spænd i højde- og rækkeviddekombinationer
- Nem montering/demontering uden brug af værktøj (alle individuelle komponenter vejer mindre end 16,5 kg)
- Forskellige baser
- 2 års garanti
- Overholder CE-standarder
- Prøvetest bevis for belastning 125% af WLL (Valgfrit)

**Mærkning:** CE

**Bemærk:** Fem korrosionsbestandige overflader (pulverlakering (type 5PT10), galvaniseret (type 5PT10G), rustfrit 304 (S) og 316 (S316) og tre lag epoxy)

Art. nr.	Type	WLL ton	Vægt kg	Forventet levering (dage)
60115PT10	5PT10	0,54	56	10
60115PT10M1	5PT10-M1	0,544	68,5	10
60115PT10GM1	5PT10G-M1	0,544	68,5	10
60115PT10SM3	5PT10S-M3	0,544	68,5	10
60115PT10M2	5PT10-M2	0,544	74,5	10
60115PT10GM2	5PT10G-M2	0,544	74,5	10
60115PT10E2	5PT10-E2	0,544	94	10

## Tekniske data

# Stregtegning

