

Vakuumslangeløfter FORCE-LIFT®



Produkt information

Denne vakuumslangeløfter er beregnet til brug ved ensidigt gentaget arbejde (EGA), hvor du skal udføre de samme løft mange gange i løbet af en dag. Det kan f.eks. være på et lager, i et transport- og logistikcenter, i fødevarer- og medicinalindustrien, eller i fremstillingsindustrien.

Løfteren betjenes nemt med kun én hånd, med enten højre eller venstre hånd grundet det ergonomiske betjeningshåndtags design. Håndtaget har quick-release (hurtig-slip) funktion, samt instinktiv løfte- og sænkefunktion. Den kan også forblive frit ophængt i en parkeringsposition, med eller uden byrde.

Du vælger sugefod efter hvilket materiale du skal løfte og der findes 3 typer sugefødder:

Dobbelt rektangulær sugefod

Denne sugefod er forsynet med to aflange sugeplader, som kan justeres frem og tilbage på tværskinnen, og den kan anvendes på:

Porøse overflader:

Kasser
Træ (naturligt træ, OSB, MDF)

Lufttætte overflader:

Metaldele
Glas
Belagt træ
Plast dele

Pose sugefod

Poser
Sække

Rund sugefod

Lufttætte overflader
Tønder
Containere

Sugefod-delen kan rotere 360°, og drejes 90° så du kan løfte en byrde op fra lodret position, og placere den i horisontal position. Du skifter nemt mellem de forskellige sugefod-typer takket være lynkoblingen.

Specifikationer for slangeløfter:

- Maks. løftekapacitet: 75 kg
- Egenvægt operationsenhed: 2,4 kg
- Løfteslange diameter: Ø 100 mm, Ø 120 mm eller Ø 160 mm
- Vakuumpumpe: Pumpe VAL 50T, VAL 80T | Blæser: 3 kW

- Lydniveau: Pumpe 55 dB[A] | Blæser: 74-80 dB[A]
- IP beskyttelsesklasse: IP 31

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: EN 14238

Art. nr.	WLL ton	Løftehøjde m	Beskrivelse	D mm	Z mm	EH	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051000599	0,03	1,53	Vacuum pump	100	1.530	2.570	6,9	10
56051000600	0,03	1,795	Vacuum pump	100	1.795	2.870	6,9	10
56051000601	0,035	1,32	Vacuum pump	120	1.320	2.270	9,2	10
56051000602	0,035	1,55	Vacuum pump	120	1.550	2.570	9,2	10
56051000603	0,035	1,782	Vacuum pump	120	1.782	2.870	9,2	10
56051000607	0,04	1,32	Vacuum pump	120	1.320	2.270	9,5	10
56051000608	0,04	1,55	Vacuum pump	120	1.550	2.570	9,5	10
56051000609	0,04	1,782	Vacuum pump	120	1.782	2.870	9,5	10
56051000604	0,045	1,32	Vacuum blower	120	1.320	2.270	9,2	10
56051000605	0,045	1,55	Vacuum blower	120	1.550	2.570	9,2	10
56051000606	0,045	1,782	Vacuum blower	120	1.782	2.870	9,2	10
56051000610	0,075	1,34	Vacuum blower	160	1.340	2.270	13,6	10
56051000611	0,075	1,58	Vacuum blower	160	1.580	2.570	13,6	10

Stregtegning

