



## TEO kranvægt

### Produkt information

Kranvægte er et universelt værktøj til alle slags løfteformål. TEO kranvægte anvender et hydrostatisk princip til at vise vægten af et objekt. Et stempel presses ind i en oliefyldt cylinder. Dermed skabes et tryk, der aflæses af et manometer. Lastens vægt vises i kg på en talskive. Konstruktionen er robust uden vedligeholdelse. Store tal i displayet for hurtig og nøjagtig aflæsning. Designet til kontinuerlig brug.

- Meget robust konstruktion.
- Nem kalibrering.
- Nøjagtighed inden for +/- 1% af fuld skala.
- Lav egenvægt.
- Plexiglas beskytter displayet.
- 160 mm skaladiameter;
- Nulstilling og tarering.
- Støvtæt.
- Krog med sikkerhedspal ophæng op til 5.000 kg.
- Øje / øje ophæng over 5.000 kg.
- Kranvægtene fås også med fjernaflysning.

**Egenskaber:** Nøjagtighed bedre end skærmopløsning (1% af nominel belastning).

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +50°C

**Overflade:** Forzinket.

Art. nr.	WLL ton	Model	SWL	Division kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
6097130200	0,2	200-SK 1	5:1	1	68	54	254	27	35	5	10
6097130320	0,32	320-SK 2	5:1	2	68	54	254	27	35	5	10
6097130500	0,5	500-SK 2	5:1	2	68	54	254	27	35	5	10
6097130750	0,75	750-SK 5	5:1	5	68	54	254	27	35	5	10
6097131250	1,25	1250-SK 5	5:1	5	68	54	254	27	35	5	10
6097132000	2	2000-SK 10	5:1	10	68	54	254	27	35	5	10
6097133200	3,2	3200-SK 20	5:1	20	93	54	304	34	46	5,5	10
6097135000	5	5000-SK 20	5:1	20	93	54	328	42	56	6,5	10
6097137500	7,5	7500-SK 50	4:1	50	40	41	213	-	-	8,1	10
609714012	12,5	12500-SK 50	4:1	50	40	41	213	-	-	8,1	10
609714032	32	32000-SK 200	4:1	200	75	56	329	-	-	30	10
609714050	50	50000-SK 200	4:1	200	75	56	329	-	-	30	10
609714085	85	85000-SK 500	4:1	500	85	60	390	-	-	60	10

# Stregtegning

