

## Motoriseret portalkran PORTMOT



### Produkt information

Motoriseret portalkran med mulighed for 360° dregning, til indendørs brug.

Denne portalkran adskiller sig fra andre portalkraner med sin kapacitet til at flytte en byrde på op til 6,3 T ved kørsel og drejning i alle retninger direkte på gulvet, ved hjælp af enten en knapboks eller en fjernbetjening. Du behøver ikke at ændre din bygning ved at installere en skinne eller ved at bore i gulvet. Når en traverskran er for dyr eller simpelthen umulig at installere, giver denne portalkran dig en pålidelig løfteløsning.

Kranen fås med en spændvidde på op til 10 meter og en højde på 6 meter som standard. Den motoriserede portalkran giver dig også mulighed for nemt at bringe en tung byrde fra et værksted til et andet. Brugersikkerheden er sikret takket være 4 støddæmpere. Portalen har mulighed for at vende sig selv ved at vende retningen af motorerne, og solfangeren forbundet til strømkablet giver brugeren mulighed for at dreje kranen 360°.

Tilgængelig kapacitet fra 1000 kg op til 6300 kg

Tilgængelig spændvidde fra 3 m op til 10 m.

### Egenskaber:

- Bruges på et jævnt underlag
- Svejset konstruktion
- 2 motoriserede ikke-drejelige polyurethanhjul
- 2 rullehjul i polyurethan
- Elektrisk udstyr med mobilt hængetryk (lavspænding 48 V)
- 2 kørehastigheder 10m/min og 20m/min med inverter
- Drejning af portalen ved invertering af motorerne
- Drejer med lav hastighed
- Vendekontakt på hængetrykket
- 4 sikkerhedspunkter
- Maksimal hejsehastighed = 16m/min.
- Maksimal kørehastighed = 10m/min.

### Tilvalg:

- Kabeltromle
- Fjernbetjening
- Batterier
- Udendørs konfiguration på forespørgsel

CE maskindirektiv 2006/42/CE

Har du behov for en anden type industrikrant, tilbyder vi flere forskellige typer, se mere om disse på sider [Industrikranter til store og små løfteopgaver](#).



# Stregtegning

