

## Batteridrevet vakuum løfteåg AERO-INDEPEND

### Produkt information



Standard vakuum løfteåg AERO-INDEPEND er en batteridrevet version af AERO-BASIC-modellen. Med dens indbyggede batterier får du et fleksibel vakuum løfteåg til indendørs brug.

Takket være det integrerede pumpestyringsmodul får du maksimal batteridriftstid, hvilket sikrer intelligent regulering af vakuumgeneratoren. Efter at driftsvakuumet er genereret, skifter pumpen til standby-tilstand.

Med AERO-INDEPEND kan du løfte f.eks. metalplader, glas, emner af plastik og paneler.

### Produktvarianter

AERO-INDEPEND vakuum løfteåg fås i flere versioner med:

- Bæreevne fra 150 kg op til 1.000 kg
- Fra 4 op til 8 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre, ophængsøjler mm.

Art. nr.	WLL ton	Model	D mm	L mm	B mm	LG mm	H EH/B EH mm	EH mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051031647	0,15	AE-INDEPEND AERO 150/4R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	100	10
56051031655	0,15	AE-INDEPEND AERO 150/6R/2000	120	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	110	10
56051031671	0,4	AE-INDEPEND AERO 400/4R/2000	210	2.000	1.000	850-1250	92x60	730	105	10
56051031679	0,4	AE-INDEPEND AERO 400/6R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	110	10
56051031695	0,4	AE-INDEPEND AERO 400/8R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	120	10
56051031711	0,6	AE-INDEPEND AERO 600/4R/2000	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	110	10
56051031719	0,6	AE-INDEPEND AERO 600/6R/2000	210	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	120	10
56051031735	0,6	AE-INDEPEND AERO 600/8R/2000	210	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	135	10
56051031751	0,9	AE-INDEPEND AERO 900/6R/2000	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	125	10
56051031759	0,9	AE-INDEPEND AERO 900/8R/2000	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	140	10
56051031767	1	AE-INDEPEND AERO 1000/6R/2000	270	2.000	1.000	860-1260	120x80	860	165	10
56051031775	1	AE-INDEPEND AERO 1000/8R/2000	270	2.000	1.000	860-1260	120x80	860	180	10

# Stregtegning

