


## Kugleanker Starcon lastgruppe 7,5 t



### Produkt information

Starcon kugleanker lastgruppe 7,5 t er en stålkompont til indstøbning. Den har en specielt konstrueret fod, som sørger for en solid forankring i hærdet beton.

Det cylindriske ankerhoved tilkobles et Starcon løfteøje ved løft.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**Mærkning:** CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

**Overflade:** Ubehandlet, varmgalvaniseret eller rustfri

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe	Længde mm	Overflade	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65011007500851	7.5t	85	Untreated	24	47	60	120	0,62	2
65011007501201	7.5t	120	Untreated	24	47	60	120	0,73	100
65011007501202	7.5t	120	HDG	24	47	60	120	0,73	100
65011007501401	7.5t	140	Untreated	24	47	60	140	0,81	100
65011007501402	7.5t	140	HDG	24	47	60	140	0,81	100
65011007501651	7.5t	165	Untreated	24	47	60	165	0,89	2
65011007501652	7.5t	165	HDG	24	47	60	165	0,89	2
65011007502001	7.5t	200	Untreated	24	47	60	200	1,01	2
65011007502002	7.5t	200	HDG	24	47	60	200	1,01	2
65011007503001	7.5t	300	Untreated	24	47	60	300	1,36	2
65011007503002	7.5t	300	HDG	24	47	60	300	1,36	2
65011007505401	7.5t	540	Untreated	24	47	60	540	2,24	2
65011007505402	7.5t	540	HDG	24	47	60	540	2,24	2

## Stregtegning

