


## Kugleanker Starcon lastgruppe 10 t



### Produkt information

Starcon kugleanker lastgruppe 10 t er en stålkompont til indstøbning. Den har en specielt konstrueret fod, som sørger for en solid forankring i hærdebeton.

Det cylindriske ankerhoved tilkobles et Starcon løfteøje ved løft.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**Mærkning:** CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

**Overflade:** Ubehandlet, varmgalvaniseret eller rustfri

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe	Længde mm	Overflade	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65011010001151	10.0t	115	Untreated	28	47	70	115	0,92	100
65011010001152	10.0t	115	HDG	28	47	70	115	0,92	100
65011010001201	10.0t	120	Untreated	28	47	70	120	0,95	100
65011010001202	10.0t	120	HDG	28	47	70	120	0,96	100
65011010001351	10.0t	135	Untreated	28	47	70	135	0,99	100
65011010001352	10.0t	135	HDG	28	47	70	135	1,01	100
65011010001501	10.0t	150	Untreated	28	47	70	150	1,09	2
65011010001502	10.0t	150	HDG	28	47	70	150	1,09	2
65011010001701	10.0t	170	Untreated	28	47	70	170	1,18	100
65011010001702	10.0t	170	HDG	28	47	70	170	1,18	2
65011010002201	10.0t	220	Untreated	28	47	70	220	1,44	100
65011010002202	10.0t	220	HDG	28	47	70	220	1,44	2
65011010002501	10.0t	250	Untreated	28	47	70	250	1,56	2
65011010002502	10.0t	250	HDG	28	47	70	250	1,56	2
65011010003401	10.0t	340	Untreated	28	47	70	340	1,98	100
65011010003402	10.0t	340	HDG	28	47	70	340	1,98	100
65011010006801	10.0t	680	Untreated	28	47	70	680	3,57	100
65011010006802	10.0t	680	HDG	28	47	70	680	3,57	100

## Stregtegning

