

Øje anker Starcon



Produkt information

Starcon øje anker er en stålkompont til indstøbning. Den har en specielt konstrueret fod, som sørger for en solid forankring i hærdebeton. Hovedet af Starcon øjeanker, der er udformet cylindrisk, tilkobles et Starcon løfteøje ved løft.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, UKCA, Batch code, lastgruppe+S (Starcon)

Overflade: Ubehandlet eller varmgalvaniseret

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	D mm	D1 mm	H mm	L mm	Ø mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65011301300651	1,3	65	Untreated	10	19	22	65	10	0,06	100
65011301300652	1,3	65	HDG	10	19	22	65	10	0,06	2
65011002500451	2,5	90	Untreated	14	26	32	90	14	0,17	100
65011002500452	2,5	90	HDG	14	26	32	90	14	0,17	100
65011305001201	5	120	Untreated	20	36	43	120	20	0,43	2
65011305001202	5	120	HDG	20	36	43	120	20	0,73	100
65011310001151	10	115	Untreated	28	46	57	115	25	0,77	2
65011310001801	10	180	Untreated	28	46	57	180	25	1,16	2
65011310001802	10	180	HDG	28	46	57	180	25	1,16	100
65011320002501	20	250	Untreated	39	70	82	250	38	3,17	2
65011320002502	20	250	HDG	39	70	82	250	38	3,17	2

Stregtegning

