



## Aluminiumsportalkran, flytbar under last

### Produkt information

Vores program af letvægts-portalkraner åbner op for helt nye muligheder til det professionelle marked. Det let transportable design, den sikre manuelle montering og konstruktionens stivhed giver helt nye anvendelsesmuligheder. Den nye type portalkran kan med fordel anvendes til løfteopgaver, som er midlertidige, hvor pladsen er knap eller hvor adgangen til området er svært fremkommeligt.

#### Forslag til anvendelsesområder:

- Løft og flytning af tunge byrder.
- Bygge motorer og kørende enheder ind eller ud.
- Reparation og vedligeholdelse af pumper.
- Læsse lastbiler og trailere af og på.
- Til brug i værksteder og on-site.

**Egenskaber:** Portalkranen består af 4 individuelle elementer som kan samles og skilles ad på få minutter. Højden er justerbar så kranen kan også anvendes i rum med lav loftshøjde.

**Bemærk:** Kan leveres med kapacitet op til 3 tons, samt i kundespecifikke løsninger.

Portalkranen leveres med løbekat, talje købes separat!

Art. nr.	WLL ton	Model	Bjælke længde m	B mm	E mm	G mm	L mm	W mm	X mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
60051210007	0,5	Mini	7	1.120	1500-2000	1885-2385	7.217	6.992	500	165	10
60051210008	0,5	Mini	8	1.120	1500-2000	1885-2385	8.217	7.992	500	174	10
60051220007	0,5	Standard	7	1.695	2000-3000	2385-3385	7.217	6.992	1.000	187	10
60051220008	0,5	Standard	8	1.695	2000-3000	2385-3385	8.217	7.992	1.000	196	10
60051230007	0,5	Maxi	7	1.985	2250-3500	2635-3885	7.217	6.992	1.250	197	10
60051230008	0,5	Maxi	8	1.985	2250-3500	2635-3885	8.217	7.992	1.250	206	10
60051210006	0,75	Mini	6	1.120	1500-2000	1885-2385	6.217	5.992	500	155	10
60051220006	0,75	Standard	6	1.695	2000-3000	2385-3385	6.217	5.992	1.000	177	10
60051230006	0,75	Maxi	6	1.985	2250-3500	2635-3885	6.217	5.992	1.250	187	10
60051210002	1	Mini	2	1.120	1500-2000	1885-2385	2.217	1.992	500	117	10
60051210003	1	Mini	3	1.120	1500-2000	1885-2385	3.217	2.992	500	127	10
60051210004	1	Mini	4	1.120	1500-2000	1885-2385	4.217	3.992	500	136	10
60051220002	1	Standard	2	1.695	2000-3000	2385-3385	2.217	1.992	1.000	139	10
60051210005	1	Mini	5	1.120	1500-2000	1885-2385	5.217	4.992	500	146	10
60051220003	1	Standard	3	1.695	2000-3000	2385-3385	3.217	2.992	1.000	149	10
60051230002	1	Maxi	2	1.985	2250-3500	2635-3885	2.217	1.992	1.250	149	10
60051220004	1	Standard	4	1.695	2000-3000	2385-3385	4.217	3.992	1.000	158	10
60051230003	1	Maxi	3	1.985	2250-3500	2635-3885	3.217	2.992	1.250	159	10
60051220005	1	Standard	5	1.695	2000-3000	2385-3385	5.217	4.992	1.000	168	10
60051230004	1	Maxi	4	1.985	2250-3500	3635-3885	4.217	3.992	1.250	168	10
60051230005	1	Maxi	5	1.985	2250-3500	2635-3885	5.217	4.992	1.250	178	10

# Stregtegning

