



## Svejsbar løftebeslag TAPSK

### Produkt information

Løftebeslag for kantpåvejsning.

**Egenskaber:** 180° svingbar

**Materiale:** Stållegering, klasse 8

**Overflade:** Rød malet

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 8

Art. nr.	Type	WLL ton	EWL mm	a mm	b mm	c mm	Ø d	l mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
42150380703100	TAPSK 3	3,15	53	12	56	50	18	53	1,01	2
42150380705100	TAPSK 5	5,3	63	15	67	60	22	63	1,84	10
42150380708100	TAPSK 8	8	68	20	80	70	26	68	3,14	10

## Tekniske data

Løftemetode	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Antal parter	1	2	2		3 eller 4	
Hældningsvinkel	0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Type	WLL tons	WLL t	WLL t	WLL t	WLL t	WLL t
TAPSK 3	3,15	6,3	4,25	3,15	6,3	4,75
TAPSK 5	5,3	10,6	7,1	5,3	11,2	8,0
TAPSK 8	8	16	11,2	8,0	16	12

## Stregtegning

