



Klemmemuffe

Produkt information

Denne klemme anvendes primært til fastgørelse af afstivningsstål eller som ophængsbeslag, bl.a. ved anvendelse af højdejusterbart ophæng.

Art. nr.	Materiale	Profil nr.	Skrue type	B mm	H mm	L mm	D mm	h max (mm)	s mm	l mm	Forventet levering (dage)
6005	50 x 4	23	M8 x 30	50	135	56	M16	50	4	20	10
6005	50 x 4	24	M8 x 30	61	146	68	M16	55	4,5	30	2
6005	90 x 6	25	M16 x 50	81	215	90	M20	93	6	40	2
6005	110 x 8	26	M16 x 50	100	295	110	M20	140	8	50	2
6005	120 x 10	27	M16 x 50	116	348	120	M30	140	10	43	2
600521B04	40 x 3	21	M10 x 50	38	100	40	M10	32	3	16	10

Tekniske data

Klemmemuffe bjælke IPN DIN 1025

Profil nr.	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
For IPN 80X42	13.0223.B08	13.0224.B08			
For IPN 100X50	13.0223.B10	13.0224.B10	13.0225.B10		
For IPN 120X58	13.0223.B12	13.0224.B12	13.0225.B12		
For IPN 140X66	13.0223.B14	13.0224.B14	13.0225.B14		
For IPN 160X74		13.0224.B16	13.0225.B16	13.0226.B16	
For IPN 180X82		13.0224.B18	13.0225.B18	13.0226.B18	
For IPN 200X90		13.0224.B20	13.0225.B20	13.0226.B20	13.0227.B20
For IPN 220X98			13.0225.B22	13.0226.B22	13.0227.B22
For IPN 240X106			13.0225.B24	13.0226.B24	13.0227.B24
For IPN 260X113			13.0225.B26	13.0226.B26	13.0227.B26

Stregtegning

